



- Uwaga:
1. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm oraz obsypać warstwą piasku o grubości 30cm.
 2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne istniejących studni. Następnie porównać rzędne z rzędną uwzględnioną w projekcie. W przypadku różnicy pomiędzy rzędnymi należy dostosować przewody do rzędnej rzeczywistej.

ALMA

PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl

NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TOM 2 - BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWN. WOD.-KAN.

DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ, NR DZIAŁEK WG OPISU

INWESTOR

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA

UL. GRANICZNA 21

41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

TREŚĆ RYSUNKU

PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT

mgr inż. GRZEGORZ GOLIŃSKI

upr. bud. inst.-san. nr SLK3726/PWOS/11, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/7306/11

DATA

06.2016

PODPIS

KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

UMOWA NR

WIM.271.5.493.2016

NR PROJEKTU

19/PB/16

NR RYSUNKU

PB-WK-2

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.