

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

**Nazwa inwestycji** : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W REJONIE ULIC  
11 LISTOPADA I TYSIĄCLECIA, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄ-  
CYCH REKREACJI CODZIENNEJ

**Adres inwestycji** : DĄBROWA GÓRNICZA, REJON ULIC: 11-GO LISTOPADA I TYSIĄCLECIA

**Inwestor** : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA

**Adres inwestora** : UL. GRANICZNA 21  
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

WYKONAWCA:

WNIOSKODAWCA:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

# PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Nr STWiOR: dział 2.2, dział 2.3.9, dział 2.5, dział 2.6)</b> <b>CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg</b>			
1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.4	KNNR 4 1411-04	Wymiana gruntu podłoża gr. 20cm - grunt niewysadzinowy np. pospółka 1400*0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
1.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>
1.9	kalk. własna	Dostawa i montaż rur ochronnych DN 110 np. typu AROT 12	m m	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
1.10	KNR 2-18 0621-02 kalk. własna	Regulacja wysokości studni do poziomu projektowanego terenu 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.11	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam. samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 1400*0,43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 602,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>602,000</b>
2		<b>Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8cm (Nr STWiOR: dział 2.2, dział 2.3.2, dział 2.3.3, dział 2.3.5)</b> <b>CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników</b> <b>CPV:45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg</b>			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
2.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
2.4	KNNR 4 1411-04	Wymiana gruntu podłoża gr. 20cm - grunt niewysadzinowy np. pospółka 140*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
2.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>

# PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
2.7	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam. samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 140*0,46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,400</b>
<b>3</b>		<b>Obrzeża betonowe (Nr STWiOR: dział 2.3.4, dział 2.3.2, dział 2.3.3, dział 2.3.6)</b> <b>CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemn</b> <b>CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg</b> <b>CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników</b>			
3.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 950	m m	 950,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950,000</b>
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,05*950	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,500</b>
3.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 950	m m	 950,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950,000</b>
<b>4</b>		<b>Organizacja ruchu (Nr STWiOR: dział 2.3.7, dział 2.3.8)</b> <b>CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych</b> <b>CPV:45233221-4 - Malowanie nawierzchni</b>			
4.1	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego na jezdni np.thermo 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
4.2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych wraz z uziemieniem wg projektu technicznego 75	szt. szt.	 75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
4.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych 110	szt. szt.	 110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
<b>5</b>		<b>Mała architektura (Nr STWiOR: dział 2.4)</b> <b>CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków</b> <b>CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji</b>			
5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem 4	kpl kpl	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z daszkiem 2	kpl kpl	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery dwustanowiskowych 12	kpl kpl	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem obiektu 2	kpl kpl	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5.5	kalk. własna	Przestawienie istniejących obiektów małej architektury tj. stołu do gier oraz stojaka na rowery w miejsce określone na rysunku nr ZT-2 1	kpl kpl	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Zielen (Nr STWiOR: dział 2.3.10)</b> <b>CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>			
6.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 650,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 650,000</b>
6.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim wraz z wykonaniem trawników 1650*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>