

544

2221.0003.2044.2018

Radny Rady Miejskiej  
Ryszard Harańczyk  
[haranczyk@wp.pl](mailto:haranczyk@wp.pl)



Dąbrowa Górnicza, dn. 20.08.2018 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 21.08.2018

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA  
PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

**INTERPELACJA**

**DOTYCZY: Propozycji zmiany komunikacyjnej dla ulicy Wojska Polskiego.**

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości oraz zasadności realizacji jednej z propozycji zastosowania pewnej zmiany komunikacyjnej przy ulicy Wojska Polskiego.

Pierwsza z propozycji dotyczy przeniesienia obecnego przejścia dla pieszych, znajdującego się przy wskazanej ulicy na wysokości budynku nr 43, a samo przeniesienie miałoby być zastosowane na odległość kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów w kierunku południowo - wschodnim tej ulicy, a więc w kierunku skrzyżowania tej ulicy z ulicą Korczaka.

Z taką właśnie propozycja oraz prośbą o stosowną pomoc spotkałem się raptem trzy dni temu ze strony znajomej mieszkanki naszego miasta, która podkreślała, iż w sprawie tej występuje w imieniu wielu zainteresowanych mieszkańców wskazanego fragmentu naszego miasta, podkreślając przy tym również, iż obecnie częstokroć mieszkańcy przechodzą dokładnie w miejscu proponowanym do przeniesienia przedmiotowego przejścia dla pieszych, gdyż znajduje się ono w miejscu nieco dogodniejszym dla komunikacji pieszej, tym niemniej jednak, miejsce to obecnie jest niedozwolone do przejścia dla pieszych, co oczywiście powoduje określony wzrost zagrożenia bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu komunikacyjnego w opisanym miejscu..

Po odebraniu formalnego zgłoszenia w opisaniej sprawie ze strony mieszkanki, jeszcze tego samego dnia, mimo późnych godzin nocnych, pozwoliłem sobie na osobistą wizję lokalną opisanego miejsca z jednoczesnym podjęciem krótkiej, ale gruntownej analizy całej sytuacji komunikacyjnej tego fragmentu wskazanej ulicy.

A zatem, nie deprecjonując wskazanej propozycji, zgłoszonej mi przez interweniującą mieszkankę, uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości zastosowania tej propozycyjnej zmiany, tym niemniej jednak, ze swojej strony zauważam również pewne negatywy takiego rozwiązania, a zasadniczo chodzi mi tutaj o fakt, iż sama propozycja zmierza do przeniesienia przedmiotowego przejścia w miejsce, usytuowane bliżej skrzyżowania wskazanej ulicy po jej obu stronach z dwoma osiedlowymi uliczkami dojazdowo – wyjazdowymi z pobliskich budynków wielomieszkaniowych, co według mojej oceny w pewien sposób generuje inne mankamenty komunikacyjne..

*Handwritten notes and signatures:*  
K. Fom  
20.08.2018  
Prezydent Miasta  
2018.08.21

A poza tym, przejście dla pieszych w nowym miejscu byłoby niedostatecznie oświetlone, gdyż w pobliskim, a bezpośrednim miejscu, na chwilę obecną – brak jest ulicznej lampy oświetleniowej, a zatem, według mojej oceny, całość realizacji tej propozycji wpłynęłaby nieco negatywnie na całokształt bezpieczeństwa komunikacyjnego tego miejsca.

Jednocześnie, pragnę również podkreślić, iż po wykonaniu osobistej, a krótkiej wizji lokalnej opisanego fragmentu wskazanej ulicy, pozwoliłem sobie również ze swojej strony na dodatkowe zdiagnozowanie zgłoszonego mi problemu oraz osobiste znalezienie pomysłu na rozwiązanie tego problemu..

Otóż uważam, iż pewien problem komunikacyjny w tym miejscu jest realny i rzeczywisty, a polega on głównie na „swego rodzaju odcięciu” dwóch osiedli mieszkaniowych, przedzielonych ulicą Wojska Polskiego, co powoduje również, iż mieszkańcy z budynków, położonych po zachodniej stronie tej ulicy, chcąc dostać się m.in. do pobliskich obiektów handlowo usługowych, biblioteki miejskiej czy też klubu osiedlowego itd. - mają obecnie nazbyt daleką odległość do pobliskiego a jedyne przejście dla pieszych w pobliskim miejscu.

I stąd również problem ten powinien być rozwiązany w sposób najbardziej korzystny i optymalny dla całego otoczenia w sensie logistyki komunikacyjnej.

Dlatego też uważam, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem opisanego problemu byłoby pozostawienie wskazanego, a przedmiotowego przejścia w dotychczasowym miejscu, a jednocześnie zastosowanie i wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy tej ulicy na wysokości punktu znajdującego się na pomiędzy budynkiem nr 58 oraz nr 56 przy wskazanej ulicy, tj pomiędzy obecnym drzewem a ulicznym słupem oświetleniowym w miejscu nieco bliższym tego oświetlenia.

Uważam bowiem, iż wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu byłoby najbardziej optymalne i wartościowe dla kompleksowego rozwiązania opisanego i realnego problemu, dzięki czemu, m.in. nastąpiłby wzrost ogólnego bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększyłaby się swego rodzaju funkcjonalność i dostępność komunikacyjną tego fragmentu dzielnicy, szczególnie dla mieszkańców okolicznych budynków.

Reasumując, zgłaszam dwie propozycje na rozwiązanie opisanego problemu komunikacyjnego z podkreśleniem, iż po wykonaniu osobistej wizji lokalnej tego miejsca, pozwalam sobie na indywidualne opisanie i zdiagnozowanie przedmiotowego problemu z podaniem remedium na jego rozwiązanie z jednoczesnym i jednoznacznym podkreśleniem, iż druga propozycja wydaje mi się najbardziej stosowna do zastosowania..

Z poważaniem  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk

