



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2018 r.

Poz. 6528

UCHWAŁA NR XLV/877/2018 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w związku art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/738/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 - tekst jednolity z późn. zm.) i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza - II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 r. i zmienionego uchwałą Nr XXXIII/706/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2017 r., na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwała, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr XXXVII/738/14 z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach.

2. Granice obszaru planu o sumarycznej powierzchni 21,5 ha, określone zostały na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr 1.1, 1.2 i 1.3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1.1, 1.2 i 1.3;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 5) przeznaczenia terenu.

2. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) obiekt wpisany do rejestru zabytków;
- 2) stanowisko archeologiczne;
- 3) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Górniczej – Ujejscu.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
- 3) UKR – tereny usług kultu religijnego;
- 4) R – tereny rolnicze;
- 5) IT-W – tereny infrastruktury technicznej - wodociągowej;
- 6) KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”;
- 7) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 4. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określania:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 0° do 10°;
- 2) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię ustaloną na rysunku planu, poza którą nie można sytuować nowych lub rozbudowywanych budynków, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię w kierunku drogi:
 - a) okapu, daszków, schodów, balkonów, wykuszy, elementów ocieplenia, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m,
 - b) podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych;
- 3) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem;
- 4) **planie** – należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczących obszaru planu;
- 5) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi, aktualne na dzień uchwalenia planu;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania działki, określone jako przeznaczenie uzupełniające;
- 7) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego w ramach działki;

- 8) **terenie** – należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem fragment obszaru planu, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 9) **terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej** – należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach;
- 10) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej;
- 11) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć inwestycje o charakterze usługowym, z wyłączeniem:
- a) usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów, usług obsługi pojazdów (w tym stacji paliw), baz transportowych, baz sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego składowania materiałów,
 - c) usług powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych lub powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu poza granicami działki lub terenu, do których inwestor posiada tytuł prawny;
- 12) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:
- a) wysokość budynków, mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a, mierzona od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyższej położonej części tego obiektu.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 6. 1. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach i parametrach przekraczających określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, dopuszcza się roboty budowlane, które nie spowodują zwiększenia przekroczenia tych wskaźników i parametrów, o ile zapisy planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

2. Dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się przebudowę, remonty i nadbudowę; w przypadku odbudowy i rozbudowy, obowiązuje wskazana na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

3. Dopuszcza się roboty budowlane, a także rozbudowę i nadbudowę istniejących w dniu wejścia w życie planu budynków o przeznaczeniu innym niż określone w planie, przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania określonych dla terenu, na którym się znajdują.

4. Na terenach 1MN/U - 4MN/U dopuszcza się sytuowanie i rozbudowę budynków, w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej oraz w granicy działki budowlanej.

5. Ustala się zakaz:

- 1) realizacji wyniesionych parterów o wysokości powyżej 1,10 m licząc od poziomu gruntu;
- 2) stosowania jako pokrycia dachów spadzistych papy bitumicznej, blachy trapezowej i blachy falistej;
- 3) stosowania bali drewnianych, listew plastikowych oraz z blachy, jako podstawowych materiałów elewacyjnych;
- 4) realizowania ogrodzeń od strony dróg publicznych - z prefabrykowanych elementów betonowych, z blachy oraz ogrodzeń z muru pełnego, z wyłączeniem naturalnego kamienia wapiennego.

6. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady lokalizacji reklam i szyldów:

- 1) zakaz lokalizacji reklam świetlnych i ledowych;
- 2) zakaz lokalizacji reklam w terenach 1MN, 2MN;
- 3) zakaz lokalizacji reklam i szyldów:
 - a) w terenach 1R, 2R,

- b) na dachach budynków,
 - c) na obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
- 4) dopuszcza się lokalizację szyldów lub reklam, w pozostałych terenach niewymienionych w pkt 2 i 3, z uwzględnieniem:
- a) na budynkach - montaż na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych, o powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 3 m²,
 - b) wolnostojących w formie masztu flagowego o wysokości nie większej niż 3 m lub tablicy reklamowej o powierzchni nie większej niż 3 m² i wysokości konstrukcji nie większej niż 3 m, w ilości nie więcej niż jeden obiekt na działce budowlanej,
 - c) lokalizacja reklam i szyldów nie może powodować utrudnień w komunikacji kołowej oraz musi być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych i ruchu drogowego.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu

§ 7. 1. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

2. W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla faktycznie zabudowanego terenu, obowiązują odpowiednio przepisy odrębne:

- 1) dla terenu MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla terenu MN/U - jak dla terenu mieszkaniowo-usługowego.

3. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie;
- 2) zakaz magazynowania odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów odrębnych, z zakresu gospodarki odpadami.

4. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zakaz stosowania źródeł ciepła, nie spełniających warunków określonych w § 13 ust. 7.

5. Ustala się:

- 1) zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności:
 - a) zakaz wprowadzania do gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich oczyszczenia;
 - b) zakaz lokalizacji składowisk odpadów;
- 2) nakaz uszczelnienia nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Wskazuje się na rysunku planu obiekt zabytkowy - Kaplicę pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki wraz z otoczeniem, z XVIII w., położony u zbiegu ul. Żłotej i Modrzewiowej, wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 808/67 z dnia 09.12.1967 r. Ochrona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmuje cały teren oznaczony na rysunkach planu symbolem 1UKR - kaplicę wraz z otoczeniem w ramach ogrodu oraz wyposażenie wnętrza.

2. W obszarze planu wskazuje się stanowisko archeologiczne nr AZP 95-50/54, dla którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków.

3. Dla ochrony zabytków archeologicznych, wokół stanowiska, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się granicę strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w obrębie której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest postępowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 9. 1. W granicach obszaru planu nie występują:

- 1) tereny zalewowe oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne;
- 2) tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) obiekty oraz tereny podlegające ochronie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

2. Obszar planu położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 454 „Olkusz – Zawiercie”.

3. Część obszaru planu położona jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Górniczej - Ujejscu, w której obowiązują ograniczenia zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym Rozporządzeniem NR 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23 grudnia 2016 r.

4. W wypadku lokalizowania masztów nakazuje się uwzględnienie przepisów odrębnych, z zakresu ruchu lotniczego, dotyczących ochrony urządzeń pomiarowych służby państwowej.

Rozdział 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10. 1. Zagospodarowanie i zabudowa terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej podlega ograniczeniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) dla istniejącego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6MPa relacji Szobiszowice – Ząbkowice, w obszarze strefy kontrolowanej o szerokości 20 m, tj. po 10 m z obu stron osi gazociągu;
- 2) dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3MPa relacji Trzebieszowice - Częstochowa (rok budowy 1972) w obszarze strefy kontrolowanej o szerokości 32,5 m, tj. po 16,25 m w każdą stronę od osi gazociągu.

Rozdział 7.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 11. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

2. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) powierzchnia działek nie mniejsza niż 500 m²;
- 2) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 10 m;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiędzy 60° a 120°.
- 4) dopuszcza się mniejsze parametry działek niż ustalone w pkt 1 i 2:
 - a) dla terenów dróg lub urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów obsługi komunikacyjnej

§ 12. 1. Powiązania z układem zewnętrznym oraz obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem realizowane będą poprzez:

- 1) ulicę Modrzewiową, Żłotą, Zachodnią – drogi znajdujące się poza granicami obszaru opracowania;
- 2) drogi publiczne klasy „dojazdowa” (KDD),
- 3) drogi wewnętrzne (KDW).

2. Dopuszcza się realizację dojazdów nie wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi, niezbędnych dla poszczególnych działek budowlanych, zapewniających dostęp do dróg publicznych, które należy wytyczać w sposób uwzględniający obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu oraz z uwzględnieniem możliwości prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego i zapewnienia dostępu służb ratowniczych.

3. W zakresie miejsc postojowych:

- 1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych, w ilości niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
 - b) dla zabudowy usługowej – 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe,
- 2) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych:
 - a) na terenach, na których wymogi w tym zakresie ustalają przepisy odrębne – zgodnie z tymi przepisami,
 - b) na pozostałych terenach w liczbie nie mniejszej niż:
 - 1 miejsce – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15,
 - 2 miejsca – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 13. 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się:

- 1) budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) remonty, rozbudowę, przebudowę, likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób zapewniający ciągłość systemów zaopatrzenia w media.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) dopuszcza się awaryjne zaopatrzenie w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250, ustala się zainstalowanie 2 hydrantów (w rejonie skrzyżowania ulic Żłotej i Modrzewiowej oraz w ciągu ulicy Modrzewiowej przy skrzyżowaniu z ulicą Gródki), zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

- 1) ustala się docelowe odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie rozdzielczym do miejskiej oczyszczalni ścieków;
- 2) w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się:
 - a) odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
 - b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustala się neutralizowanie i podczyszczanie ścieków przemysłowych przed przyjęciem do kolektorów miejskich, poprzez stosowanie specjalnych urządzeń i technologii.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) siecią kanalizacji deszczowej,

b) do rowów lub cieków wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;

3) ustala się objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej nawierzchni, narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi;

4) ustala się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;

2) ustala się nakaz realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej, jako podziemnych;

3) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100kW, z wyłączeniem energii wiatrowej;

4) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, również na wydzielonych działkach.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się:

1) zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;

2) lokalne lub indywidualne zbiorniki gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą dopuszcza się:

1) zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej;

2) stosowanie indywidualnych technologii gwarantujących wysoką sprawność energetyczną i wysoką efektywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji), zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego;

3) stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100kW, z wyłączeniem energii wiatrowej.

8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się:

1) realizację sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu;

2) budowę sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń radiowych telefonii bezprzewodowej.

Rozdział 10.

Stawki procentowe

§ 14. Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami **1MN**, **2MN**, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się zakaz realizacji zabudowy w układzie bliźniaczym lub szeregowym;
- 2) dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego, przy czym powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej budynku;
- 3) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:
 - a) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych lub rowerowych,
 - b) miejsc postojowych,
 - c) budynków gospodarczych, garaży,
 - d) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,05,
 - b) maksymalna – 0,9;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 10 m,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – 6 m,
 - c) pozostałych obiektów budowlanych - nie wyższa niż 12 m;
- 5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - a) budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu użytkowym,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna;
- 6) geometria dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:
 - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
 - dopuszcza się dachy płaskie jako stropodachy garaży wbudowanych w bryłę budynku lub przybudowanych do budynku;
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży:
 - dachy jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45,
 - dachy płaskie;
- 7) materiały i kolorystyka pokryw dachowych:
 - a) materiały dachów spadzistych: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacho-dachówka, pokrycia bitumiczne, w przypadku dachów płaskich dopuszcza się zastosowanie innych materiałów;
 - b) kolorystyka: barwy w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego;
- 8) elewacje budynków w kolorach: biel, odcienie szarości, pastelowe z gamy: beż, piaskowy, żółty, jasnobrązowy oraz z tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia, cegły, kamienia wapiennego, drewna, w kolorach dla nich naturalnych;

- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 800 m².

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1MN/U** i **2MN/U**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się zakaz realizacji zabudowy w układzie szeregowym.
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:
 - a) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych lub rowerowych,
 - b) miejsc postojowych,
 - c) budynków gospodarczych, garaży,
 - d) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,05,
 - b) maksymalna – 0,9;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – nie wyższa niż 10 m,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – nie wyższa niż 5 m,
 - c) pozostałych obiektów budowlanych - nie wyższa niż 12 m;
- 5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu użytkowym,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna;
- 6) geometria dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych - dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 15–45°,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży:
 - dachy jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 15–45,
 - dachy płaskie;
- 7) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
 - a) materiały dachów spadzistych: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacho-dachówka, pokrycia bitumiczne, w przypadku dachów płaskich dopuszcza się zastosowanie innych materiałów,
 - b) kolorystyka: barwy w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego;

- 8) elewacje budynków w kolorach: biel, odcienie szarości, pastelowe z gamy: beż, piaskowy, żółty, jasnobrązowy oraz z tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia, cegły, kamienia wapiennego, drewna, w kolorach dla nich naturalnych;
- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej - 800 m²,
 - b) dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej – 500 m².

§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **3MN/U, 4MN/U**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) usługi nieuciążliwe.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 1) ustala się zakaz realizacji zabudowy w układzie szeregowym.
 - 2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:
 - a) dojazdów wewnętrznych, dojść, ciągów pieszych lub rowerowych,
 - b) miejsc postojowych,
 - c) budynków gospodarczych, garaży,
 - d) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) infrastruktury technicznej;

- 3) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,05,
 - b) maksymalna – 0,8;
- 2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – nie wyższa niż 10 m,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – nie wyższa niż 5 m,
 - c) pozostałych obiektów budowlanych - nie wyższa niż 12 m;
- 5) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – 3 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu użytkowym,
 - b) budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna;
- 6) geometria dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych - dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
 - b) dla budynków gospodarczych i garaży:
 - dachy jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45,

- dachy płaskie;

7) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

a) materiały dachów spadzistych: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacho-dachówka, pokrycia bitumiczne, w przypadku dachów płaskich dopuszcza się zastosowanie innych materiałów,

b) kolorystyka: barwy w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego;

8) elewacje budynków w kolorach: biel, odcienie szarości, pastelowe z gamy: beż, piaskowy, żółty, jasnobrązowy oraz z tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia, cegły, kamienia wapiennego, drewna, w kolorach dla nich naturalnych;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) dla zabudowy wolnostojącej - 800 m²,

b) dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej – 500 m².

§ 18. 1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem **1UKR**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi kultu religijnego.

2. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu Kaplicy;

2) zakazuje się realizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem odbudowy obiektu Kaplicy;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:

a) ciągów pieszych,

b) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,

c) obiektów małej architektury,

d) infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej;

5) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,05,

b) maksymalna – 0,3;

6) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

8) maksymalna wysokość zabudowy – nie wyższa niż 9 m;

9) geometria dachów – według indywidualnych rozwiązań;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami **1R**, **2R**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy - użytki rolne.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) infrastruktury technicznej,

b) ciągów pieszych lub rowerowych.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - wodociągowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **1IT-W**, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – wodociągowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się zachowanie istniejącego zbiornika wody pitnej, z możliwością przebudowy i rozbudowy;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu:
 - a) budynków gospodarczych, garaży,
 - b) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
 - c) obiektów małej architektury,
 - d) infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) minimalna – 0,01,
 - b) maksymalna – 0,2;
- 2) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy - nie wyższa niż 10 m;
- 5) geometria dachu – według indywidualnych rozwiązań.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”, oznaczone na rysunku planu symbolem **1KDD**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „dojazdowa”.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu – 10 m, z poszerzeniami w rejonie zakrętów i skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) zieleni urządzona oraz prowadzenie chodników, ścieżek, sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 22. 1. Wyznacza się teren dróg wewnętrznych, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDW**, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu – od 6m do 8m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zieleni towarzyszącej,
 - b) chodników, ścieżek,
 - c) infrastruktury technicznej,
 - d) miejsc postojowych.

Rozdział 12. Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA OBSZARÓW W TRZEBIESŁAWICACH

RYSUNEK PLANU

Skala 1:2000



Załącznik nr 1.1
do Uchwały Nr XLV/877/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 października 2018r.

LEGENDA :


OBOWIAZUJĄCE OZNACZENIA GRAFICZNE:


	GRANICA FRAGMENTU OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
PRZEZNACZENIA TERENU:	
	MN/U TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ
	UKR TERENY USŁUG KULTU RELIGIJNEGO
	R TERENY ROLNICZE
	KDW TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIA GRAFICZNE, PRZYJĘTE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH:

	OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
OZNACZENIA GRAFICZNE INFORMACYJNE, NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU:	
	ISTNIEJĄCA TRASA ROWEROWA
	GAZOCIĄG PRZESYŁOWY PODWYŻSZONEGO ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 400 CN 1,6MPa
	GRANICA STREFY KONTROLOWANEJ ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza - II edycja, przyjętego przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej uchwałą XXIII/374/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku i zmienionego uchwałą Nr XXXIII/706/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku








MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA OBSZARÓW W TRZEBIESŁAWICACH

RYSUNEK PLANU


Skala 1:2000



Załącznik nr 1.3
do Uchwały Nr XLV/877/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 października 2018r.

LEGENDA :
OBOWIĄZUJĄCE OZNACZENIA GRAFICZNE:

	GRANICA FRAGMENTU OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZEZNACZENIA TERENU:	
	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIĄGOWEJ
OZNACZENIA GRAFICZNE INFORMACYJNE, NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU:	
	ISTNIEJĄCA TRASA ROWEROWA



Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza - II edycja, przyjętego przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej uchwałą XXIII/374/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku i zmienionego uchwałą Nr XXXIII/706/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku


KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW.

STREFA TERENÓW ZIELONYCH I OTWARTYCH

TERENY LASÓW I ZADRZEWIEŃ

TRASY ROWEROWE

ŚCIEŻKI ROWEROWE



Granice obszaru objętego opracowaniem planu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/877/2018

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 17 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.), Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że:

1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach odbyło się dwukrotnie:

1) I wyłożenie - w dniach od 20 marca 2018 roku do 18 kwietnia 2018 roku. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, określony w ogłoszeniu, upłynął w dniu 2 maja 2018 roku.

W wyznaczonym terminie do wnoszenia uwag wpłynęły 3 uwagi. Prezydent Dąbrowy Górniczej Rozstrzygnięciem z dnia 18 maja 2018 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu. Dwie uwagi zostały uwzględnione, jedna uwaga została uwzględniona częściowo.

2) II wyłożenie - w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 roku. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu, upłynął w dniu 17 września 2018 roku.

W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły uwagi.

2. Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została sporządzona poniższa lista uwag, których Prezydent Dąbrowy Górniczej po rozpatrzeniu nie uwzględnił i została przedstawiona Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wraz z projektem planu.

3. Działając zgodnie z art. 20, ust. 1 ww. ustawy, Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej, nie uwzględnia uwag wymienionych w poniższej liście:

L.p	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości
1.	14.04.2018	Osoba prywatna	<i>„W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach” wnoszę uwagę o treści:</i> <i>1. Uprzejmie proszę o uzasadnienie szczegółowej lokalizacji stanowiska archeologicznego nr AZP 95-50/54 na działce nr ew. 1687/2.</i> <i>2. W związku z brakiem możliwości budowy domów mieszkalnych z płaskimi dachami na terenach oznaczonych symbolami: 1 MN oraz 2MN, wnoszę o dopuszczenie budowy domów jednorodzinnych z płaskimi dachami. Proszę uzasadniać nowymi trendami zaznaczającymi się coraz silniej w architekturze, skłaniającymi się raczej ku budynkom prostym w formie i posiadającym płaskie dachy. Brak możliwości budowy płaskich dachów wyklucza także możliwość budowy domów np. z tzw. "zielonymi dachami". A ponadto teren jest zlokalizowany na południowym stoku, na dużym otwartym terenie gdzie po prostu budynki są dosyć mocno narażone na wichury lub zdarzające się w ostatnich latach trąby powietrzne, a więc nie powinno</i>	Dąbrowa Górnicza, Trzebiesławice KM 11 dz. nr 1687/2	4MN/U - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi nieuciążliwe ; 1MN, 2MN - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe; 1KDD - przeznaczenie

			<i>być ograniczenia co do budowy dachu. Każdy powinien mieć prawo decydować o mniej lub bardziej bezpiecznym lub ekologicznym dachu.”</i>		podstawowe – droga publiczna klasy „dojazdowa”.
--	--	--	---	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/877/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.),

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
rozstrzyga:**

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach, miasto Dąbrowa Górnicza może ponieść następujące koszty inwestycyjne z zakresu infrastruktury:

1) infrastrukturę drogową obejmującą:

- a) realizację projektowanej drogi publicznej klasy „dojazdowa (KDD),
- b) realizację chodników wzdłuż w/w drogi publicznej;

2) infrastrukturę techniczną obejmującą realizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych.

§ 2. Źródłem finansowania inwestycji, wymienionych w § 1 będą:

- 1) środki własne miasta Dąbrowa Górnicza,
- 2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy pomocowych.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pozyskania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.