

UMDG

PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Domu Kultury
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
przedmiar opracował mgr inż. Dariusz Zaciera

DATA OPRACOWANIA : 19.02.2019

WYKONAWCA :

INVESTOR :

Data opracowania
19.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie WC			
1 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stało- wego - wykucie uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywal- ce, muszli, prysznicu 3*2	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
2 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowa- niem podejścia o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	kalk. włas- na	Demontaż pojemnika na mydło 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	kalk. włas- na	Demontaż uchwytu na papier 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	kalk. włas- na	Demontaż lustra 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,0+1,9)*2*2,15	m ² m ²	 16,77	
				RAZEM	16,77
10 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 (0,9 x 2,0 m) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny pod- łogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,0*1,9	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
13 d.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku- ciem gniazd dla belek 1,4*0,25*0,2	m ³ m ³	 0,07	
				RAZEM	0,07
14 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko- wanych L19 1,4*2	m m	 2,80	
				RAZEM	2,80

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,4*0,2)*2	m ² m ²	 0,56	
				RAZEM	0,56
16	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2,0+1,9)*2*2,8	m ² m ²	 21,84	
				RAZEM	21,84
17	KNR 2-02 d.1 1215-01 analogia	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 14 x 14 cm ze stali nierdzewnej, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,0*1,9	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
19	KNR 2-15 d.1 0212-01 analogia	Dostawa i montaż wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej o wym. 20 x 20 cm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01 d.1 0320-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach z cegieł (doliczyć ościeżnicę) 1,0*2,0	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 1,0 x 2,0 m 1,0*2,0	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.9	m ² m ²	 16,77	
				RAZEM	16,77
23	KNR 2-02 d.1 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą poz.12	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
24	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0+1,9)*2*0,55 5,0*2,8	m ² m ² m ²	 4,29 14,00	
				RAZEM	18,29
25	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1 0322-01 analogia	Dostawa i obsadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych : - przy umywalce - 1 szt; przy ubikacji - 1 szt; przy prysznicu - 1 szt 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
30	kalk. włas- na	Dostawa i montaż : pojemnik na mydło - 1 szt ; uchwyt na pa- pier ; - 1 szt ; uchwyt na ręczniki - 1 szt 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyla- dowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie poz.9*0,02 poz.12*0,03 1,0	m ³ m ³ m ³	0,34 0,11 1,00	
				RAZEM	1,45
2		Sala widowiskowo-wystawiennicza			
32	kalk. włas- na	Demontaż i ponowny montaż sceny (wskazane oględziny na obiekcie) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-01 d.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego (11,8+24,05)*2	m m	71,70	
				RAZEM	71,70
34	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01 analogia lampy okna drzwi	Zabezpieczenie folią lamp, okien, drzwi 0,6*1,2*28 2,0*1,8*14 2,0*2,2*2	m ² m ² m ²	20,16 50,40 8,80	
				RAZEM	79,36
35	KNR 2-02 d.2 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe (dobicie parkietu z częścio- wą wymianą) 11,8*24,05*0,1	m ² m ²	28,38	
				RAZEM	28,38
36	KNR-W 4- d.2 01 0816- 03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o po- wierzchni ponad 8 m2 11,8*24,05	m ² m ²	283,79	
				RAZEM	283,79
37	KNR 2-02 d.2 1111-08	3-krotne Lakierowanie posadzek i parkietów 11,8*24,05	m ² m ²	283,79	
				RAZEM	283,79
38	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,8*24,05	m ² m ²	283,79	
				RAZEM	283,79
39	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Trzykrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (doliczyć rusztowania) (11,8+24,05)*2*6,5	m ² m ²	466,05	
				RAZEM	466,05
40	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazo- wych o średnicy do 50 mm (11,8+24,05)*2*2	m m	143,40	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	143,40
3		Pomieszczenie po byłej szatni			
41	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	(0,8 x 2,0 m)	szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
42	kalk. włas- na	Demontaż uchwytów pod wieszaki o wym. 0,8 x 0,1 m i grub. 5 cm	szt		
d.3		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
43	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2	kpl.		
d.3	0521-02	i GP-4	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
44	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o mocy 2,0 KW	kpl.		
d.3	0419-04	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowej)	m ²		
d.3	0818-05	2,9*6,2	m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
46	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCV	m ²		
d.3	01 0818-05		m ²	17,98	
	analogia	2,9*6,2		RAZEM	17,98
47	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okna folią	m ²		
d.3	01 1216-01		m ²	3,85	
	analogia	1,5*1,5+0,8*2,0		RAZEM	3,85
48	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.3	0313-03	1,2*0,2*0,25	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
49	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
d.3	0126-05	1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
50	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
d.3	0703-03	1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
51	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-14	1,2*0,25	m ²	0,30	
				RAZEM	0,30
52	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 4 cm EPS poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03	2,9*6,2	m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
53	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02		m ²	17,98	
	1102-03	2,9*6,2			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,98
54	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2,9*6,2	m ²		
			m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
55	KNR 2-02 d.3 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu Tarket z wywinięciem na ściany 3,2*6,5	m ²		
			m ²	20,80	
				RAZEM	20,80
56	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,9*6,2	m ²		
			m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
57	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(2,9+6,2)*2*3,6	m ²	65,52	
				RAZEM	65,52
58	KNR 4-01 d.3 0320-02	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (doliczyć ościeżnicę) 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
59	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone -0,9 x 2,0 m 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
60	KNR 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 - zabudowa okienka podawczego 1,9*1,0	m ²		
			m ²	1,90	
				RAZEM	1,90
61	kalk. włas- na	Wykonanie i montaż półki meblowej w okienku podawczym o wym. 1,9 x ,06 m gr. 15 cm (laminowana)	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
62	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2,9+6,2)*2*3,6 0,6*1,0*2 1,9*0,6*2	m ²		
			m ²	65,52	
			m ²	1,20	
			m ²	2,28	
				RAZEM	69,00
63	KNR 2-02 d.3 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 2,9*6,2	m ²		
			m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
64	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2,9*6,2	m ²		
			m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
65	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2,9*6,2	m ²		
			m ²	17,98	
				RAZEM	17,98
66	ZKNR C-2 d.3 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (od wejścia do pomieszczenia - korytarz) (2,2+2,2+1,0)*2	m ²		
			m ²	10,80	
				RAZEM	10,80

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc wskazana przez Wykonawce wraz z oplata za skladowanie poz.45*0,01 poz.46*0,01 0,5+0,14	m ³ m ³ m ³	 0,18 0,18 0,64	
				RAZEM	1,00
4		Roboty elektryczne			
68	KNR 4-03 d.4 1133-04	Demontaz oprav zarowych blaszanych otwartych zawieszanych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
69	KNR 5-08 d.4 0302-02	Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilosc wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
70	KNR 4-03 d.4 1001-05	Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
71	KNR 4-01 d.4 0705-08	Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 20 cm na murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
72	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o laczonym przekroju zył do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betonowym - YDY 3 x 1,5 mm2 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
73	KNR 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilosc mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
74	KNR 5-08 d.4 0504-03 analogia	Montaz z podlaczaniem na gotowym podlozu oprav LED IP40, IK05, URG20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczne 4200Lm przy mocy 45W, kl.en. A+, klasa ochronności 2, montaz nastropowy 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
75	KNR 4-03 d.4 1124-02	Demontaz łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
76	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaz na gotowym podlozu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podlaczaniem 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
77	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 4	po- miar. po- miar.	 4,00	
				RAZEM	4,00
78	KNR 2-02 d.4 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.4	KNR 2-02 1611-02 z. sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		23	kol.	23,00	
				RAZEM	23,00
80 d.4	KNR 4-03 0608-09	Wymiana świetlówek 36W 4000Kw oprawach wewnętrznych (za- instalowanych) świetłówkowych zamkniętych i belek monta- żowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza	szt.		
		96	szt.	96,00	
				RAZEM	96,00
81 d.4	kalk. włas- na	Czyszczenie odbłyśników lamp rastrowych	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
82 d.4	KNR 4-03 0606-04 analogia	Wymiana oprawy w łazience na oprawę LED IP42 4000K, 2700Lm/30W	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00