

UMDG

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont oraz doposażenie Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Rudy
ADRES INWESTYCJI	:	Dąbrowa Górnicza ul. Rudy 13a
INWESTOR	:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA	:	Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
przedmiar opracował mgr inż. Dariusz Zaciera
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2019

WYKONAWCA :

INVESTOR :

Data opracowania
18.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3,9*3,0	m ² m ²	11,70	
				RAZEM	11,70
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm 6,9	m m	6,90	
				RAZEM	6,90
5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budyn- ku 6,9	m m	6,90	
				RAZEM	6,90
6	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm 6,9	m m	6,90	
				RAZEM	6,90
7	KNR 2-15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa- wanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych 6,9	m m	6,90	
				RAZEM	6,90
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10,0	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego w celu malowania ścian 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe - ponowny montaż grzejników po malowaniu ścian (grzejniki odzysk) 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR-W 4- 01 1216- 01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1,5*2,5*2	m ² m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
12	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku- ciem gniazd dla belek 0,2*0,2*0,38*2	m ³ m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
13	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabryko- wanych L19 1,3*3	m m	3,90	
				RAZEM	3,90
14	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, bie- gach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,3*0,2*2+0,38*0,9*2	m ² m ²	1,20	
				RAZEM	1,20

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 2004-01	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0,2+0,3)*3,9+(0,5+0,15)*3,0	m ² m ²	 3,90	
				RAZEM	3,90
16	KNR 2-02 1215-05 analogia	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² - drzwiczki rewizyjne 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 3,9*3,0	m ² m ²	 11,70	
				RAZEM	11,70
18	KNR 2-02 1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 20 x 20 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe Gresowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
20	KNR-W 2- 02 1027- 03 analogia	Drzwi drewniane przeszklone (szkło bezpieczne) wym. 0,90 x 2,00 m 0,9*2,0	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
21	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,9+6,3)*2*3*1,2 (0,8+0,8+2,0)*0,4*1,2	m ² m ² m ²	 73,44 1,73	
				RAZEM	75,17
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,3*3,9*1,2	m ² m ²	 29,48	
				RAZEM	29,48
23	KNR 4-01 1215-08 analogia	Czyszczenie środkami chemicznymi płytek podłogowych (3-krotne) Krotność = 3 6,3*3,9	m ² m ²	 24,57	
				RAZEM	24,57
24	KNR 2-02 1112-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 3,20*3,9	m ² m ²	 12,48	
				RAZEM	12,48
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie 1	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
29	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
30	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3 x 1,5 mm ² 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
31	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
32	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED IP40, IK05, URG20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczne 4200Lm przy mocy 45W, kl.en. A+, klasa ochronności 2, montaż nastropowy 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	po- miar. po- miar.	4,00	
				RAZEM	4,00