KS1 z KD2 ø200/ø315
KS2 z KD3 ø200/ø315
KS2 z KD3 ø200/ø500

Igłofiltry



KS4 – drenaż



KS1 z KD1 ø200/ø315
KS1 z KD2 ø200/ø400
KS3 z KD4 ø200/ø400-500
KS4 z KD6 ø200/ø315-500
KS7 z KD8 ø200/ø315

Drenaż



ROWEK DRENAŻOWY
1:25



OBJAŚNIENIA

1. Drenaż rurowy – dren ø113mm PVCU
2. Studzienka drenażowa zbiorcza ø0.80m z zainst. pompą zatapialną
3. Tymczasowy rurociąg zrzutowy parciany ø50mm (ø100-z inst. igłofiltrowej)
4. Instalacja igłofiltrowa
5. Krzywa depresji obniżonego zw. wody gruntowej

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
i PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.	OBIEKT:	DATA:
mgr inż. A. Sobczyk	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie	11.2008r.
FAZA ZADANIA: PW	TYTUŁ RYSUNKU: Charakterystyczne przekroje wykopu z inst. odwodnieniowq	SKALA: 1:50,1:25

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. A. Sobczyk	upr. nr V-1317		inż. Stanisław Korla	upr. nr 64/1966/Kt	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU						
		ZWK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBIEKTU	BRANŻA	SYMBOL DOK.	NR KOL. RYS.	NR REWIZJI
B2	Odwodnienie wykopów	5444M	PW	00	O	R	007	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE