PRZEWIERT DLA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

POD TOREM PKP LINII 162 DG-STRZEMIESZYCE-DG w km 0890

RZUT PRZEWIERTU 1:100



PRZEKRÓJ A-A



ROWEK DRENAŻOWY

1:25



OBJAŚNIENIA

1. Drenaż rurowy dren PVC Ø113mm ułożony w rowku drenażowym
2. Studzienka drenażowa zbiorcza z z kręgów bet. Ø0.80m z zainstalowaną pompą zatapialną
3. Tymczasowy rurociąg zrzutowy Ø50mm parciany
4. Studzienka drenażowa zbiorcza z rury karbowanej Ø600mm z zainstalowaną pompą zatapialną

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40–082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021–26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
i PRZEMYSŁOWEGO "PRO–ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41–300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0–32)268–55–62 , e–mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41–300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.: mgr inż. A. Sobczyk

OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo–kanalizacyjną po jego trasie

DATA: 11.2008r.

FAZA ZADANIA: PW

TYTUŁ RYSUNKU: Przewiert dla RT
Rzut i przekroje z instalajacją odwodnieniową

SKALA: 1:100,1:25

OPRACOWAŁ.:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. A. Sobczyk	upr. nr V–1317		inż. Stanisław Korla	upr. nr 64/1966/Kt	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU						
		ZNAK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBIEKTU I BRANŻA		SYMBOL DOK.	NR KOL. RYS.	NR REWIZJI
B2	Odwodnienie wykopów	5444M	PW	00	O	R	010	00

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE