



Dąbrowa Górnicza 23-10-2015

WKD.7211.524.2015.PG

*Prace Projektowe*

*Zofia Sołtysik*

*ul. Czysta 12/1*

*41-200 Sosnowiec*

Odpowiadając na pismo z dnia 29.09.2015 r. w sprawie „Warunków technicznych dla przebudowy (modernizacji) ul. Bema w Dąbrowie Górniczej” Wydział Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że ul. Bema na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do skrzyżowania ul. Wybickiego jest zaliczona dróg publicznych nr 200 116 S. Pozostały odcinek jest drogą wewnętrzną. Dla w/w ulicy należy zaprojektować:

- konstrukcje nawierzchni - KR 1
- krawężnik uliczny na ławie betonowej
- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej (gr. w-wy 15 cm)
- zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

*AL*

mgr inż. ZOFIA SOŁTYSIK  
Uprawnienia nr 185/88  
w Branży Drogowej

Otrzymują:

1. Prace Projektowe, Zofia Sołtysik, ul. Czysta 12/1, 41-200 Sosnowiec
2. a/a – WKD.

