

Załącznik nr 1

Opis wiat przystankowych – 2 szt.

Lokalizacja

ul. Konstytucji — 1 wiat trzymodułowa,
ul. Kusocińskiego — 1 wiat trzymodułowa

- I. Rodzaj – wiat przystankowa
- II. Ilość modułów – 3
- III. Wymiary
 - długość pomiędzy ścianami bocznymi, wewnątrz wiaty 4,00 m (+/- 10cm)
 - głębokość całkowita wiaty 1,50m (+/- 10 cm) — z tym, że ściana boczna wiaty winna być zabudowana na całej szerokości dachu
 - wysokość całkowita wiaty 2,50m (+/- 10 cm)
- IV. Pokrycie dachowe łukowe: poliwęglan komorowy, przyciemniony
- V. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczonych przed korozją, (ocynkowana ogniowo). Profile zamknięte o wymiarach nie mniejszych niż 4 cm x 5 cm. Konstrukcja wiaty i dachu lakierowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016)
- VI. Ścianki boczne i ściana tylna przeszklone szkłem hartowanym o grubości min. 8 mm
- VII. Siedziska: ławka drewniana (szlifowana i lakierowana bezbarwnie) na całej długości wiaty,
- VIII. Na wiacie musi znajdować się napis „Zakaz naklejania ogłoszeń” umieszczony na jednej z tylnych szyb od wewnętrznej strony wiaty

Uwagi dodatkowe

Wiaty będą zamontowane w podłożu utwardzonym — istniejący chodnik z kostki brukowej.

Po zamontowaniu wiaty przystankowej teren należy przywrócić do stanu pierwotnego tj. ponownie ułożyć kostkę brukową w miejscu montażu konstrukcji oraz uporządkować teren wokół wiaty.

Wykopaną ziemię i gruz należy wywieźć na odpowiednie składowisko odpadów. Istniejące wiaty należy wywieźć na złom a środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży złomu muszą zostać wpłacone do kasy Gminy i będą stanowiły jej dochód.

Przykładowa wiat



Wiaty przystankowe do demontażu – 2 szt.

Dąbrowa Górnicza, ul. Konstytucji (przystanek Antoniów Autostrada)



Dąbrowa Górnicza, ul. Kusocińskiego (przystanek Antoniów Skrzyżowanie)



DANE TECHNICZNE:

- wysokość 220 cm +/- 10 cm po wkopaniu na głębokość 80 cm,
- szerokość 135 cm +/- 10 cm
- pole ekspozycji 120 x 120 cm +/- 10 cm (wykonane ze sklejki wodoodpornej płyta o gr. min. 15mm.),
- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo (kolor konstrukcji: ciemnozielony, kolor daszku: żółty)
- daszek stalowy o wymiarach 25 cm x 150 cm +/- 10 cm,

Przykładowa tablica

