



WPUST ULICZNY TYPOWY FORMA
PŁASKA 400x600 RYGLOWANY KL. MIN.C250



STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE WYKONAĆ WG KPED NR KARTY 02.13
LOKALIZACJA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH WG PROJEKTU DROGOWEGO
OSADNIK W DNIE GŁĘBOKOŚCI 1,0m

UWAGA:

WPUST W2 – WYLOT NA GŁ. 1,4m
WPUST W5 – WYLOT NA GŁ. 1,15m
WPUST W6 – WYLOT NA GŁ. 1,2m
WPUST W7 – WYLOT NA GŁ. 1,4m
WPUST W8 – WYLOT NA GŁ. 1,2m
WPUST W9 – WYLOT NA GŁ. 1,7m



BIURO PROJEKTÓW KOMUNALNYCH
DROGSAN
 ul. B.Chrobrego 9/106
 40-881 Katowice
 Anna Olgierd STANIECZEK
 tel./fax 032-254-64-05

Inwestor:					Stadium
Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza					PW
Przedsięwzięcie:					Data
Budowa odcinka drogi łączącego ul.Traktową z ul.Kalinową w Dąbrowie Górniczej					VI 2016
Tytuł rysunku:					Skala
Studzienka ściekowa uliczna					1:25
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Anna Stanieczonek	447/02	kanalizacja		5