


KUNSIKUCJA NAWIEKŁCHNI NR 2	
8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁŚM 0/31,5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
36cm	RAZEM

KUNSI KUKCJA NAWIEKŁCHNI NR 3	
8cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BETONOWEJ
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁŚM 0/31,5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
26cm	RAZEM

Objaśnienia			Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)		
Jednostka projektowania			 EcoOne Sp. z o. o. kazińska Górne 43-170 ul. Świerczewskiego 11b 17-102 358 50 50 ecoone@ecoone.pl		
Branda			Drogowa		
Projektował			Imię i Nazwisko		
Nr upr.			mgr inż. Aleksander Zamorski		
Sprawdził			mgr inż. Wanda Galińska		
Nr upr.			836/76 UM K-CE		
Inwestor			Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Temat projektu			Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i Osiedle Robotnicze, wraz z odtworzeniem nawierzchni		
Stadium			Projekt wykonawczy		
Tytuł rysunku			Przekroje normalne		
Nr projektu			P1502A		
Data			2015.09		
			Skala		
			1:100		
			PW-D-R04		