



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



- 1) Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej
- 6 cm kostka betonowa,
 - 3 cm podsypka piaskowa (lub miat kamienny),
 - 4 cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec),
 - 20 cm warstwa konstrukcyjna(podobudowa zasadnicza) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm),
- Uwaga: Wymagany moduł sztywność E2 pod podobudowę E2=100Mpa, zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spehiony zostanie warunek E2/E1 < 2,2.
- 25cm umocnienie podłoża materiałem kamiennym grubym (np materiał kamienny frakcji 20-80mm, żuźle niedopuszczone do stosowania) częściowo wciśniętym w podłoże.

- 2) Konstrukcja nawierzchni z maty przerosowej
- 2,2 cm mata przerosowa
 - biowódknina z nasionami traw
 - 15 cm zagęszczony humus
 - podłoże istniejące
- 3) Konstrukcja nawierzchni toru do gry w bule
- 6 cm tłuczeń granitowy szregomski rozmiar 0-6mm
 - 15 cm żwir rozmiar 2-16mm
 - warstwa geowódkniny
 - 15 cm piasek wiślany

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abdm.gliwice.pl
facebook.com/abdm.gliwice

Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu

Nazwa obiektu:			
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna			
Adres obiektu:			
ul. Olimpijska Dąbrowa Górnica			
Zlecający/dawca:			
Gmina Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnica			
Stanium:		Format:	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		PBW	
Branża:			
ARCHITEKTONICZNA			
Rysunek:			
PROJEKT - Przekrój A-A, Przekrój B-B			
Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:	
II.A	1:20	A-05	
Wersja:	Data:		
	04/2017		
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków			
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:			
mgr inż. arch. Bartosz Michalski		upr. bud. do podj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współprac:			
Julia Swoboda		—	
—		—	
—		—	
Sprawdzający:		—	
—		—	

