

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
39100000-3 Meble

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
NR 8 im. A. MICKIEWICZA  
ADRES INWESTYCJI : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. KRASIŃSKIEGO 8  
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
ADRES INWESTORA : ul. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Anna Kasprzyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Damian Jędruszczyk  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw. 2017

### NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			<b>ROZBIÓRKI</b>			
1 d.1	SST-01	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
			4	szt.	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
2 d.1	SST-01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
			6	szt.	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3 d.1	SST-01	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m <sup>2</sup>		
			1,5*2,1*2	m <sup>2</sup>	6,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,30</b>
4 d.1	SST-01	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - siatki stalowe okien	szt.		
			0,8*1,85*17	szt.	25,16	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,16</b>
5 d.1	SST-01	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Demontaż osłon na grzejniki wspł. do R - 0,5	m <sup>2</sup>		
			(1,55*1,0+1,0*0,2*2+1,55*0,2*2)*7	m <sup>2</sup>	17,99	
			(0,9*1,0+1,0*0,2*2+9*0,2*2)*2	m <sup>2</sup>	3,32	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,31</b>
6 d.1	SST-01	kalk. włas-na	Demontaż koszy do koszykówek; drabinek gimnastycznych oraz haków w suficie uwaga: kosze do koszykówek do ponownego montażu	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7 d.1	SST-01	KNR 4-01 0333-12 analogia	Udrożnienie otworów /nawiewów wentylacji sali gimnastycznej w ścianach zewn.	szt.		
			4	szt.	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
8 d.1	SST-01	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			2,17*3,14+1,15*3,14	m <sup>2</sup>	10,42	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,42</b>
9 d.1	SST-01	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			3,15*3,15	m <sup>2</sup>	9,92	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,92</b>
10 d.1	SST-01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych oraz powiększenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			1,0*2,0*0,45	m <sup>3</sup>	0,90	
			0,1*2,0*0,85	m <sup>3</sup>	0,17	
			0,08*2,0*0,45	m <sup>3</sup>	0,07	
			0,05*2,0*0,6	m <sup>3</sup>	0,06	
			0,15*2,0*0,15	m <sup>3</sup>	0,05	
			0,1*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,02	
			1,2*1,95*0,85	m <sup>3</sup>	1,99	
			1,2*0,05*0,85	m <sup>3</sup>	0,05	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,31</b>
11 d.1	SST-01	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,45*2+3,12*2	m	11,14	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,14</b>
12 d.1	SST-01	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przypodłogowych sali gimnastycznej	m		
			16,05*2-(1,3+1,4)+7,94*2	m	45,28	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,28</b>
13 d.1	SST-01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią -sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>		
			127,44	m <sup>2</sup>	127,44	
					<b>RAZEM</b>	<b>127,44</b>
14 d.1	SST-01	KNR 4-01 1208-02 sala gimnastyczna	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
			16,05*4,92*2+7,94*(4,92+5,06)/2*2	m <sup>2</sup>	237,17	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		korytarz magazyn pom.gosp.	(4,22*2+1,97*2)*2,48 (4,22*2+5,17*2)*2,5 (4,39+4,48+2,3)*1,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,70 46,95 11,51	
					<b>RAZEM</b>	<b>326,33</b>
15 d.1	SST-01	KNR 4-01 1208-03 sala gim- nastyczna pom.gosp.	Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów  127,44+7,94*0,5*2*6 19,67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  175,08 19,67	
					<b>RAZEM</b>	<b>194,75</b>
16 d.1	SST-01	KNR-W 2- 02 20203- 01 analogia	Rozebranie boazerii z listew drewnianych /wraz z demontażem półek; haków/ wspł. do R - 0,5  (3,85+5,73)*2,15	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   20,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,60</b>
17 d.1	SST-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (4,39+4,48+2,3)*2,15 (1,27+1,15)*2,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,02 5,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>29,22</b>
18 d.1	SST-01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  8,21+21,82+22,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,09	
					<b>RAZEM</b>	<b>52,09</b>
19 d.1	SST-01	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych  22,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,06	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,06</b>
20 d.1	SST-01	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego/lastrикового  2,6+4,39+3,87+2,3+1,15+1,27	m  m	  15,58	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,58</b>
21 d.1	SST-01	kalk. włas- na	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi /wraz z opłatą za utylizację/ /odległość ustala Wykonawca/  poz.3*0,1 poz.5*0,05 poz.8*0,09 poz.9*0,15 poz.10 poz.11*0,12*0,1 poz.12*0,05*0,05 poz.16*0,05 poz.17*0,05 poz.18*0,02 poz.19*0,03 poz.20*0,1*0,02 5,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,63 1,07 0,94 1,49 3,31 0,13 0,11 1,03 1,46 1,04 0,66 0,03 5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,90</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY MUROWE</b>			
22 d.2	SST-04	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,5*0,6*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,14	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,14</b>
23 d.2	SST-04	KNR-W 2- 02 0127- 03	Ścianki działowe z bloczków PGS grubości 12 cm  (1,52+1,4)*2,45 0,85*0,25 (1,17+0,635+3,15*3)*3,14-1,0*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,15 0,21 31,34	
					<b>RAZEM</b>	<b>38,70</b>
24 d.2	SST-04	KNR-W 2- 02 0147- 01	Nadproża prefabrykowane YTONG  1,2*2	m  m	  2,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,40</b>
<b>3</b>			<b>NADPROŻE STALOWE</b>			
25 d.3	SST-01	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wycięcie bruzd/szczelin poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /dla osadzenia belek stalowych/  1,2*2*3	m  m	  7,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.3	SST-02	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - kątowniki - L90*90*8 wraz z blachami do łączenia kątowników 1,2*2*3	m m	7,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
27 d.3	SST-05	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki Rabitza - nadproża (1,0*0,45+1,2*0,1*2)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,07</b>
28 d.3	SST-05	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,07	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,07</b>
29 d.3	SST-05	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (1,5*0,2*2+0,25*2,0*4)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,80</b>
30 d.3	SST-05	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach (1,0+2,0*2)*3	m m	15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
<b>4</b>			<b>ROBOTY TYNKOWE</b>			
31 d.4	SST-05	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach wspł. 2 - szer. powyżej 40cm Krotność = 2 (1,5+2,05*2)*2 1,0+2,0*2 1,07+2,5*2 1,2+0,6*2 1,0+2,0*2	m m m m m m	11,20 5,00 6,07 2,40 5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>29,67</b>
32 d.4	SST-05	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - tynk nowych ścian, po zbiciu płytek i zamurowaniach (1,52+1,52+1,4+1,4)*2,45 0,12*2,5+1,5*0,6*2 (1,365+0,635+3,27*2+1,05*2+3,17*4)*3,14 (4,39+5,73+3,45)*2,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,31 2,10 73,22 29,18	
					<b>RAZEM</b>	<b>118,81</b>
33 d.4	SST-05	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - naprawa tynków ścian 30,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
34 d.4	SST-05	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - naprawa tynków sufitów 15,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
35 d.4	SST-05	KNR 4-01 0713-01  sala pomiesz- czenia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach uwaga: w pomieszczeniu sali gimnastycznej należy uwzględnić montaż i de- montaż rusztowań 16,05*4,92*2+7,94*(4,92+5,06)/2*2 (1,97*2+4,22*2)*2,48  (4,22*2+5,17*2)*2,5 (3,85*2+5,73+2,6)*3,12 (4,39+3,87+2,3)*1,03+2,5*3,15 -poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237,17 30,70  46,95 50,01 18,75 -30,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>353,58</b>
36 d.4	SST-05	KNR 4-01 0713-02  sala	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach uwaga: w pomieszczeniu sali gimnastycznej należy uwzględnić montaż i de- montaż rusztowań 127,44+7,94*0,5*2*6 8,31+21,82+22,08+19,67+1,46+0,92 -poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175,08 74,26 -15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>234,34</b>
37 d.4	SST-05	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach uwaga: w pomieszczeniu sali gimnastycznej należy uwzględnić montaż i de- montaż rusztowań	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		sala 1.01 1.02;1.03 1.04;1.05 1.06  1.07 1.08	16,05*4,92*2+7,94*(4,92+5,06)/2*2 (1,97*2+4,22*2)*2,48 (1,05*2+3,17*2)*1,12 (1,05*2+3,17*2)*1,12 1,4*4*2,48-1,07*2,5+(0,85*2+1,07)*2,5 (1,8+5,73+4,39+1,25)*3,12+(2,59+4,45)*1,12 (1,97*2+4,22*2)*2,48 (5,17*2+4,22*2)*2,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237,17 30,70 9,45 9,45 18,14 48,98 30,70 46,57	
					<b>RAZEM</b>	<b>431,16</b>
38 d.4	SST-05	KNR 2-02 0815-06  sala pomieszczenia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach uwaga: w pomieszczeniu sali gimnastycznej należy uwzględnić montaż i demontaż rusztowań 127,44+7,94*0,5*2*6 8,31+21,82+22,08+19,67+1,46+0,92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  175,08 74,26	
					<b>RAZEM</b>	<b>249,34</b>
39 d.4	SST-05	ZKNR C-1 0309-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni pionowej - ściany z umywalkami i muszlami 1,05*4*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,40</b>
40 d.4	SST-06	KNR 2-02 0829-06 w.c. szatnia parapet szatnia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1,05*4+3,17*4)*2,0-1,0*2,0*2 (2,59+4,45)*2,0-1,2*0,6 1,2*0,85 5,23*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,76 13,36 1,02 10,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>54,60</b>
<b>5</b>			<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
41 d.5	SST-07	KNR 2-02 1505-03  sala-ściany sala-sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - farba zmywalna, wodnorozpuszczalna - emulsja lateksowa - ściany i sufit - sala gimnastyczna 16,05*4,92*2+7,94*(4,92+5,06)/2*2 127,44+7,94*0,5*2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237,17 175,08	
					<b>RAZEM</b>	<b>412,25</b>
42 d.5	SST-07	KNR 2-02 1505-03 ściany 1.01 1.02;1.03 1.04;1.05 1.06  1.07 1.08 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity (1,97*2+4,22*2)*2,48 (1,05*2+3,17*2)*1,12 (1,05*2+3,17*2)*1,12 1,4*4*2,48-1,07*2,5+(0,85*2+1,07)*2,5 (1,8+5,73+4,39+1,25)*3,12+(2,59+4,45)*1,12 (1,97*2+4,22*2)*2,48 (5,17*2+4,22*2)*2,48 8,31+21,82+22,08+19,67+1,46+0,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,70 9,45 9,45 18,14 48,98 30,70 46,57 74,26	
					<b>RAZEM</b>	<b>268,25</b>
<b>6</b>			<b>POSADZKI</b>			
43 d.6	SST-06	KNR 2-33 0810-05 analogia	Groszkowanie powierzchni lastirco  19,67+0,92+1,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,05	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,05</b>
44 d.6	SST-06	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>79,46</b>
45 d.6	SST-06	ZKNR C-1 0309-04  wywiniecie	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej - posadzki oraz wywiniecie wys.10cm - sanitariaty 1,89+1,39+1,89+1,39 (1,05*2+3,15*2)*0,1-1,0*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,56 0,74	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,30</b>
46 d.6	SST-06	ZKNR C-1 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 1,05*2+3,15*2-1,0*2	m m	 6,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,40</b>
47 d.6	SST-06	NNRNKB 202 1134-01 1.01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 17,6+1,0*0,12+1,0*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,57	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.02;1.03 1.04 1.05;1.06 1.07 1.08	1,89+1,39 21,99+1,07*0,85+1,0*1,12 1,89+1,39 8,31+1,5*0,6+1,17*0,6 19,5+1,5*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,28 24,02 3,28 9,91 20,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>79,46</b>
48 d.6	SST-06	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm /monochromatyczne, antypoślizgowe/ poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>79,46</b>
49 d.6	SST-06	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek - parkiet - sala gimnastyczna  127,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127,44	
					<b>RAZEM</b>	<b>127,44</b>
50 d.6	SST-06	KNR 4-01 0815-03 analogia	Montaż ćwierćwałków dębowych 30x30mm  16,05*2+7,94*2+0,6*4-1,5*2	m m	 47,38	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,38</b>
51 d.6	SST-06	KNR 2-02 1111-08 analogia	Trzykrotne lakierowanie parkietu i listew - wraz z malowaniem linii pól gier szer.5,0cm  127,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127,44	
					<b>RAZEM</b>	<b>127,44</b>
<b>7</b>			<b>STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA</b>			
52 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drewniane regulowane - okleina buk  4+2	szt. szt.	 6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
53 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1022-03 D1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  0,9*2,0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
54 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1022-03 D2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne /drzwi z nawiewem dolnym oraz samozamykaczem/  0,9*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,60</b>
55 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1029-01 analogia D3	Drzwi do kabin sanitarnych z laminatu typu HPL, gr.min.12 mm /z prześwitem 15cm od podłogi/  1,05*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,41	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,41</b>
56 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1018-02	Okno PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2  1,2*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,72	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
57 d.7	SST-08	KNR-W 2-02 1040-02 A1	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  1,22*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>8</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
<b>8.1</b>			<b>SALA GIMNASTYCZNA</b>			
58 d.8.1	SST-09	kalk. własna	Dostawa i montaż - drabinka gimnastyczna pojedyncza - wym.90*250cm  8	szt. szt.	 8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
59 d.8.1	SST-09	kalk. własna	Dostawa i montaż - siatka sportowa ochronna - wym.15,65*2,5m  15,65*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,13	
					<b>RAZEM</b>	<b>39,13</b>
60 d.8.1	SST-09	kalk. własna	Dostawa i montaż - siatka sportowa ochronna - wym.8,1*2,5m - 2 szt.  8,1*2,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,50</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.8. 1	SST-09	kalk. włas-na	Obudowa grzejnika z desek gr.20mm - malowane farbą bezbarwną wym. 1,65*1,15*0,3m - 5szt.	szt.		
			5	szt.	5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
62 d.8. 1	SST-09	kalk. włas-na	Tablica okrągła malowana na ścianie (rzut do celu)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
63 d.8. 1	SST-09	kalk. włas-na	Bramka malowana na ścianie wym. 3,0*2,0m	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
64 d.8. 1	SST-09	kalk. włas-na	Montaż koszy do koszykówki - uprzednio zdemontowanych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>8.2</b>			<b>SZATNIA</b>			
65 d.8. 2	SST-09	kalk. włas-na	Ławka szatniowa z półką dolną 1,8*0,4*0,4m	szt.		
			6	szt.	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
66 d.8. 2	SST-09	kalk. włas-na	Wieszaki na listwie drewnianej dł. 1,8m	szt.		
			6	szt.	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>8.3</b>			<b>W.C.</b>			
67 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
68 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa i montaż - suszarka elektryczna do rąk	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
69 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa - kosz na śmieci zamykany	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
70 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa i montaż - lustro wklejane na silikonie montażowym	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
71 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
72 d.8. 3	SST-09	kalk. włas-na	Dostawa - szczotka do toalety	szt.		
			2	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>