

## **Przedmiar robót do projektu nr 6292**

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano-wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

Obiekt	ZADANIE NR 17 Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynków przy ulicy Mickiewicza 6, 7, 11
Inwestor	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21
Wykonawca	Biuro Projektowo- Realizacyjne INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ,ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnica

**Przedmiar**

ZADANIE NR 17 Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynków przy ulicy Mickiewicza 6, 7, 11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Prace przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07.  21,30	m2	21,3
		razem	m2	21,3
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.07.  6,50+6,70+46,80	m	60
		razem	m	60
3	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07.  3,70+4,60+5,20+6,30	m	19,8
		razem	m	19,8
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu Nr ST: D.01.07.  Krawężnik 60,0*0,2*0,3 Obrzeża 19,80*0,10*0,10	m3	3,6
		razem	m3	0,198
			m3	3,798
5	KNNR 5 0701/03	Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii IV Nr ST: D.01.07.  (5,50+4,40+31,0)*0,5*0,6	m3	12,27
		razem	m3	12,27
6	KNR-W 4-01 0109/07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV Nr ST: D.01.01.	m3	12,27
7	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 9x)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Nr ST: D.01.01.	m3	12,27
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - pas 50cm wzdłuż projektowanych nawierzchni Nr ST: D.01.07.  60*0,5	m2	30
		razem	m2	30
9	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 2x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm Nr ST: D.01.07.	m2	30
10	KNR-W 2-01 0201/12	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km Nr ST: D.01.01.  266*0,45	m3	119,7
		razem	m3	119,7
11	KNR-W 2-01 0210/02 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV Nr ST: D.01.01.	m3	119,7
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: D.01.01.  60*0,15*0,30 19,80*0,06*0,20 21,30*0,06 30*0,05	m3	2,7
			m3	0,238
			m3	1,278
			m3	1,5
		razem	m3	5,716
13	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: D.01.01.	m3	5,716
<b>2. Prace projektowe</b>				
1	KNNR 5 0706/02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m Nr ST: D.01.09.  (5,50+4,40+31,0)	m	40,9
		razem	m	40,9
2	KNNR 5 0705/01	Zabezpieczenie kolidujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkowników Nr ST: D.01.09.  (5,50+4,40+31,0)	m	40,9
		razem	m	40,9

**Przedmiar**

ZADANIE NR 17 Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynków przy ulicy Mickiewicza 6, 7, 11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	KNR 5-02 0312/06	Ułożenie taśmy ostrzegawczej Nr ST: D.01.09.	km	0,041
4	KNR 5 0702/05	Mechaniczne zasypywanie rowów piaskiem ( zakup) wraz z zagęszczeniem Nr ST: D.01.09.		
		12,27	m3	12,27
		-(5,50+4,40+31,0)*0,5*0,1	m3	-2,045
		razem	m3	10,225
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01.		
		266,50*1,05	m2	279,825
		razem	m2	279,825
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża Nr ST: D.01.04.		
		Najazdowy (6,50+6,70+46,80)*0,2*0,3	m3	3,6
		Krawężnik (7,70+0,9+46,70)*0,2*0,3	m3	3,318
		razem	m3	6,918
7	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04.		
		Najazdowy (6,50+6,70+46,80)	m	60
		razem	m	60
8	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.04.		
		Krawężnik (7,70+0,9+46,70)	m	55,3
		razem	m	55,3
9	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( wsumie 10cm ) Nr ST: D.01.02.		
		266,50	m2	266,5
		razem	m2	266,5
10	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	266,5
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D.01.02.	m2	266,5
12	KNR 2-31 0509/01	Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych gr 12cm typu JOMB na podsypce piaskowej gr 5cm wraz z zasypką gr 3cm Nr ST: D.01.11.		
		Miejsca postojowe - jomb 266,50	m2	266,5
		razem	m2	266,5
<b>3. Prac odtworzeniowe</b>				
1	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D.01.03.	m2	30
2	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/25mm - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.01.03.	m2	30
3	KNR 2-21 0202/02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08.		
		(46,7)*0,5	m2	23,35
		razem	m2	23,35
4	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej gr. 5cm na terenie płaskim (zakup) Nr ST: D.01.08.		
		23,35*0,05	m3	1,168
		razem	m3	1,168
5	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08.	m2	23,35