

Przedmiar robót do projektu nr 6285

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano-wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

Obiekt	ZADANIE NR 11 – Remont nawierzchni chodników przy ul Tysiąclecia 1, III Postania Śląskiego 5 i Kasprzaka 8
Inwestor	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21
Wykonawca	Biuro Projektowo- Realizacyjne INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ,ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa Górnica

Przedmiar

ZADANIE NR 11 – Remont nawierzchni chodników przy ul Tysiąclecia 1, III Postania Śląskiego 5 i Kasprzaka 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, schodów terenowych Nr ST: D.01.07. 159+172,5	m2	331,5
razem			m2	331,5
2	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D.01.07. Obrzeża (197,5+181) -(2,0*2+1,5*2+1,5*2)	m	378,5
razem			m	-10
razem			m	368,5
3	KNR-W 2-01 0201/12	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. (159+172,5)*1,05*0,25	m3	87,019
razem			m3	87,019
4	KNR-W 2-01 0210/02 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych kategorii III-IV Nr ST: D.01.01.	m3	87,019
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: D.01.01. 331,5*0,08 368,5*0,06*0,20	m3	26,52
razem			m3	4,422
razem			m3	30,942
6	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: D.01.01.	m3	30,942
2. Prace projektowe				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.01.01. (159+172,5)*1,05*0,25	m2	87,019
razem			m2	87,019
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa pod obrzeże Nr ST: D.01.04. 368,5*0,1*0,1	m3	3,685
razem			m3	3,685
3	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D.01.04.	m	368,5
4	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (wsumie 10cm) Nr ST: D.01.02. (159+172,5)	m2	331,5
razem			m2	331,5
5	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	331,5
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (wsumie 10cm) Nr ST: D.01.02.	m2	331,5
7	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.01.02.	m2	331,5
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.03. 331,5	m2	331,5
razem			m2	331,5
9	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku Nr ST: D.01.02. (1+1,5)*0,1*2,0	m3	0,5
razem			m3	0,5
10	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu Nr ST: D.01.10. 0,2*0,9*2,0 (0,45*0,20+0,40*0,20+1,0*0,20)*2,0	m3	0,36
razem			m3	0,74
razem			m3	1,1

Przedmiar

ZADANIE NR 11 – Remont nawierzchni chodników przy ul Tysiąclecia 1, III Postania Śląskiego 5 i Kasprzaka 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli Nr ST: D.01.10. 1,1*90/1000	t	0,099
		razem	t	0,099
12	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D.01.10. Obrzeża 5*2,0	m	10
		razem	m	10
13	KNR 2-21 0202/02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08. 331,5*0,5	m2	165,75
		razem	m2	165,75
14	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej gr. 5cm na terenie płaskim (zakup) Nr ST: D.01.08. 165,75*0,05	m3	8,288
		razem	m3	8,288
15	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III Nr ST: D.01.08.	m2	165,75