



321.0003.2239.2017



Dąbrowa Górnicza, dnia 22-11-2017r.....



niezależni

Katarzyna Zagajska

wpłynęło dnia 24.11.2017 r. Typ

H. P. Mędyka

## INTERPELACJA - ZAPYTANIE

zgłoszone na sesji 22-11-2017r

Dotyczy :

.....montażu pitniczych wodociągów w placach zabaw.....

.....Bardzo proszę o rozwiązanie możliwości montażu pitniczych  
wodociągów z kranami w placach zabaw.....

.....Pitniki umożliwiają uczniom techniczne, higieniczne i bezpieczny  
dostęp do wody pitnej z okazji wycieczek.....

.....Dzięki temu dzieci będą mogły uzyskać sygnał po wodzie, która  
jest odpowiednio odznaczona nie kolorem, tylko głosem.....

.....Taka akcja przyczyni się również do kształtowania  
świadomości potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży.....

.....To element naszej kampanii: „Dobra woda prosto z kranu”.  
Wiele miast realizowało ten pomysł (Kraków, Słupsk, Gdynia,.....

.....bardzo proszę wybrać placówki a może na przykład  
aktualnie modernizowane ZSS przy ul. Chopina, gdzie  
umieszczą klasy sportowe?.....

K. Zagajska