

TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK ORAZ PLAC
 O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr. 6cm
 SKALA 1:10

CHODNIK, PLAC

betonowa kostka brukowa gr. 6cm


podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr.3cm

podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) - gr. 15cm

warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2mm - gr.10cm

grunt rodzimy

OBRZEŻE BETONOWE
8x30cm



podsyпка cementowo-piaskowa
ława betonowa C12/15

UWAGA: wymiary podano w cm

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRAWOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
REWITALIZACJA PLACU HUTNIKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
TOM 1 - PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I PLACÓW,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

TREŚĆ RYSUNKU **TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK ORAZ PLAC**
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr. 6cm

SKALA	1:10
-------	------

PROJEKTANT
mgr inż. arch. **ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA**
upr. architektoniczne nr 198/2001. czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SI-1191

DATA

06.2016

PODPIS

UMOWA NR
WIM 271 5 401 2016

WYKONAŁ
mgr inż. **MATEUSZ BŁASIAK**

NR PROJEKTU
15/PB/16

KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
mgr inż. arch. **MACIEJ KOLESIŃSKI**
upr. architektoniczne nr 190/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU
PB-ZT-5.2

Załączane materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odpłatnie zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukowować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogós do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przeciwnie tego dokumentu należy rozumieć jako przeciwnie dowódzi wymienionych warunków.