



UWAGA:

Rozwiązanie wpustu oparto o elementy betonowe firmy "Ryszard" Siemonia ul. Młyńska 23. Dopuszcza się użycie prefabrykatów betonowych innych producentów, pod warunkiem, iż wysokość osadnika będzie nie mniejsza niż 1,00 m.

8	Wpust ściekowy uliczny kołnierzyowy klasy D400 z koszem oraz kratą mocowaną zawiasowo w korpusie
7	Tuleja ochronna (szczelne przejście) pod rurociąg $\varnothing 200$ PVC
6	Płyta denna $\varnothing 700$
5	Krąg betonowy $\varnothing 500$ mm L=750 mm
4	Krąg betonowy $\varnothing 500$ mm L=1000 mm z otworem
3	Krąg betonowy $\varnothing 500$ mm L=500 mm
2	Pierścień odcciążający typ G
1	Płyta pokrywowa $\varnothing 960$ z otworem pod wpust
L	N I L

ALMA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439			
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 2 - BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWN. WOD.-KAN. DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ, NR DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT TYPOWEGO WPUSTU ULICZNEGO		SKALA -	
PROJEKTANT mgr inż. GRZEGORZ GOLIŃSKI upr. bud. inst.-san. nr SLK3726/PWOS/11, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/7306/11	DATA 06.2016	PODPIS _____	UMOWA NR WIM.271.5.493.2016
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022			NR PROJEKTU 19/PB/16
			NR RYSUNKU PB-WK-6
Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukowować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.			