
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : PAM - PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I PLACÓW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH WOD.-KAN. - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA, PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA
NA OSIEDLU MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (Nr STWiOR: dział 2.1) CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników z betonowych płyt chodnikowych	m ²		
		55	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
1.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
1.3	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie schodów terenowych o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt chodnikowych	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
1.4	KNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		55+155+5	m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
1.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
1.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację.	m ³		
		55*0.07+155*0.08+5*0.08+215*0.15+190*0.3*0.08	m ³	53.46	
				RAZEM	53.46
1.7	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń stalowych panelowych wys. 1,2m	m		
		85	m	85.00	
				RAZEM	85.00
1.8	kalk. własna	Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: ławki z oparciem o konstrukcji betonowej, siedziska oraz oparcie drewniane. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację.	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
1.9	kalk. własna	Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywiezieniem: kosze na śmieci stalowe. Odległość odwozu określi wykonawca.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.10	kalk. własna	Rozebranie istniejących elementów małej architektury na obszarze inwestycji wraz z wywozem: PLAC ZABAW: - demontaż urządzeń placu zabaw, - rozbiórka obrzeży i utwardzeń. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.11	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem na złomowisko	t		
		2.0	t	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Nawierzchnia chodników oraz placów z kostki betonowej (Nr STWiOR: dział 2.3, dział 2.4.5) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		320+300	m ²	620.00	
				RAZEM	620.00
2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	300.00	
		300			
				RAZEM	300.00
2.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		320+300	m ²	620.00	
				RAZEM	620.00
2.4	KNR 4 1411-04	Wymiana gruntu podłoża gr. 15cm - grunt niewysadzinowy np. pospółka - pod schodami	m ³		
		20*0.15	m ³	3.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
2.5	KNR 2-01 0235-05	Formowanie skarpy z pospółki z zakupem i dostarczeniem na budowę	m ³		
		15.14	m ³	15.14	
				RAZEM	15.14
2.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		320+300	m ²	620.00	
				RAZEM	620.00
2.7	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 320	m ²		
			m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
2.8	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 300	m ²		
			m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
2.9	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 320*0.14+300*0.26	m ³		
			m ³	122.80	
				RAZEM	122.80
2.10	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ponowne ułożeni koski (tzw. "przebruki") 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2.11	KNR 2-28 0702-01	Ułożenie geowłókniny syntetycznej	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
2.12	kalk. własna	Umocnienie skarpy systemem geokomórek: - geosiatka komórkowa wys. 10cm, perforowana i teksturowana - kotwy z prętów stalowych o średnicy 8mm i długości całkowitej ok. 0,8m 40	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
2.13	Kalkulacja własna	Rozścielenie ziemi (humusu) wraz z zakupem i dostarczeniem na budowę 40*0.15	m ³		
			m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
3		Nawierzchnia z gumowych mat ażurowych (Nr STWiOR: dział 2.3, dział 2.4.5) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników CPV:45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 955	m ²		
			m ²	955.00	
				RAZEM	955.00
3.2	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim wraz z zakupem i transportem ziemi 955.00*0.1+130.00*0.05	m ³		
			m ³	102.00	
				RAZEM	102.00
3.3	KNR 2-31 0509-03 analogia	Nawierzchnia z gumowych mat ażurowych o grubości 2,3 cm na wysokość upadkową 2,6m - kolor zielony 955	m ²		
			m ²	955.00	
				RAZEM	955.00
3.4	KNR 2-31 0509-03 analogia	Nawierzchnia z gumowych mat ażurowych o grubości 2,3 cm na wysokość upadkową 3,4m - kolor czarny 130	m ²		
			m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
3.5	KNR 2-28 0702-01	Ułożenie biowłókniny z nasionami traw 1085	m ²		
			m ²	1 085.00	
				RAZEM	1 085.00
3.6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowylad. Odległość odwozu określi wykonawca wraz z opłatą za utylizację 1085*0.13	m ³		
			m ³	141.05	
				RAZEM	141.05

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.7	KNR 2-18 0621-02 kalk. własna	Regulacja wysokości studni do poziomu projektowanego terenu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Ogrodzenie (Nr STWiOR: dział 2.7) Kody CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń			
4.1	kalk. własna	Typowe ogrodzenie systemowe wys. 1,2m - panel 6/5/6: - słupki stalowe, wypełnienie z paneli stalowych zgrzewanych, - ogrodzenie cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, - kolor grafitowy RAL 7016	m		
		126	m	126.00	
				RAZEM	126.00
4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki stalowej, szer. w świetle 1,1m, wys. 1,2m - kolor grafitowy RAL 7016	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrady stalowej ocynkowanej	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
5		Obrzeża betonowe oraz prefabrykaty betonowe (Nr STWiOR: dział 2.4.4, dział 2.4.6) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników			
5.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża i krawężniki, betonowa z oporem	m ³		
		(250+245)*0.05+2*0.11+2*0.15	m ³	25.27	
				RAZEM	25.27
5.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		250+245	m	495.00	
				RAZEM	495.00
5.3	KNR 2-31 0407-05 analogia	Oporowe prefabrykaty typu "L" o wym. 130x70cm	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
5.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Oporowe prefabrykaty typu "L" o wym. 205x105cm	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Mała architektura, urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (Nr STWiOR: dział 2.5) CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji			
6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem	kpl		
		26	kpl	26.00	
				RAZEM	26.00
6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek łukowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
6.4	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
6.5	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na psie odchody	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 1. KOLEJKA LINOWA	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 2. ZESTAW REKREACYJNY "ORBITA 4"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.8	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 3. ZESTAW GIMNASTYCZNY "FIP"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.9	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 4. KARUZELA "TRZMIEL"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.10	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWOJNA - SIEDZISKA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.11	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 6. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWOJNA "PIOTR"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 7. HUŚTAWKA WAGOWA "MODRA"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.13	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 8. PIASKOWNICA - 4x7m	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.14	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 9. ZESTAW "SKLEP"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.15	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 10. URZĄDZENIE REKREACYJNE "STATEK"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.16	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 11. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "ŚMIGŁO 2"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.17	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 12. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "RODEO"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.18	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 13. HUSTAWKA SPRĘŻYNOWA "BMX"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.19	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 14. KIWAK "ANIMAL"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6.20	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: 15. KIWAK "DUBLO"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Zielen (Nr STWiOR: dział 2.4.8, dział 2.6)			
		CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
7.1	KNR 2-21 0312-06	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim zgodnie z PT	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7.2	KNR 2-21 0312-05 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim zgodnie z PT	szt.		
		185	szt.	185.00	
				RAZEM	185.00
7.3	KNR 2-21 0324-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim zgodnie z PT	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
7.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		415+200	m ²	615.00	
				RAZEM	615.00
7.5	KNR 2-21 0218-02, kal- kulacja włas- na	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim wraz z wykonaniem trawników wraz z zakupem i dostawą ziemi.	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		615*0.1	m ³	61.50	
				RAZEM	61.50
7.6	KNR AT-04 0101-01	Ułożenie agrowłókniny	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
8		Piłkochwył (Nr STWiOR: dział 2.7) Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń			
8.1	kalk. własna	Dostawa i montaż Systemowy piłkochwył wys. 4m (np. wg systemu firmy HUCK) - słupy aluminiowe wzmocnione o przekroju kwadratowym 80x80mm gr. 3mm, malowane proszkowo, zabetonowane w fundamencie - rozstaw słupów - ok. 3m, - siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 10x10cm, gr. 4mm (mocowanie wg opisu techn.) - wszystkie elementy w kolorze zielonym	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00