




PBK.0003.1.2018



Dąbrowa Górnicza dnia 04.07.2018 r.

Szanowny Pan Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

J. P. Rody
W

dotyczy interpelacji nr BRM.0003.2739.2018 z dnia 25.06.2018 r., w sprawie systemu zarządzania jakością (szj), zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

Uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej w Urzędzie Miejskim, w Dąbrowie Górniczej, nie jest utrzymywany system zarządzania jakością, wdrożony w oparciu o normę ISO 9001 (obecnie PN-EN ISO 9001:2015). Ww. system wdrożono, doskonalono i certyfikowano do roku 2015 r., kiedy to miał miejsce ostatni audyt nadzoru, przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A z Warszawy, zakończony pozytywnym wynikiem.

Przytoczona w interpelacji Pana Radnego informacja, opublikowana na stronie www.idabrowa.pl, o systemie zarządzania jakością, nie została przeze mnie odnaleziona (niestety brak bezpośredniego linku do tekstu), jednak jak wskazuje zarówno jej treść, a zwłaszcza data (piątek 06/03/2009), informacja opisuje zdarzenie mające miejsce ówczesnie. W chwili obecnej ma ona więc charakter wyłącznie archiwalny.

Pragnę poinformować, iż norma ISO 9001, nigdy nie posiadała charakteru obligatoryjnego, stanowiąc źródło wymagań dodatkowych, a jej stosowanie opierało się zawsze na dobrowolności.

W związku z czym, brak funkcjonowania w organizacji szj opartego o ww. normę, nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów prawa, które nadal stanowią główne kryterium zapewnienia jakości pracy.

W tut. Urzędzie, zgodnie z przepisami wdrożono standardy kontroli zarządczej, która w dużym stopniu „konsumuje” wymagania normy ISO 9001. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, należy także od wielu lat do grupy wymiany doświadczeń (m.in. w zakresie zarządzania i organizacji pracy), w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – projekt Benchmarking.

SEKRETARZ MIASTA

Wioletta Bednarska

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej,
2. Referat Organizacyjny Wydziału Administracyjnego

