

**Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w dniu 13 lutego 2018 roku od godz. 12:00 do godz. 13:55 w sali nr 418 na IV piętrze w
Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21**

Osoby przybyłe na posiedzenie:

1. Z-ca Prezydenta Miasta – D. Rutkowski
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – R. Zwoliński
3. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – A. Grządział
4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – I. Dalach
5. Prezes Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” – A. Malinowski
6. Dyrektor ds. Inwestycji „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” – M. Przytułski

Posiedzeniu przewodniczył Piotr Chałuda – Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący powitał zgromadzonych, stwierdził quorum 7 radnych z 14 członków Komisji i przedstawił porządek obrad.

Tematyka posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzym. – 0.

Ad. 1

Protokół Nr BRM.0012.4.9.2017 z dnia 05.12.2017r.

Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzym. – 0.

Protokół Nr BRM.0012.4.10.2017 z dnia 13.12.2017r.

Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzym. – 0.

Ad.2

Radny - R. Kazimirski: kiedy będą montowane nowe lampy z nowego programu?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: jesteśmy na etapie rozstrzygnięć przetargowych dot. oświetlenia LED, jeżeli przetarg się uda, to sadzę, że fizycznie wykonawcę będziemy widzieć na budowie za 3 miesiące. Wymiana ok. 2.700 opraw ledowych jest zaplanowana na ten rok.

Radny - J. Reszke: mieszkańcy podnoszą sprawę braku oświetlenia na ul. Majewskiego i tam gdzie zaczyna się Staszic, czy tam powstanie oświetlenie?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, spływa do nas bardzo dużo wniosków, które realizujemy na bieżąco, oceniamy je pod różnym kątem.

Radny - E. Bober: czy są wyznaczone miejsca, gdzie będą montowane nowe oświetlenia w tym roku?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: tak.

Przewodniczący Komisji przerwał posiedzenie Komisji ze względu na brak quorum.

Następnie po około 2 minutach wznowił obrady.

Radny - E. Bober: czy jest zamiar doświetlenia placów, gdzie są siłownie pod chmurką?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: na końcu informacji jest wymienione, gdzie będzie montowane oświetlenie w ramach I-go etapu.

Ad. 3

Druk Nr 26

Radny E. Bober zadał pytanie odnośnie w/w projektu uchwały, na które odpowiedzi udzielił kolejno A. Malinowski - Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. zo. o. oraz M. Przytułski - Dyrektor ds. Inwestycji „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.”

Przewodniczący Komisji ogłosił 15 minut przerwy ze względu na brak członków Komisji, którzy wyrazili chęć w opiniowaniu w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji wznowił obrady i przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania: za - 8, przeciw - 0, wstrzym. – 1.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

Wynik głosowania: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. – 0.

Ad. 5

Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź na wniosek z 2017r. dot. infrastruktury na terenach zielonych.

Radny - E. Bober: przedstawił prośbę mieszkańców dot. skierowania kursu autobusowego w kierunku ul. Jaworowej z przystankiem koło Impresji.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: jesteśmy przed zmianą siatki połączeń w Dąbrowie, także będziemy to rozpatrywać.

Radny - K. Woźniczka: pomiędzy ul. Łazy Błędowskie a Żołnierską jest most, dokładnie chodzi o barierki, które są w opłakanym stanie.

Radny - E. Bober: dot. ronda na ul. 11-go Listopada, barierki są wyłamane, czy nie można założyć tam np. odblasków?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządział: kierujący nie traktują tego jako rondo, jesteśmy na etapie przejmowania tego układu drogowego od Netto, wtedy będziemy to modernizować.

Radna - K. Szaniawska: prośba mieszkańców ul. Gruszczyńskiego o budowę chodnika, bo ta droga prowadzi m.in. do szkoły, natomiast na ul. Astrów prośba o wyasfaltowanie, bo jest tam pełno dziur.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: ul. Astrów dochodzi do terenów, gdzie będzie robione przejście.

Radna - K. Szaniawska: ale przejście będzie w innym kierunku.

Radny - S. Żmudka: dot. ul. Szosowej w Ząbkowicach tam studzienki się zapadają, czy wykonawca w ramach naprawy popełnił błąd, czy to jest wada konstrukcyjna? Natomiast na rondzie przy Strefie Ekonomicznej ktoś uderzył w słup, co z nim będzie?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: w takich przypadkach zgłaszamy to na Policję, jeżeli znajdą sprawcę, to wtedy jest to egzekwowane z OC, a jeżeli nie, to ze środków własnych, to na bieżąco usuwamy.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządział: jeżeli chodzi o ul. Szosową, to jesteśmy po częściowych naprawach gwarancyjnych, następny przegląd w marcu. Jeżeli chodzi o uszkodzenie infrastruktury, to najpierw naprawiamy, a później fakturujemy tą naprawę na ubezpieczyciela.

Radny - S. Żmudka: czy na ul. Szosowej studzienki podlegają gwarancji?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządział: w okresie gwarancji są realizowane systematycznie przeglądy gwarancyjne lub częściej, tam natężenie ruchu jest duże.

Radny - S. Żmudka: chodzi o to, że one są naprawiane ciągle, te studzienki się zapadają.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - P. Chałuda: to nie tylko w tej części Dąbrowy, tak się dzieje np. na odcinku ul. Konopnickiej do ul. Łączącej, proszę o sprawdzenie czy ten odcinek podlega jeszcze gwarancji?

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: tam nie była robiona gospodarka wodno - ściekowa.

Radny - E. Bober: studzienki na tych drogach to jest tragedia. Jeżeli chodzi o ul. Wyspiańskiego to tam ze względu na bezpieczeństwo dzieci trzeba "dorobić" chodnik po drugiej stronie.

Radna - K. Szaniawska: jaki mamy wpływ na Biedronkę powstałą w Strzemieszycach, a dokładnie czy my możemy wygzekwować na całej długości placu od Biedronki i zrobić z niej wyjazd na ul. Majewskiego?

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: my, jako zarządca drogi dostaliśmy plany i mieliśmy do nich uwagi, które zostały naniesione do inwestora, nie zgodziliśmy się na to co zostało zaprezentowane przez niego, inwestor natomiast wykorzystując sąsiednią działkę, komunikując się poprzez CPN wykorzystał układ komunikacyjny, który tam istnieje i w związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dał warunkowo pozwolenie na użytkowanie tego obiektu z wykonaniem nowego układu komunikacyjnego, który został zaopiniowany przez zarządcę drogi czyli Pana Naczelnika, który ma w swoich zapisach połączenie do ul. Majakowskiego. Inspektor Nadzoru Budowlanego powiedział, że jeżeli do września 2018r. Biedronka nie wykona tego nowego połączenia komunikacyjnego wówczas zostanie jej odebrane funkcjonowanie na tym obiekcie.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządziel: włączenie do drogi publicznej marketu Biedronka od początku odbywała się przez ul. Majewskiego. Z inwestorem rozmawialiśmy na temat geometrycznego rozwiązania ruchu, żeby było jak najbezpieczniejsze.

Radny - E. Bober: co stoi na przeszkodzie, żeby na łączniku DK 94 do ul. Majewskiego zrobić rondo?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządziel: wprowadzenie jakiegokolwiek innej organizacji ruchu do obecnie istniejącej, powodującej wprowadzenie dodatkowych relacji wywoła konieczność przebudowy skrzyżowania na inne tzn. rozstrzelone skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, to jest niekorzystne, to są ogromne straty czasu zarówno dla DK 94 i łącznika. To nie zda egzaminu ze względów ruchowych, płynnościowych, a detektory na tym rondzie nie będą mogły czytać właściwych relacji poszczególnych kierujących.

Radna - K. Szaniawska: jeżeli ten wyjazd jest bezpośrednio na ul. Majewskiego, to uważam, że jest bezpieczny.

Radny - E. Bober: chodzi o to, żeby nie łamać przepisów.

Radna - R. Solipiwo: chodzi mi o uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg dot. DK 1 i Dąbrowy, dokładnie chodzi o dodatkowy zjazd z ronda przy węźle między światłami na ul. Krynicznej i Konstytucji, czy w tej sprawie udało się coś zrobić.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządziel: nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg, to jest w tej chwili w fazie ukończonego projektowania.

Radna - R. Solipiwo: pytanie dot. wycinki, która się odbywa na ul. Aleja Zwycięstwa do osiedla Młodych Hutników do ul. Konstytucji, czy to są tylko prace porządkowe, czy czemuś służy ta wycinka?

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - I. Dalach: to jest planowana wycinka ze względu na bezpieczeństwo.

Radna - R. Solipiwo: z ujejskiej strefy ruchu mieszkańcy są bardzo zadowoleni, a dokładnie chodzi o ewentualne doświetlenie tych urządzeń, które są, bądź odwrócenie lamp na urządzenia, które są.

R. Zwoliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich: rozeznamy sprawę.

Radna - R. Solipiwo: czy jest możliwość zamontowania tam gdzie są urządzenia kamery, która by sygnalizowała Straży Miejskiej ewentualne zajścia dot. dewastacji.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: poproszę, aby Straż Miejska podejżdżała tam na patrol, jeżeli chodzi o monitoring, to nie.

Radna - R. Solipiwo: jakie są koszty projektu dot. odnowy komisariatu w Strzemieszycach?

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: to jest parę tysięcy, to będzie na sesji jutrzejszej.

Radna - R. Solipiwo: dot. Ochotniczych Straży Pożarnych, dostaliśmy informacje, że znów są odcięte środki na zarządzanie kryzysowe, a jednostki ciągle zgłaszają, że potrzeb jest bardzo wiele. Sama jestem czynnym strażakiem i uważam, że środki przeznaczane na nasze jednostki są nie wystarczające, potrzebne są szkolenia, sprzęt itp. w niektórych jednostkach sprzęt jest wycofywany, chodzi o aparaty tlenowe, bo nie stać ich jest na przegląd.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: odkąd jestem Prezydentem, tj. półtora roku, nie było inicjatywy do spotkania ze mną, w tymże okresie zakupiono 2 wozy strażackie, jest prośba o zakup trzeciego. Jeśli chodzi o aparaty tlenowe, to MSWiA wprowadziło, że każda jednostka musi mieć aparaty tlenowe, po czym następnego roku powiedzieli, że wycofują finansowanie, raczej nie jest działanie odpowiednie, zrzućcie tego na samorządy, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło projekt związany z możliwością doposażania jednostek o zestawy ratunkowe i defibrylatory, poprosiłem, aby Zarząd dał nam informację, co jednostki potrzebują, ale nie dostałem odpowiedzi.

Radna - R. Solipiwo: nam chodzi o bieżące utrzymanie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - P. Chałuda: jednostki zgłaszały i zgłaszają takie zapotrzebowanie do Zarządzania Kryzysowego w tym przypadku chodzi o serwis i przegląd aparatów powietrznych i sprzętu hydraulicznego,

pomoc gminy jest duża w postaci samochodów, ale te samochody muszą być w ten sprzęt wyposażony, ten sprzęt musi być dopuszczony.

Radny - M. Stępień: zgłoszenie dot. infrastruktury drogowej Gołonóg ul. Cieszkowskiego, mieszkańcy bloku 14 i 16 skarżą się na utrudnienia związane z włączeniem się do ruchu, prośba mieszkańców o zamontowanie lustra. Drugie zgłoszenie dot. kapliczki w Gołonogu, a dokładnie chodzi o nasadzenie drobnej zieleni w miejsce wyciętych drzew.

Radny - E. Bober: dot. kwestii strażackiej, samochody nie były kupowane teraz, wnioski wcześniej leżały i straciliśmy 23% VAT, czyli kupiliśmy drożej. Jestem na zebraniach w OSP w każdej jednostce zarządy OSP zgłaszają swoje braki, są takie przypadki, gdzie jednostka nie może wyjechać przez pół roku, bo samochód jest uwięziony ze względu na przegląd lub serwisowanie.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: ja rozmawiałem z Zarządem OSP, prosiłem żeby wszystkie OSP potwierdziły swoje potrzeby sprzętu, który jest do pozyskania. Co do serwisowania to są podpisane umowy, nie słyszałem o tym, żeby samochody stały pół roku.

Radna - R. Solipiwo: chodzi o sprzęt serwisowany.

Radny - E. Bober: Kuźniczka Nowa, proszę rozeznac temat, pół roku samochód stał nie używany.

Radna - R. Solipiwo: są dwa rodzaje aparatów powietrznych, jedne mają "normalne" koszty serwisu, a drugie holendarnie.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: ja się rozeznam w temacie i wówczas będziemy rozmawiać o szczegółach.

Radna - K. Zagajska: mieszkańcy dzielnicy Antoniów dopytują mnie na temat momentu rozpoczęcia tej inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej S1 to jak było spotkanie na jesieni, to była mowa, że w lutym, marcu będą konkrety, będą wchodzić w teren, czy coś w tym temacie wiadomo?

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: to jest inwestycja rządowa, przekształcenie drogi krajowej do warunków drogi ekspresowej, my tylko uczestniczyliśmy w rozmowach i konsultacjach. Wstępny harmonogram mówił o wejściu w teren w okolicach 2018r. Zanim to nastąpi to zostanie rozpisany przetarg na inny odcinek drogi łączącej się z tą drogą tj. Podwarpia aż po Pyrzowice, tam został wybrany wykonawca, ale ostatecznie umowa nie została zawarta. Dodam jeszcze parę słów odnośnie wiaduktu, który był w stanie agonijnym, doszliśmy do wniosku, że warto wydać pieniądze, aby mieszkańcy Ujejsca mogli funkcjonować.

Radna - K. Zagajska: jeżeli będą jakieś informacje z Generalnej Dyrekcji, to proszę o przekazanie.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: jeżeli chodzi o zapisy tej drogi, to skrzyżowania będą (...) ponieważ mają to być parametry drogi ekspresowej, a drogi serwisowe po jednej i po drugiej stronie będą się łączyły, więc to nie jest tak, że Oni są odcięci od komunikacji pomiędzy tą drogą.

Radny - K. Dybich: jak to wygląda, jest Zarząd, który reprezentuje poszczególne jednostki OSP, jednostki mają problem z certyfikacją określonego sprzętu, zgłaszają to na spotkaniach sprawozdawczych (...)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska - P. Chałuda: Zarządowi Kryzysowemu.

Radna - R. Solipiwo: zgłaszamy do Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Radny - K. Dybich: i nie ma reakcji?

Radna - R. Solipiwo: to nie to, że nie ma reakcji.

Radny - K. Dybich: Pan Prezydent mówi, że Zarząd nie podjął spotkania w tym okresie, a Państwo mówicie, tak jak Pan Bober, że jest świadkiem zgłaszania tego typu rzeczy, ja tego nie rozumiem.

Radny - E. Bober: jako członek OSP Kuźniczka Nowa, powiem, że na każdym spotkaniu jest przedstawiciel Wydziału Kryzysowego. Na tych zebraniach do przedstawiciela są zgłaszane potrzeby, które jednostki przewidują, planują. Zarząd powiatowy zajmuje się inną kwestią organizacyjną, która winna wpływać na działania całego OSP.

Radny - R. Kazimirski: chodzi mi o światła na ul. Majkowskiego, koło stacji BP, tam jest problem z cyklem tych świateł.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządziel: mamy zamiar, może jeszcze w tym roku skorygować światła na głównym ciągu, żeby poprawić płynność na tym ciągu.

Z-ca Prezydenta Miasta - D. Rutkowski: idziemy w kierunku inteligentnego zarządzania światłami.

Radny - R. Kazimirski: czy jest możliwość żeby tam zrobić pas do lewoskrętu?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - A. Grządziel: poczekajmy do maja być może, ta sytuacja ze światłami wpłynie na poprawę.

Radny - K. Dybich: dot. lustra, które źle pokazuje na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Szpitala. Druga sprawa dot. nasadzeń drzew w okolicy Szkoły Muzycznej, które mogłyby spowodować, utworzyć barierę dźwiękochłonną.

Radna - K. Zagajska: ja mam pytanie do radnego Kazimirskiego, czy autobus, który jest przed czasem na przystanku powinien dalej jechać czy trzymać się godzin rozkładu jazdy?

Radny - R. Kazimirski: przed czasem 3 minuty, to wiąże się z karą nałożoną na przedsiębiorstwo, na kierowcę, jeżeli kierowca jest przed czasem, to powinien odczekać ten czas.

Radna - R. Solipiwo: chodzi o zamontowanie tabliczki informacyjnej z nazwą ulicy Broniewskiego, która w trakcie wichury odpadła.

Na tym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska

Piotr Chałuda