

**Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
w dniu 22 stycznia 2019 roku od godz. 12:00 do godz. 14:20  
w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21**

---

Obecni na posiedzeniu radni - zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli:

I Z-ca Prezydenta Miasta - Damian Rutkowski

Prezes Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” – Andrzej Malinowski

Członek Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” – Iwona Kasperczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa – Barbara Lubasz

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Iwona Dalach

Radca Prawny – Łukasz Zygmunt

Przewodnicząca Rady Osiedla Ujejsce – Renata Solipiwo

Posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczył Piotr Chałuda – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący P. Chałuda na podstawie listy obecności stwierdził kworum i powitał wszystkich zebranych.

Przewodniczący P. Chałuda przedstawił tematykę posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Sprawy wniesione.

Przewodniczący P. Chałuda, ze względu na obecność przedstawicieli „Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.” zaproponował przeniesienie spraw wniesionych jako punkt pierwszy.

Tematyka posiedzenia ze zmianą została przyjęta.

Wynik głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.

**Ad. pkt 1**

Przewodniczący P. Chałuda poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczącego skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr LI/983/06.

Swoje stanowisko przedstawili radca prawny Ł. Zygmunt i Prezes Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” A. Malinowski.

Przewodniczący P. Chałuda poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Dąbrowy Górniczej przekazanego uchwałą Rady Miejskiej W Dąbrowie Górniczej nr XLIV/869/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Swoje stanowisko przedstawili Prezes Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” A. Malinowski oraz Członek Zarządu „Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.” I. Kasperczyk.

Radna K. Zagajska powiedziała, że w grudniu składała interpelację o założenie obudowy punktu świetlnego w dzielnicy Ujejsce, dostała odpowiedź negatywną, spytała, czy w tym roku planuje się budowę nowych punktów świetlnych.

Odpowiedzi udzielili Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński oraz I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radny E. Bober zwrócił uwagę na nieodśnieżane drogi, szczególnie w starej Dąbrowie.

Odpowiedzi udzielili Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I. Dalach oraz I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radny E. Bober poruszył temat pochówku martwych płodów.

Przewodniczący P. Chałuda powiedział, że jest to temat w zakresie działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Radny J. Reszke poruszył kwestie braku oświetlenia przy ul. Staszica i ul. A.K. Ordona.

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński.

Radny J. Reszke spytał o stan postępowania w sprawie skażenia potoku Rakówka.

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa B. Lubasz.

Radny J. Reszke poruszył temat gniazda bocianiego w Strzemieszycach.

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa B. Lubasz.

Radny P. Zieliński powiedział, że podczas odśnieżania drogi na ul. Tworzeń notorycznie zasypywany jest chodnik.

Odpowiedzi udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I. Dalach.

Radny P. Zieliński spytał, czy jest znana konkretna data badania hałasu na wysokości drogi na ul. Kasprzaka przy obwodnicy.

Odpowiedzi udzielili I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski i Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa B. Lubasz.

Radna K. Zagajska spytała o przeciekanie dachów w placówkach oświatowych podczas obfitych opadów śniegu.

Odpowiedzi udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I. Dalach.

Radny M. Stępień powiedział, że przy ul. Cieszkowskiego 16 był modernizowany chodnik, przy budowaniu nowego garażu chodnik ten został uszkodzony.

Odpowiedzi udzielił I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radny M. Stępień powiedział, że na osiedlu Sikorka inwestor prywatny musi podłączyć gaz i spytał, czy w związku z tym istnieje możliwość utwardzenia tam drogi.

Odpowiedzi udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I. Dalach.

Radny J. Reszke spytał z czym związana była wycinka drzew przy ul. Łuszczaka.

Odpowiedzi udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I. Dalach.

Radny E. Bober wypowiedział się w temacie wycinki drzew. Poprosił o interwencję na ul. Majakowskiego w celu sprawdzenia co jest spalane w piecach centralnego ogrzewania.

I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski powiedział, że poprosi o pobranie próbek.

Przewodniczący P. Chałuda spytał, czym spowodowane jest znaczne pogorszenie powietrza w ostatnich dniach.

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa B. Lubasz.

#### **Ad. pkt 2**

W wyniku głosowania: za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2018 roku (BRM.0012.4.11.2018).

#### **Ad. pkt 3**

Komisja przeszła do opiniowania projektu uchwały:

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 3.

Wynik głosowania: za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

#### **Ad. pkt 4**

Radna K. Zagajska spytała, czy została wyłoniona firma na realizację usługi konserwacji, bieżącego utrzymania w sprawie sprawności oświetlenia ulicznego.

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński.

Radna K. Zagajska powiedziała, że w dzielnicy Tuczawa nie działało oświetlenie na całej ulicy, po zgłoszeniu do Centrum Zarządzania Kryzysowego usterka została usunięta w ciągu godziny.

Przewodniczący P. Chałuda powiedział, że w Parku Hallera w części A nie działa oświetlenie oraz, że na ul. Augustynika oświetlenie nie działało przez kilka dni.

Do wypowiedzi ustosunkował się Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński.

Radny E. Bober spytał, co dalej z wymianą punktów świetlnych.

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński.

Radny E. Bober zasygnalizował wymianę oświetlenia na ul. Jaworowej.

Do wypowiedzi ustosunkował się I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radna K. Zagajska powiedziała, że w dzielnicy Antoniów jakiś czas temu były porządkowane sieci i mieszkańcy dostali pisma, że stare linie będą likwidowane, że jest modernizacja linii.

Do wypowiedzi ustosunkował się Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich R. Zwoliński.

I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski powiedział, że policja dostała komunikat o podłożeniu bomby, ale nie wiadomo gdzie i kiedy, jest to ogólnopolska informacja.

Na tym Przewodniczący P. Chałuda zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący  
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska

Piotr Chałuda

Zapis audio stanowi załącznik do protokołu.