

Ogłoszenie nr 510129159-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

**Gmina Dąbrowa Górnicza: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz budowlano-wykonawczej dla realizacji zadań zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 537987-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540079522-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia\_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.dabrowa-gornicza.pl](http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz budowlano-wykonawczej dla realizacji zadań zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

ZP.WKD.271.4.12.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO.II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Na przedmiot zamówienia składa się: 1. Kwalifikacja zadań. Wykonawca zobowiązany jest do przyporządkowania każdego z zadań wymienionych w tabeli w pkt 3.3.2. SIWZ do jednej z grup wskazanych poniżej: a) zadania wymagające uzyskania decyzji

pozwolenia na budowę (decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy / wykonywanie robót budowlanych, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane); b) zadania nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, realizowane w oparciu o zgłoszenie prowadzonych robót organowi administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej lub wykonawczej, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia prowadzonych robót: 1) Parking przy ul. Morcinka 16. Wykonanie 39 szt. miejsc postojowych prostopadłych z kostki betonowej. Demontaż trzepaka, korytowanie, ułożenie krawężników, ułożenie kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie 30 cm. 2) Parking przy ul. Tysiąclecia. Utwardzenie 10 szt. miejsc postojowych przy drodze osiedlowej (boczna do ul. Tysiąclecia przy istniejącym parkingu prywatnym). Demontaż istniejącej nawierzchni, korytowanie, podbudowa 30 cm, ułożenie krawężników, ułożenie kostki betonowej gr 8 cm. Wykonanie pomiędzy istn. drzewami. 3) Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22. Utwardzenie miejsc postojowych (4 prostopadłe) (korytowanie, ułożenie krawężników i podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm), poszerzenie drogi do szerokości 5 m na wysokości projektowanych stanowisk prostopadłych, umocnienie skarpy. Montaż stacji do naprawy rowerów oraz stojaka rowerowego typu U-kształtny (na utwardzeniu). 4) Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16. Zadanie realizowane etapowo. Etap 1: Wykonanie remontu 14 szt. miejsc postojowych (korytowanie, ułożenie krawężników i podbudowy, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB) Etap 2: sporządzenie dokumentacji na wykonanie remontu całego parkingu w latach kolejnych. Parking pomiędzy blokiem 14 i 16 a ośrodkiem zdrowia. 5) Parking przy Tierieszkowej 5 i 7. Zadanie realizowane w 2 Etapach. Etap 1 obejmuje Wykonanie 10 szt. miejsc postojowych, (korytowanie, ułożenie krawężników i podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm), montaż stojaka i stacji rowerowej. Etap 2 obejmuje wykonanie kolejnych 8 szt. miejsc postojowych. Dokumentacja projektowa powinna obejmować oba etapy. 6) Chodnik strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia 27 a Kasprzaka 54, 54a. Remont nawierzchni chodnika na powierzchni ok. 360m<sup>2</sup>, szerokość chodnika 2m. Ciąg chodnikowy będący przedłużeniem chodnika biegnącego od placu Hutnika, od wysokości bloku Tysiąclecia 27 do wysokości bloku Tysiąclecia 31 wraz z dwoma przedseptami prowadzącymi w stronę ogródków działkowych. 7) Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48, 50. Zadanie realizowane etapowo. ETAP 1: Wykonanie 10 szt. prostopadłych stanowisk postojowych oraz utwardzenie terenu pod chodnik (ok 60m<sup>2</sup>), (korytowanie, ułożenie krawężników, obrzeży i podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej). ETAP 2: wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozbudowę parkingu na większym, wskazanym obszarze w latach kolejnych (skwer pomiędzy ul. Młodych a blokami Kasprzaka 48 i 50. Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji dla obu etapów. W roku 2019 realizowane będą roboty budowlane dla etapu 1. 8) Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 – kontynuacja z roku 2018. Utwardzenie 10 szt. miejsc prostopadłych do jezdni asfaltobetonowej, korytowanie, ułożenie krawężników, obrzeży i podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 9) Remont chodnika ul. Młodych. Remont nawierzchni chodnika po stronie zachodniej ulicy Młodych, od wjazdu do osiedla w kierunku południowym. Chodnik o szerokości 2m. Około 540m<sup>2</sup>. 10) Chodnik w rejonie ul. Kasprzaka 48. Remont chodnika na powierzchni ok. 170m<sup>2</sup>. 11) Droga przy ul. Zagórcze – etap 2. Ułożenie krawężników, wyrównanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku około 60-70m (do wysokości środków finansowych). 12) Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego, etap2. Utwardzenie 4 szt. prostopadłych miejsc postojowych przy ulicy Różyckiego (dawna ul. Dąbrowszczaków). Działka nr 713. 13) Skwer Stare Mydlice. Wykonanie utwardzenia terenu pod chodnik (ok. 50mx1,2m), wykonanie remontu istniejącego chodnika (ok. 120mb). Należy uwzględnić realizowane w roku 2019 zadanie inwestycyjne polegające na budowie parkingu oraz ciągów pieszych. 14) Chodnik w rejonie budynku przy ul. Grynia 15. Utwardzenie terenu pod ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Grynia 15. Proponowana przez mieszkańców szerokość 2,0m. Wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. Korytowanie, podbudowa, ułożenie nawierzchni z kostki bezfazowej typu Holland w kolorze czerwonym.

Wykonanie łączników do peronu autobusowego. Montaż 2 szt. ławek. 15) Park kieszonkowy. Remont istniejących chodników (ok. 600m<sup>2</sup>), wykonanie utwardzeń pod nowe chodniki (ok. 48m<sup>2</sup>). Obszar przy ul. Legionów Polskich 143, 145, 149. 16) Remont drogi i chodnika przy Chopina. Remont części drogi osiedlowej oraz chodnika. (Wykonanie asfaltobetonowej nawierzchni drogi oraz nawierzchni chodnika z kostki typu Holland bezfazowej z krawężnikiem najazdowym). Droga osiedlowa i chodnik po wschodniej stronie budynku przy ul. Chopina 3. 17) Świetlica środowiskowa w Okradzionowie. Remont nawierzchni z kostki betonowej (rozbiórka, uzupełnienie podbudowy oraz ponowne ułożenie zdemontowanej kostki betonowej) na tarasie oraz przed budynkiem Świetlicy Środowiskowej (ok. 300m<sup>2</sup>) przy ulicy Białej Przemszy 23. 18) Parking przy Wewnętrznej Osiedla Młodych Hutników w rejonie budynku 81-83. Utwardzenie ok. 8 szt. miejsc postojowych wraz z poszerzeniem drogi o 2,5m. (korytowanie, ułożenie krawężników, podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej). Łącznie około 150 m<sup>2</sup>. Drogi na wysokości miejsc parkingowych należy poszerzyć w celu ich osunięcia od istniejącego placu zabaw. 19) Parking przy drodze wewnętrznej Osiedla Młodych Hutników. Utwardzenie ok. 6 szt. miejsc postojowych o nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu istniejącej wyspy przy istniejącym parkingu. 20) Parking w rejonie budynku przy ul. Jasnej 47E. Utwardzenie 10 szt. miejsc postojowych. (korytowanie, podbudowa 30 cm, ułożenie krawężników, ułożenie płyt ażurowych). Rejon budynku przy ul. Jasnej 47E. 21) Perony autobusowe w ciągu ul. Ratanice. Demontaż koszy i ławek, wykonanie peronów z kostki betonowej na dwóch przystankach autobusowych, ponowny montaż zdemontowanych ławek i koszy na odpady. 22) Chodniki w rejonie ul. Skibińskiego 4a i Cieplaka 1E wraz z remontem zjazdu z drogi przy ul. Konopnickiej 40 i 40A. Remont chodnika przy ul. Skibińskiego 4a (zawężenie do 1,5m) wymiana nawierzchni na kostkę betonową, poszerzenie drogi (roboty na długości około 20mb). Remont nawierzchni po stronie zachodniej budynku przy ul. Cieplaka 1E (około 30x3,5m) budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami 40 i 40A przy ul. Konopnickiej (ok. 5x15m). 23) Chodnik w ciągu ulicy Orzeszkowej, na wysokości budynków nr 2 i 2A. Remont chodnika zlokalizowanego na wysokości budynków przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A. (ok. 120x1,5m). 24) Chodnik w rejonie budynku przy ul. Reymonta 1. Remont nawierzchni chodników przy ul. Reymonta 1 (chodniki od strony ul. Augustynika (ok. 165m<sup>2</sup>, szer 1,5m), pozostałe chodniki ok. 240m<sup>2</sup>, szer. 2,0m, plac ok. 300m<sup>2</sup>). Ustawienie 5 ławek i 2 koszy na śmieci. (obszar przy ul. Kopernika 42 i 42A). 25) Chodnik w ciągu ulicy Spółdzielczej. Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika po południowej stronie ulicy Spółdzielczej (od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Florowską) (ok. 300m<sup>2</sup>). 26) Parking za budynkiem przy ulicy 1 Maja 50. Utwardzenie nawierzchni po stronie południowo-wschodniej ul. 1 Maja 50 – ułożenie płyt typu JOMB (na powierzchni około 15x35m). 27) Parking przy ul. Adamieckiego 2. Budowa parkingu w miejscu byłego placu zabaw oraz drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego). Przy drodze dojazdowej należy zlokalizować prostopadłe miejsca parkingowe. Dopuszcza się zastosowanie innej nawierzchni niż kostka betonowa lub asfaltobeton. 28) Chodnik przy ul. Starzyńskiego. Remont chodnika przy zachodniej stronie ulicy Starzyńskiego, od skrzyżowania z ulicą Legionów Polskich (posesja nr 2) na długości około 55mb. 29) Chodniki w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 46, III Powstania 5 i 7 oraz Kasprzaka 8. Wykonanie remontu chodników (ok. 210m<sup>2</sup>) wraz z krawężnikami i obrzeżem. Lokalizacja: wewnętrzne podwórze pomiędzy blokami Piłsudskiego 46, III Powstania Śląskiego 5, III Powstania Śląskiego 7 i Kasprzaka 8. 30) Zatoka Parkingowa na wysokości boku nr 14 przy ulicy Kasprzaka. Wykonanie dwóch zatok postojowych (6+4 miejsca) wraz z montażem separatorów parkingowych. Lokalizacja: skwer pomiędzy blokiem Kasprzaka 14 a pawilonem handlowym Kasprzaka 5. 31) Parking przy ulicy Kościuszki 58 i 60. Remont cząstkowy istniejącego parkingu (uzupełnienie ubytków nawierzchni, ok. 55 m<sup>2</sup>), wykonanie nowego oznakowania poziomego, w tym oznakowania dla osób niepełnosprawnych. – parking przy ul. Kościuszki 58. 32) Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeniem zieleni przy ulicy 3 Maja 29A. Wykonanie min. 15 miejsc parkingowych, remont nawierzchni drogi, montaż oświetlenia, nasadzenie zieleni, regulacja studni. 33) Chodniki w rejonie ul. Kościuszki 38A. Remont chodników z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. Remont schodów, montaż barier przy schodach. (ok. 31mx1,5m

i 50mx1,5m). 34) Plac przy Szkole Podstawowej nr 35 w Trzemieszynie. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszających się po placu poprzez utwardzenie placu kruszywem drogowym (około 27mx12m). 35) Chodnik i jezdnie ulicy Pogoria. Poszerzenie jezdni o 1 metr w kierunku południowym oraz budowa chodnika po stronie północnej. Odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Antoniego do skrzyżowania na wysokości budynku nr 11 – ok. 170mb. W zakresie działki drogowej. 36) Plac w rejonie garaży i budynku nr 5a na Osiedlu Robotniczym. Wymiana nawierzchni, demontaż istniejącej nawierzchni, ułożenie płyt typu JOMB. ok. 340m<sup>2</sup>. 37) Chodnik w ciągu ul. Łączącej. Wymiana starej nawierzchni chodnika na kostkę betonową, wymiana krawężnika i obrzeża. Lokalizacja: chodnik na ul. Łączącej od przystanku autobusowego do źródła ulicznego. Chodnik po północnej stronie ul. Łączącej, ok. 230m<sup>2</sup>. 38) Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej. Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Jaworowej 2. Wykonanie przyłącza zasilania z istniejącej sieci energetycznej. Wykonanie projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu. Wykonanie Projektu energetycznego. 3. Dla zadań zakwalifikowanych jako „zadania wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę” przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów budowlanych – wykonawczych obejmujących: 1. Część opisowo-obliczeniową (opis techniczny), zawierający między innymi: a. opis obiektu (w tym: opis stanu istniejącego i projektowanego, analiza powiązania z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu), b. parametry techniczne, c. sporządzenie analizy odwodnienia nawierzchni, d. uzgodnienie warunków technicznych dla ewentualnej przebudowy infrastruktury, np. sieci wod-kan, sieci energetycznych, teletechnicznych itp., e. opis przyjętej technologii robót, f. opis wszystkich ewentualnych kolizji, g. wykaz działek obejmujących zakres inwestycji określony liniami rozgraniczenia, h. wykaz działek położonych poza liniami rozgraniczenia inwestycji w zakresie obszaru niezbędnego do przebudowy infrastruktury, i. określenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża, j. informację BIOZ, k. wszystkie obliczenia (dla robót: przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy, nawierzchni itp.). l. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Uzgodnienia, na które składa się: a. uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej sporządzonego na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) i wymagane w nim dodatkowe uzgodnienia branżowe, b. wykonane projekty muszą posiadać dla wszystkich branż infrastruktury technicznej, odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych (np. RDOŚ). 3. Część kosztowa, na którą składa się: a. wykonanie przedmiarów robót (w formacie \*.xls) w postaci tabelarycznego zestawienia rodzaju robót wraz ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości, b. wykonanie kosztorysów inwestorskich (winien być sporządzony w oparciu o STWiORB). 4. Część rysunkowa, na którą składa się: a. sporządzenie rysunków planu orientacyjnego, b. sporządzenie rysunków planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi rozwiązaniami, c. sporządzenie rysunków planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi rozwiązaniami – plansza zbiorcza wszystkich branż, d. sporządzenie rysunków profili podłużnych, e. sporządzenie rysunków przekrojów poprzecznych, konstrukcyjnych i charakterystycznych, f. sporządzenie szczegółowych rysunków projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych, g. sporządzenie projektów nowych nasadzeń drzew i krzewów wraz z inwentaryzacją zieleni do usunięcia (wg potrzeb). 5. Projekty organizacji ruchu, na które składa się: a. sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu (jeśli projekt dotyczy zmiany stałej organizacji ruchu), b. sporządzenie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, c. projekty organizacji ruchu należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 784). 6. Mapy do celów projektowych, na które składa się: a. sporządzenie dokumentacji na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500. Do sporządzenia podkładów geodezyjnych zobowiązany jest Wykonawca. 7. Podziały geodezyjne działek: a. W przypadku konieczności wykonania podziałów geodezyjnych wynikających z projektu, podziały

geodezyjne zostaną zlecone i wykonane na koszt Wykonawcy. 8. Badania geologiczne: a. Warunki gruntowo - wodne Wykonawca zobowiązany jest określić na podstawie badań poziomu wód gruntowych, rodzaju zalegającego poniżej projektowanych wykopów gruntu oraz jego wskaźnika piaskowego. 9. Dokumentacja projektowa dla zamówienia musi zawierać następujące szczegółowe elementy: a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). b) Sporządzona dokumentacja powinna kompletna oraz umożliwiać wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332), a także prawidłową realizację i rozliczenie robót budowlanych. Dokumentacja budowlana powinna zawierać elementy wskazane w art. 33 ust. 2 ww. ustawy Prawo Budowlane (załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę). c) Projekty budowlane muszą spełniać wszystkie wymagania określone w art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332), w szczególności: - Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane. - Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; 3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 5) informację o obszarze oddziaływania obiektu. d) Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi jego składowymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiary, kosztorysy inwestorskie) powinny zakładać możliwość etapowania realizacji robót w zakresie zadania nr 4, nr 5 i nr 7. e) Sporządzone projekty powinny być zgodne z zapisami obowiązujących dla danego rejonu planów zagospodarowania przestrzennego. 10. Uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy / wykonywanie robót budowlanych, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane) dla każdego z zadań oddzielnie. 11. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) dokonania wizji w terenie niezależnie dla każdego z zadań, b) konsultowania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego wszystkich istotnych rozwiązań projektowych oraz uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego konsultacjach społecznych; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczyć opracowane materiały w wersji papierowej i elektronicznej, c) sporządzenia map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a także wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, d) poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych, protokołu z narady koordynacyjnej oraz badań podłoża gruntowego (wg potrzeb), e) wykonania projektów likwidacji ewentualnych kolizji wynikłych na etapie uzgodnień branżowych (zakres usunięcia ewentualnych kolizji należy przedstawić na roboczo do akceptacji w siedzibie Zamawiającego),

f) wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla realizacji przedmiotu zamówienia, g) uzyskania akceptacji Zamawiającego planu sytuacyjnego i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, h) pełnienia nadzorów autorskich na zasadach określonych w § 5 projektu umowy, i) przed opracowaniem kosztorysów, przedmiarów robót i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym poziomu zagregowania robót objętych projektem, j) przygotowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, załączników do wniosków o decyzję na usunięcie zieleni z pasa drogowego i do innych decyzji przewidzianych przepisami prawa.

4. Dla zadań zakwalifikowanych jako „zadania nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę”, realizowanych w oparciu o zgłoszenie prowadzonych robót organowi administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów wykonawczych, obejmujących: 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 2. Przedmiary robót (w formacie \*.xls) w postaci tabelarycznego zestawienia rodzaju robót wraz ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości, 3. Kosztorysy inwestorskie w oparciu o STWiORB, 4. Część rysunkową, obejmującą: a) sporządzenie rysunków planu orientacyjnego, b) sporządzenie rysunków planu sytuacyjnego z zaznaczonymi projektowanymi rozwiązaniami, c) sporządzenie rysunków profili podłużnych, d) sporządzenie rysunków przekrojów poprzecznych, konstrukcyjnych i charakterystycznych. 5. Część opisowoobliczeniową, obejmującą: a) sporządzenie opisu technicznego zawierającego między innymi: - opis obiektu (w tym: opis stanu istniejącego i projektowanego, analiza powiązania z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu), - parametry techniczne, - opis przyjętej technologii robót, opis wszystkich ewentualnych kolizji, - analizę odwodnienia nawierzchni, - opis przyjętej technologii, - opis wszystkich ewentualnych kolizji, - wykaz działek obejmujących zakres inwestycji określony liniami rozgraniczenia, - określenie warunków gruntowo wodnych i grupy nośności podłoża. 6. Uzgodnienia: projekty dla wszystkich branż infrastruktury technicznej muszą posiadać, odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą, oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych (np. RDOŚ). 7. Projekt stałej organizacji ruchu (jeśli projekt zakłada zmianę stałej organizacji ruchu). 8. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 9. Projekty organizacji ruchu powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 784). 10. Dokonanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót organowi administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, dla każdego z zadań oddzielnie. Zgłoszenie powinno zostać prawidłowo przyjęte przez organ administracji architektoniczno – budowlanej oraz umożliwiać zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy dla danego zadania obowiązujące przepisy nie będą nakładały obowiązku dokonania zgłoszenia, Wykonawca winien przedstawić stosowne oświadczenie w tym zakresie. 11. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a. dokonania wizji w terenie niezależnie dla każdego z zadań, b. konsultowania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego wszystkich istotnych rozwiązań projektowych oraz uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego konsultacjach społecznych; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczyć opracowane materiały w wersji papierowej i elektronicznej, c. dokonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, d. poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych, protokołu z narady koordynacyjnej oraz badań podłoża gruntowego (wg potrzeb), e. wykonania projektów likwidacji ewentualnych kolizji wynikłych na etapie uzgodnień branżowych (zakres usunięć ewentualnych kolizji należy przedstawić na roboczo do akceptacji w siedzibie Zamawiającego), f. wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla realizacji przedmiotu zamówienia, g.

uzyskania akceptacji Zamawiającego planu sytuacyjnego i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, h. pełnienia nadzorów autorskich na zasadach określonych w § 5 projektu umowy, i. przed opracowaniem kosztorysów, przedmiarów robót i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym poziomu zagregowania robót objętych projektem, j. przygotowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, załączników do wniosków o decyzję na usunięcie zieleni z pasa drogowego i do innych decyzji przewidzianych przepisami prawa. 12. Dokumentacja wykonawcza powinna spełniać następujące warunki: a) Projekty wykonawcze winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). b) Sporządzona dokumentacja powinna kompletna oraz umożliwiać zgłoszenie robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), a także prawidłową realizację i rozliczenie robót budowlanych. Dokumentacja budowlana powinna zawierać elementy wskazane w art. 30 ww. ustawy Prawo Budowlane. c) Sporządzone projekty powinny być zgodne z zapisami obowiązujących dla danego rejonu planów zagospodarowania przestrzennego. 5. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający nie stawia wymagania dotyczącego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 6. Rozwiązania równoważne: 1. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Pzp. 2. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 71324000-5**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 28/05/2019

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 201900.00

**Waluta** pln

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 14

Kod pocztowy: 40-169

Miejscowość: Katowice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 197784.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 197784.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 349197.00

Waluta: pln

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

Uszczegółowienie sekcji IV.2 ogłoszenia: Szacunkowa wartość zamówienia bez zamówień podobnych wynosi: 168 250,00 zł.

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ**



## **OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.