

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia - II etap  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kinga Popiel  
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek stalowo-drewnianych (5 desek) z oparciem wraz z błočkami. Ławka przykręcana do błočka betonowego zakopanego w ziemi. Długość siedziska - 170 cm, długość całkowita - 194 cm, wysokość całkowita - 76 cm, wysokość siedziska - 40 cm, głębokość siedziska - 40 cm, głębokość całkowita 64 cm. Stelaż z rury stalowej fi 60 mm, deski z drewna dębowego o zaokrąglonych krawędziach grub. desek 4 cm, szer. deski 12 cm, malowane lakieroboją kolor teak. Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szary antracyt RAL 7016	szt		
		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego, blat stołu z wysokogatunkowego betonu szlifowanego i lakierowanego, siatka do stołu wykonana z blachy stalowej o grub. 5 mm, wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowanej metodą ogniową, krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową zapobiegającą obiciom	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>		
		(8,74+2*0,08)*4,52+2,50*1,50*3	m <sup>2</sup>	51,48	
				RAZEM	51,48
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51,48	
				RAZEM	51,48
5	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		8,74*4,52+2,5*1,5*3	m <sup>2</sup>	50,75	
				RAZEM	50,75
6	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	50,75	
				RAZEM	50,75
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szara Holland na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	50,75	
				RAZEM	50,75
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		38,84*0,06	m <sup>3</sup>	2,33	
				RAZEM	2,33
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2*(8,74+2*0,08+4,52)	m	26,84	
		(2,5+1,5)*3	m	12,00	
				RAZEM	38,84
10	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie ziemi z wykopu	m <sup>2</sup>		
		51,48*0,4	m <sup>2</sup>	20,59	
				RAZEM	20,59
11	kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli Trzmiel	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR-W 10 2110-08 analogia	Umacnianie - biowłóknina z wplecionymi nasionami traw na warstwie ziemi urodzajnej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		6,0*6,0	m <sup>2</sup>	36,00	
		5,0*6,0	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	66,00
13	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych w kolorze czarnym, zapewniające bezpieczny upadek z wys. 3,0 m (HIC=3,0 m) poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,00	
				RAZEM	66,00