

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Kącik seniora
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza plac przy parkingu Auchan (Aleje)
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kinga Popiel
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego, blat stołu z wysokogatunkowego betonu szlifowanego i lakierowanego, siatka do stołu wykonana z blachy stalowej o grub. 5 mm, wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowanej metodą ogniową, krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową zapobiegającą obciążeniom	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		(8,74+2*0,08)*4,52	m ²	40,23	
				RAZEM	40,23
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(8,74+2*0,08)*4,52	m ²	40,23	
				RAZEM	40,23
4	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		8,74*4,52	m ²	39,50	
				RAZEM	39,50
5	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		8,74*4,52	m ²	39,50	
				RAZEM	39,50
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szara Holland na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8,74*4,52	m ²	39,50	
				RAZEM	39,50
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		26,84*0,06	m ³	1,61	
				RAZEM	1,61
8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2*(8,74+2*0,08+4,52)	m	26,84	
				RAZEM	26,84
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie ziemi z wykopu	m ²		
		40,23*0,4	m ²	16,09	
				RAZEM	16,09