

**„Dostawa drukarek dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”**

**Pytanie 1.**

*Zamawiający określił parametry drukarek określając, że chce otrzymać konkretne typy urządzeń, przez co ograniczył złożenie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu do jednego kanału dystrybucji, przez co wydaje nam się nie zachował zapisów Zarządzenie Nr 521.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 19.08.2019r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zapisanych w punkcie:*

**3. Postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP, należy przygotowywać i przeprowadzać z zachowaniem zasad:**

**b) zapewnienia jawności i równego traktowania Wykonawców biorących udział w postępowaniu;**

**c) zachowania konkurencyjności poprzez odpowiednie rozpoznanie rynku potencjalnych Wykonawców umożliwiające porównanie złożonych ofert w oparciu o przyjęte warunki udziału w postępowaniu (fakultatywnie) i kryteria wyboru Wykonawców z zachowaniem posiadania liczby ważnych ofert zgodnie z załącznikiem nr 18;**

*Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o zmianę zapisów i określenie parametrów minimalnych urządzeń lub też określenie, że urządzenia **HP LaserJet Pro M404 dn** oraz **HP LaserJet Pro MFP M428fdn** są urządzeniami wzorcowymi i Zamawiający zaakceptuje urządzenia o parametrach nie gorszych niż posiadają te urządzenia*

Odpowiedź na Pytanie 1.

Zamawiający informuje że, w celu zachowania zasady jawności, równego traktowania Wykonawców oraz konkurencyjności w/w zadania realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP zamieścił zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFORMATYKI**  
*Michał Rabka*