

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
<b>I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia</b>	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>SOS0021_A (zgłoszenie nr 6)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. ŚLĄSKIE 2.2.24 (KTS: 10012400000000), pow. Dąbrowa Górnicza 4.2.24.50.65 (KTS: 10012415065000), gm. Dąbrowa Górnicza 5.2.24.50.65.01.1 (KTS: 10012415065011)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>41-300 Dąbrowa Górnicza, Legionów Polskich 123, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_DL: 4688W Antena Sektorowa 12_NU: 4018W Antena Sektorowa 13_GT: 1021W Antena Sektorowa 14_HV: 4412W Antena Sektorowa 21_DL: 5636W Antena Sektorowa 22_NU: 6081W Antena Sektorowa 23_GT: 1021W Antena Sektorowa 24_HV: 8332W Antena Sektorowa 31_NU: 6081W Antena Sektorowa 32_DL: 5636W Antena Sektorowa 33_GT: 1021W Antena Sektorowa 34_HV: 8332W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_DL: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 12_NU: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 13_GT: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 14_HV: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 21_DL: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 22_NU: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 23_GT: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 24_HV: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 31_NU: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)  Antena Sektorowa 32_DL: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)</i>

	<p>Antena Sektorowa 33_GT: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)</p> <p>Antena Sektorowa 34_HV: (19°10'32.9"E, 50°19'09.5"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p>800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DL: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 12_NU: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 13_GT: 16,80m</p> <p>Antena Sektorowa 14_HV: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 23_GT: 16,80m</p> <p>Antena Sektorowa 24_HV: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: 17,00m</p> <p>Antena Sektorowa 33_GT: 16,80m</p> <p>Antena Sektorowa 34_HV: 17,00m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DL: 4688W</p> <p>Antena Sektorowa 12_NU: 4018W</p> <p>Antena Sektorowa 13_GT: 1021W</p> <p>Antena Sektorowa 14_HV: 4412W</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: 5636W</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: 6081W</p> <p>Antena Sektorowa 23_GT: 1021W</p> <p>Antena Sektorowa 24_HV: 8332W</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: 6081W</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: 5636W</p> <p>Antena Sektorowa 33_GT: 1021W</p> <p>Antena Sektorowa 34_HV: 8332W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_DL: azymut 18°, pochylenie 0-5° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 12_NU: azymut 18°, pochylenie 0-5° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 13_GT: azymut 18°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 14_HV: azymut 18°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: azymut 113°, pochylenie 0-2° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: azymut 113°, pochylenie 0-2° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 23_GT: azymut 113°, pochylenie 0-9° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 24_HV: azymut 113°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: azymut 273°, pochylenie 0-4° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: azymut 273°, pochylenie 0-4° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 33_GT: azymut 273°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 34_HV: azymut 273°, pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)</p>
LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 12_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 14_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 21_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 22_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki</p>

	<p>promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 24_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 31_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 32_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 34_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
<p>13. Miejsowość, data: Katowice, 2020-08-28  Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Wioleta Jakubczyk</p> <p>Podpis:</p>	
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....