

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu **02.09.2020 r.** wydano **decyzję nr 640/2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o pozwoleniu na budowę nr 137/2020 z 04.03.2020 r.**

dla inwestycji pod nazwą: **BUDOWA PARKU LOGISTYCZNEGO DL INVEST PARK DĄBROWA GÓRNICZA – hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, na działce o nr 2213 obręb Strzemieszyce Małe w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 10**

obejmujący zmiany istotne:

1) zmiany warunków ochrony pożarowej wymagające ponownego zaopiniowania przez rzeczoznawcę ppoż.

- zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego hali ($Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$)
- usunięcie ściany wydzielenia pożarowego na hali w osi 13 (jedna strefa pożarowa PM)
- uzupełnienie ochrony ppoż. o samoczynne urządzenia gaśnicze wodne (projektowana instalacja tryskaczowa w obiekcie – TOM IV.1)

2) zmiana projektu zagospodarowania terenu:

- modyfikacja wewnętrznego układu drogowego wraz z ukształtowaniem przyległego terenu oraz likwidacja projektowanego na etapie pierwotnego projektu budowlanego wjazdu na teren inwestycji od strony pñ-zach.
- usunięcie jednej portierni przy zlikwidowanym zjeździe
- dodanie budynku pompowni oraz zbiornika wody ppoż. – TOM IV.1

3) zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:

- zmiana wymiarów zaplecza socjalno-biurowego: gabarytów, kubatury zaplecza/cz. magazynowej, pow. zabudowy. Liczba kondygnacji (I) oraz klasyfikacja zaplecza (ZL III) nie uległy zmianie.

oraz zmiany nieistotne (wynikające z wprowadzonych zmian istotnych):

- dostosowanie projektu uzbrojenia terenu (odwodnienie powierzchni utwardzonych i dachów, instalacje wodociągowe, instalacje wody ppoż, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z oświetleniem zewnętrznym)
- zmiany w powierzchni użytkowej i układzie pomieszczeń zaplecza socjalno-biurowego,
- zmiany warstw przegród budowlanych – zmiana materiału i grubości ściany zewnętrznej hali
dostosowanie instalacji wewnętrznych w hali i zapleczu socjalno-biurowym.

Z treścią decyzji, oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Organu, t.j. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.



Z Upoważnienia Prezydenta Miasta

**Z-ca Naczelnika
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Arkadiusz Wandasiewicz**