

Ogłoszenie nr 510198872-N-2020 z dnia 12-10-2020 r.

**Gmina Dąbrowa Górnicza: Zadanie A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”  
Zadanie B: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16” Zadanie C:  
„Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej” Zadanie D: „Budowa placu zabaw  
przy ul. Ordona”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

### **Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

### **Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 531871-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540071542-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Dąbrowa Górnicza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna 21,  
41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail  
zamowienia\_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.dabrowa-gornicza.pl](http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl)

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Zadanie A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej” Zadanie B: „Modernizacja i  
doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16” Zadanie C: „Modernizacja i doposażenie placu  
zabaw przy ul. Hetmańskiej” Zadanie D: „Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

ZP.WIR.271.4.18.2020

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót  
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa  
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty  
budowlane:**

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia poniżej 5.350.000,00 EUR. II. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw, boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, piłkochwyty oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 5558 i 5560 ark.24 (obręb: Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Rudnej. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż siedmiu urządzeń zabawowych tj. zestaw wieża, karuzela tarczowa, zestaw huśtawek, piramida linowa, bujak sprężynowy (2 szt.), zestaw trampolin wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w tenisa stołowego, stojaków na rowery (2 szt.) tablicy z regulaminem (2 szt.) montaż elementów małej architektury tj. ławki (9 szt.), kosze na odpady (3 szt.). Ponadto w skład zamówienia wchodzi wykonanie ogrodzenia, piłkochwyty oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej do gry w mini piłkę nożną oraz streetballa o powierzchni 135 m<sup>2</sup>. Ilość montowanych urządzeń, nawierzchni i elementów małej architektury, parametry techniczne urządzeń, nawierzchni oraz szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie budowlanym i wykonawczym do przedmiotowego zadania. 2. Parametry techniczne dotyczące boiska wielofunkcyjnego: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podbudowy pod boisko o następujących warstwach: - warstwa odsączająca z piasku - 10 cm( po zagęszczeniu) - warstwa kruszywa fr.0-31,5 mm – 10 cm( po zagęszczeniu) - warstwa betonu B-25 – 10 cm (zdylatowana), spadek jednostronny 0,5-1,0 % Całość ograniczona obrzeżami betonowymi 6x20 cm na ławie betonowej. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty elastomerowej gr. min. 10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. min. 3 mm, w kolorze ceglastym i zielonym, Wymagane przygotowanie podbudowy betonowej: - Podbudowa betonowa z betonu B-25 gr. min 10 cm, beton dostarczony na plac budowy betonomieszkarką. - Podbudowa betonowa wykonywana sposobem ręcznym z zastosowaniem wibrowania powierzchniowego, beton rozprowadzany po profilach stalowych o grubości minimum 10 cm z wyprofilowaniem właściwych spadków. - Podłoże musi być czyste, jednorodne, bez ubytków, suche. Pył i luźne niezwiązane fragmenty muszą być usunięte. - Wilgotność podłoża nie większa niż 3-5 %. - Tolerancja nierówności podłoża – odchylenie nie większe niż 5 mm na łacie dwumetrowej w każdym miejscu, odchylenie całej płaszczyzny  $\pm 5$  mm od poziomu projektowanego. Na tak przygotowanej podbudowie boiska Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty elastomerowej gr. min. 10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. min. 3 mm, w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym (kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem). 3. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania następującego sprzętu sportowego na boisku. Jeden stojak do koszykówki, stalowy cynkowany, montowany w tulei o wysięgu 1,60 m, wyposażony w tablice stalową ażurową, cynkowaną o wymiarach 1,05x1,80 m z obejmą wzmocnioną cynkowaną i siatką łańcuszkową. Stojak wyposażony w osłonę słupa. Stojak montowany zgodnie z zaleceniami producenta. Dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, konstrukcji stalowej z profilu 80 x 80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach, z możliwością demontażu i zaślepienia tulei deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska, wyposażone w siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 (produkt typowy). Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta. 4. Przedmiot umowy winien spełniać następujące parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Nowa syntetyczna nawierzchnia sportowa boisk winna zostać wykonana, jako nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, jak dla

boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia będzie składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna winna być mieszaniną granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy automatycznej rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę należy wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nawierzchni poliuretanowej, która powinna spełniać parametry nie gorsze niż opisane poniżej: - Wytrzymałość na rozciąganie, ( N/ mm<sup>2</sup> ) - 1,0 -1,1 - Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: a/ przyrostem masy, ( % ) - ≤ 0,4 b/ zmianą wyglądu zewnętrznego - bez zmian - Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami: a/ spadek wytrzymałości na rozciąganie % ≤ 8,0 b/ spadek wydłużenia przy zerwaniu % - ≤ 6,0 - Pionowe odbicie piłki(%) – 90,0-105,0 - Wytrzymałość na rozdzieranie, (N)- 140 - 150 - Przyczepność do podkładu, (MPa) betonowego - ≥0,65 - mrozoodporność oceniona : a/ przyrostem masy ( % ) - 0,4 - 0,5 b/ zmianą wyglądu zewnętrznego - bez zmian - odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) - ≤ 0,54 - przepuszczalność wody(mm/h) – ≥ 16000,0 - wydłużenie względne przy zerwaniu ( % ) - ≥ 45 - tłumienie energii 23oC ( % ) - 36-42 - twardość Shorea, A -50,0 -70,0 - odporność po sztucznym starzeniu a/ odporność na zużycie (ścieranie Tabera),w(g)- ≤1,0 b/ zmiana barwy, stopnie skali szarości – 4 - odporność na działanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej - 4÷5 Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej: . Zawartość metali ciężkich (mg/l): - DOC -<10,0 - EOX(mm/kg) -< 6,0 - ołów (Pb)-< 0,002 - kadm (Cd)-< 0,0002 - chrom (Cr) łącznie -< 0,001 - chrom VI (Cr VI) -< 0,008 - rtęć (Hg)-< 0,001 - cynk (Zn)- < 0,06 - cyna (Sn)-< 0,03 - parafiny chlorowane - niewykrywalne - ftalany-niewykrywalne Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać: - atest higieniczny PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny, - aktualne badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035- 6:2013, wydane przez akredytowane przez właściwy podmiot laboratorium, potwierdzające wymagane parametry w w/w zakresie zawartości metali ciężkich, - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, - aktualną kompletną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny, potwierdzający wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, -aktualny certyfikat akredytowanego przez właściwy podmiot laboratorium dla oferowanej nawierzchni, - kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta systemu, - próbkę nawierzchni z metryczką producenta. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe, sportowe i piłkochwyty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami lub dokumentami równoważnymi wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach BHP oraz pozostałych przepisów prawa. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem „B”. Wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie bezpieczne z gumowych mat przerostowych muszą posiadać w/w dokumenty. Ponadto wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe muszą być oznakowane tabliczkami znamionowymi zawierającymi: nazwy producenta, datę produkcji, numer katalogowy lub nazwy urządzenia oraz numer normy, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenie. Zadanie B: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16” W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 3303/1 ark. 16 (obręb: Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sportowej 16. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują dostawę i montaż ośmiu urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych, domek ze sklepikiem, huśtawka wieloosobowa, bujak dwuosobowy, bujak dwuosobowy wagowy, tor przeszkód, piaskownica, trampolina wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, tablicy z regulaminem, montaż elementów małej architektury tj. ławki (2 szt.), kosze

na odpady (2 szt.). Ilość montowanych urządzeń, nawierzchni i elementów małej architektury, parametry techniczne urządzeń, nawierzchni oraz szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie budowlanym i wykonawczym do przedmiotowego zadania. Zadanie C: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej” W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 3706 ark. 18 (obręb: Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują demontaż 5 szt. istniejących drewnianych urządzeń zabawowych, dostawę i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy, huśtawka wieloosobowa, huśtawka wagowa (2 szt.), karuzela, bujak na sprężynie koniczynka, drabinka pozioma, trampolina, bujak na sprężynie dwupłaszczyznowy wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, tablicy z regulaminem, montaż elementów małej architektury tj. ławki (4 szt.), kosze na odpady (2 szt.). Ilość montowanych urządzeń, nawierzchni i elementów małej architektury, parametry techniczne urządzeń, nawierzchni oraz szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie budowlanym i wykonawczym do przedmiotowego zadania. Zadanie D: „Budowa placu zabaw przy ul. Ordona” Przedmiotem umowy jest realizacja I etapu projektu wykonawczego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 1744/4; 5639 ark. 11 (obręb: Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Oddziału AK Ordona. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują demontaż 4 szt. istniejących metalowych urządzeń zabawowych, dostawę i montaż trzech urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych, huśtawkę wahadłową 2 modułową (bocianie gniazdo, siedzisko płaskie i kubełkowe), zjazd linowy wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, tablicy z regulaminem, montaż elementów małej architektury tj. ławkę (1 szt.), kosz na odpady (1 szt.). Ilość montowanych urządzeń, nawierzchni i elementów małej architektury, parametry techniczne urządzeń, nawierzchni oraz szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie budowlanym i wykonawczym do przedmiotowego zadania. III. Roboty należy zrealizować na podstawie ; dokumentacji technicznej: projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa. IV. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn zm.) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 tj. z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 07.06.2019 r.). V.Rozwiązania równoważne: 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3. Opisuując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania

określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). VI. Gwarancja jakości i rękojmia za wady: 1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikiłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 851 § 1KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z kartą producenta. 3. Na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. VII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w dokumentacji wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05). Powyższy wymóg nie dotyczy Kierownika Budowy. VIII. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymagają konieczności dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:** 45100000-8, 45110000-5, 45111291-4, 45112720-8, 45112723-9, 45233200-1

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

Dot. części wstępnej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 1. Ogłoszenie nr 540071542-N-2020 z dnia 27-04-2020 r. 2. Ogłoszenie nr 540080189-N-2020 z dnia 11-05-2020 r. 3. Ogłoszenie nr 540092033-N-2020 z dnia 28-05-2020 r. 4. Ogłoszenie nr 540096360-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Zadanie A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24/08/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 293781.40

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 4

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: FREEKIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Trzęsowice 32

Kod pocztowy: 55-106

Miejscowość: Zawonia

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 338480.19

Oferta z najniższą ceną/kosztom 338480.19

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 493412.34

Waluta: pln

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Zadanie B: „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20/08/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 125810.68

**Waluta** pln

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 11

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 7

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: COMES Sokołowski Sółka Jawna

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 128 A

Kod pocztowy: 26-500

Miejscowość: Szydłowiec

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 140730.88

Oferta z najniższą ceną/kosztom 117515.74

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 196800.00

Waluta: pln

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 3**

**NAZWA:** Zadanie C: „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24/08/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 105643.78

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 12

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 7

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: FREE KIDS S.C. A. Gąsiorek , Z. Andruszewski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Trzęsowice 32

Kod pocztowy: 55-106

Miejscowość: Zawonia

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 98753.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 94994.13

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176560.03

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR:** 4

**NAZWA:** Zadanie D: „Budowa placu zabaw przy ul. Orдона”

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24/08/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 85938.38

**Waluta PLN**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 12

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86114.74

Oferta z najniższą ceną/kosztem 63600.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142514.34

Waluta:

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.