

**Protokół ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w dniu 13 października 2020 roku od godz. 12:00 do godz. 12:30**

Obecni na posiedzeniu radni - zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli:

I Z-ca Prezydenta Miasta – Damian Rutkowski

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli – Patryk Kuzior

Członek Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. – Iwona Kasperczyk

Posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczył Piotr Chałuda – Przewodniczący Komisji. Przewodniczący P. Chałuda na podstawie listy obecności stwierdził kworum i powitał wszystkich zebranych, następnie przedstawił tematykę posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu przedłożonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Radny M. Stępień poprosił o wprowadzenie do porządku punktu 2 – sprawy wniesione.
Tematyka posiedzenia ze zmianą została przyjęta.

Ad. 1

Udział w dyskusji wzięli: radny J. Reszke, Członek Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. I. Kasperczyk, radna K. Zagajska.

Komisja przyjęła wniosek o wprowadzenie na sesję w dniu 21 października 2020 r. projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu przedłożonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wynik głosowania: za – 8, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.

Ad. 2

Radny M. Stępień spytał o dostępność parkingów wykonanych ze środków gminy a ograniczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Odpowiedzi udzielił I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radny P. Zieliński poruszył temat ograniczonego dostępu do parkingu na ul. Kasprzaka.

Odpowiedzi udzielił I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski.

Radna K. Zagajska poprosiła o interwencję w sprawie zapadających się studzienek w dzielnicy Ząbkowice oraz poprosiła o ustosunkowanie się do pisma przesłanego przez Marszałka Województwa w sprawie wdrażania tzw. uchwały antysmogowej.

Radny J. Reszke spytał o koszty przyłącza do ul. Chabrowej.

Odpowiedzi udzieliła Członek Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. I. Kasperczyk.

Radny A. Klimczyk spytał kiedy będzie wymiana rurociągu na ul. Białej Przemszy.

Odpowiedzi udzieliła Członek Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. I. Kasperczyk.

Radny P. Zieliński spytał o stan techniczny studzienek na ul. Młodych.

Odpowiedzi udzieliła Członek Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. I. Kasperczyk.

Na tym Przewodniczący P. Chałuda zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska

Piotr Chałuda

Zapis audio z przebiegu posiedzenia Komisji stanowi załącznik do protokołu.