

**Protokół ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska w dniu 24 listopada 2020 roku od godz. 12:00 do godz. 15.30.**

---

Obecni na posiedzeniu radni - zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli:

I Z-ca Prezydenta Miasta – Damian Rutkowski

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej – Arkadiusz Grządziel

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. – Marcin Janik

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów - Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli – Patryk Kuzior

Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej - Roman Zalas

Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. – Piotr Gil

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami - Janusz Nowiński

Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie - Artur Wójcik

Kierownik Nadzoru Wodnego Olkusz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  
Sławomir Przemek

Posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczył radny  
Piotr Chałuda – Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący P. Chałuda na podstawie listy obecności stwierdził kworum i powitał  
wszystkich zebranych, następnie przedstawił tematykę posiedzenia.

**Tematyka posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Stan rzek na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4. Przygotowania do akcji zima w sezonie 2020/2021.
5. Sprawy wniesione.

**Ad. 1**

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty.

**Ad. 2**

Radny J. Reszke spytał o stan zanieczyszczenia i sposób oczyszczania ścieków z zakładów  
przemysłowych na terenie Gminy oraz jakie działania zostaną podjęte po zamknięciu Kopalni  
Pomorzany w kontekście zasilania w wodę rzek Sztoła i Baba, które będą zagrożone  
zaniknięciem.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik, który wyjaśnił, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie stanu zanieczyszczenia w rzekach, gdyż stanowi to przedmiot działalności państwowych inspekcji ochrony środowiska, które w ramach swoich programów badawczych dokonują pomiaru na poszczególnych zlewniach i publikują je w stosownych raportach. Natomiast odnosząc się do kwestii odprowadzania ścieków, wyjaśnił, że uregulowana jest ona wprost w przepisach Ustawy prawo wodne, w ramach procedury uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych, wydawanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Odnosząc się do drugiego pytania, to Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik wyjaśnił, że rzeka Sztola leży w jurysdykcji innej komórki Nadzoru Wodnego oraz, że formalnie rzecz biorąc, to podmioty górnicze mają obowiązek stosować się do przepisów Ustawy prawo górnicze i dodatkowo wskazał, że pozostałe informacje mogą zostać dostarczone przez odpowiednie komórki Wyższego Urzędu Górniczego – w ramach nadzoru nad procesem eksploataowania węgla.

Radna K. Zagajska zapytała o dopilnowanie czynności nadzorujących nad rzeką Trzebyczka, której koryto nie jest należycie oczyszczane (wykasane) oraz jest siedliskiem życia bobrów, żmij i dzików, co powoduje możliwość podtapiania okolicznych terenów oraz domów i dodatkowo jest niebezpieczne dla mieszkańców. Zapytała również o status pomostu nad zbiornikiem wodnym Pogoria II.

Przewodniczący P. Chałuda zapytał o możliwość dobudowania brakującego fragmentu ścieżki rowerowo-rolkowej nad zbiornikiem wodnym Pogoria IV.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik, który stwierdził, że działania w kwestii otrzymania środków finansowych z budżetu centralnego zostały już podjęte i dzięki nim zostaną zintensyfikowane prace w zakresie obwałowania i oczyszczenia istniejących wałów, część prac została już wykonana, zwłaszcza na odcinku rzeki Trzebyczki 0-6 km. Dodatkowo wskazał, że część prac leży po stronie Gminy, w ramach zadań melioracyjnych. Działania w kwestii usuwania tam bobrowych są realizowane - według jego wiedzy - na bieżąco. Oceniał też, że rzeka Trzebyczka ma charakter rzeki górskiej, co powoduje konieczność stałego monitorowania jej przepływu i kontrolowane jest w ramach obsługi operacyjnej zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Odnosząc się do kwestii pomostu nad zbiornikiem wodnym Pogoria II, Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik zaapelował o zalegalizowanie przez Gminę kwestii budowy pomostu, w ramach uzyskania stosownych pozwoleń.

Odnosząc się do pytania o ścieżkę nad zbiornikiem wodnym Pogoria IV, Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik

wyjaśnił, że jest już zgoda na 800 m. odcinek ścieżki, ale równolegle przygotowywane jest porozumienie generalne, odnośnie uregulowania formalnego kwestii wzajemnych praw i obowiązków stron – zaś koszt wykonania tej ścieżki leży po stronie Gminy - z wyjątkiem możliwości przejazdu przez teren techniczny, na który nie zostanie wydana zgoda.

I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski dodał, że obydwie strony dążą w krótkim czasie do uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy sobą i zadeklarował, że Gmina jest gotowa do zakończenia spornych kwestii.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. M. Janik dodał, że Gmina jest przygotowana w należyty sposób do obsługi rzeki Trzebyczka.

Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik wyraził nadzieję, że decyzje z obu stron zostaną podjęte w jak najkrótszym czasie, zarówno co do zbiornika wodnego Pogoria IV, jak i rzeki Trzebyczki.

Radny K. Dybich zapytał o regulamin użytkowania zbiornika Pogoria IV, którego projekt został opracowany przez stowarzyszenia lokalne i złożony do analizy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik, który stwierdził, że projekt regulaminu jest obecnie w trakcie procedowania przez specjalnie powołaną do tego komisję i dotychczas już dwie wersje zostały omówione, dodał również, że ma się odbyć kolejne spotkanie dwustronne.

Radny S. Żmudka zapytał, w jaki sposób realizowana jest kwestia opieki nad rzeką Trzebyczką, gdyż w jego ocenie nie jest ona należycie realizowana od 4 lat.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie A. Wójcik, który wyjaśnił - powtarzając już przytoczone przez niego wcześniej w toku dyskusji informacje – że odcinek 0-6 km jest już uregulowany, natomiast na pozostałym odcinku rzeki działania zostaną podjęte po uzyskaniu odpowiednich akceptacji na wydatkowanie środków finansowych.

Radna K. Zagajska zapytała ponownie o kwestię ww. regulaminu i poprosiła o przyspieszenie prac w tym zakresie, a także dodatkowo podniosła kwestię braku odpowiednich dróg dojazdowych, co może nieść niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego, wynikające z braku zapewnienia możliwości dojazdu służb ratunkowych i technicznych do zbiornika wodnego Pogoria IV.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów R. Zwoliński zapewnił, że wszystkie dokumenty, dotyczące uregulowania kwestii legalności budowy pomostów nad zbiornikiem wodnym Pogoria II są już zatwierdzone od dłuższego czasu.

Radna K. Stępień zawnioskowała, żeby punkt debaty, dotyczący stanu rzek na terenie Gminy powtórzyć na posiedzeniu czerwcowym Komisji.

Przewodniczący P. Chałuda odniósł się do ww. wniosku radnej i zapewnił, że on osobiście zgłosi ten punkt do merytorycznej dyskusji jeszcze przed czerwcowym posiedzeniem Komisji, bez konieczności zgłaszania wniosku formalnego przez radną K. Stępień.

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego Olkusz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - S. Przemek, który jako osoba odpowiedzialna w ramach swoich kompetencji służbowych za zlewnię rzeki Białej Przemszy wyjaśnił, że należy rozpatrywać kwestię zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej odrębnie od kwestii estetyki nad ciekami wodnymi i dopowiedział, że pierwsza z nich jest bezwzględnie priorytetowa.

Radny A. Klimczyk zapytał o możliwość uregulowania Białej Przemszy na odcinku Okradzionów – Sławków, co spowodowałoby możliwość ruchu kajakowego.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Olkusz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie S. Przemek który wyjaśnił, że prace w tym zakresie mogą być wykonane w przyszłym roku kalendarzowym, po uprzednim uzyskaniu zgody od RDOŚ.

Radna K. Zagajska zapytała o możliwość szybkiego kontaktu z zaproszonymi przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zaapelowała o bliską współpracę z Gminą, której owocem byłyby działania popularyzujące możliwości rekreacyjne zbiorników Pogoria, zwłaszcza przed nadchodzącym sezonem letnim 2021 r.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Nadzoru Wodnego Olkusz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - S. Przemek, który zapewnił, że obydwie kwestie są realizowane w dobry sposób, co potwierdził też Kierownik Nadzoru Wodnego Katowice Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - A. Wójcik i podał dane kontaktowe do poszczególnych jednostek nadzoru wodnego.

### **Ad. 3**

Przewodniczący P. Chałuda otworzył dyskusję odnośnie opiniowania projektów uchwał przewidzianych do procedowania podczas posiedzenia Komisji.

I Z-ca Prezydenta Miasta D. Rutkowski zabrał głos i zaprosił Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowińskiego do przedstawienia członkom Komisji on-line prezentacji materiałów, dotyczących m.in. zasad naliczania opłat za wywóz odpadów, przyznawania ulg, możliwości odbierania odpadów przez podmioty inne niż gminne i wprowadzenia jednolitej stawki za odbiór odpadów – szczegółowe dane w tym zakresie zostały zawarte w projektach uchwał w sprawie zmian poszczególnych uchwał:

1. Druk nr **201** – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/171/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (z autopoprawką),
2. Druk nr **202** – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/170/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (z autopoprawką),

3. Druk nr **203** – projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (z autopoprawką),
4. Druk nr **204** – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 z dnia 18 marca 2015 r., w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
5. Druk nr **205** – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński omówił na bieżąco wszystkie zagadnienia, dane i wyliczenia, ujęte na slajdach przedstawianej przez niego w trakcie posiedzenia Komisji prezentacji, szczególnie uwzględniając wysokość stawek – które pozycjonują Gminę stosunkowo nisko, jeśli chodzi o koszty gospodarowania odpadami, w stosunku do gmin ościennych oraz przyjęty model odbioru odpadów, w aspekcie projektowanej podwyżki stawek, mających obowiązywać w Gminie od 2021 r.

#### **Ad. 3.1**

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński krótko omówił zakres proponowanych zmian – głównie w zakresie ujednolicenia stosowanego słownictwa.

#### **Ad. 3.2**

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński krótko omówił zakres proponowanych zmian – w zakresie dostosowania do prawa miejscowego oraz odpadów pożywniowych i tzw. masy zielonej w procesie kompostowania,

#### **Ad 3.3**

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński krótko omówił zakres proponowanych zmian – w zakresie deklaracji, ulg dla mieszkańców i ewentualnych kontroli.

#### **Ad. 3.4**

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński krótko omówił zakres proponowanych zmian – w zakresie wprowadzenia opłat za odbiór odpadów segregowanych (podwyżka), niesegregowanych (podwyżka), zmieszanych (obniżka) i za pojemnik i worki na odpady segregowane.

#### **Ad. 3.5**

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński krótko omówił zakres proponowanych zmian – w zakresie proponowanego wzoru deklaracji.

Przewodniczący P. Chałuda podziękował za przygotowanie prezentacji i otworzył dyskusję.

Radny P. Zieliński zapytał o to, dlaczego mieszkańcy Gminy mają obowiązek ponoszenia kosztów za gospodarowanie odpadami z opakowań jednorazowych – plastikowymi,

szczególnie odnośnie procentowego składu poszczególnych elementów, składających się na opłatę za odbiór odpadów.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński który stwierdził, że w postępowaniu przetargowym nie ma możliwości otrzymania danych od podwykonawcy, jakie szczegółowe składniki złożyły się na całość stawek.

Drugie pytanie dotyczyło kwestii, czy w sytuacji nieuzyskania kryterium 50% recyklingu, koszty kar zostaną przerzucone na mieszkańców.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński który wyjaśnił, że na dzisiaj Gmina wypełnia współczynniki recyklingu.

Radny P. Zieliński zapytał o to, które podmioty wykonują usługę odbioru odpadów w gminach ościennych.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który stwierdził, że systemy gospodarowania w poszczególnych gminach są rozmaite.

Radny P. Zieliński zapytał o to, dlaczego na niektórych osiedlach odpady segregowane nie są odbierane na czas.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który stwierdził, że ewentualne nieprawidłowości wynikają z braków kadrowych wśród kierowców.

Radny P. Zieliński zapytał o to, jaki zysk w roku bieżącym osiągnie spółka ALBA MPGK Sp. z o.o..

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli P. Kuzior, który stwierdził, że zysk spółki będzie podobny, jak w poprzednich latach i nie wynika on wyłącznie z opłat za odbiór odpadów na terenie Gminy.

Radny J. Reszke zapytał czy umowa w kształcie przedstawionym do postępowania przetargowego ( paragraf 29) została finalnie zawarta i czy wciąż obowiązuje.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który stwierdził, że cena podana w momencie zawierania umowy (rok 2017 r.) jest corocznie adjustowana w wyniku pojawienia się pewnych nowych i zmiennych czynników i okoliczności – zwłaszcza w wyniku zmiany np. opłaty marszałkowskiej i wskazał, że pełna historia zamówień publicznych jest publikowana na stronie internetowej MZGO.

Radny J. Reszke zapytał o możliwość wglądu w dokumenty spółki ALBA MPGK Sp. z o.o.

Radny J. Reszke złożył wniosek w sprawie kontroli przez Komisję Rewizyjną kalkulacji ceny odbioru odpadów przez ALBA MPGK Sp. z o.o..

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że jest to niemożliwe.

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli P. Kuzior odniósł się do zadanego przez radnego J. Reszke pytania i wyjaśnił, że prawo do wglądu w dokumenty spółki mają radni bezpośrednio – bez konieczności kierowania sprawy do Komisji Rewizyjnej, a dodatkowo poinformował, że jeśli dane objęte wnioskiem o ich udzielenie, są objęte klauzulą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, wówczas nie zostaną ujawnione.

Radny J. Reszke skomentował, że próby uzyskania dostępu były już czynione oraz, że nie ma pewności, że dane dotyczące kalkulacji stawki mają charakter tajny oraz podtrzymał wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie kalkulacji cen usługi odbioru odpadów.

Przewodniczący P. Chałuda zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego J. Reszke.

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 2, PRZECIW - 3, WSTRZYMAŁO SIĘ – 5.

Radny P. Ślusarczyk zapytał o proporcje pomiędzy ilościami mieszkańców płacących opłatę za zbiórkę odpadów selektywnych i nieselektywnych.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który stwierdził, że nie dysponuje takimi danymi i dodał, że zasadą jest zbiórka selektywna, natomiast problemem jest zbiórka odpadów nieselektywnych w budynkach wielorodzinnych, niemniej jednak stanowi to wyjątek od reguły. Skomentował też, że w praktyce nie stosuje się opłat podwyższonej za niesegregowanie odpadów.

Radny P. Ślusarczyk zapytał o rachunek zysków i strat jednostki budżetowej MZGO za rok 2019. Następnie zapytał o punkty zbierania odpadów remontowych i pobudowlanych i wysokość opłat.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że odpady tego rodzaju są odbierane do 1 wagi tony, bez naliczania dodatkowych opłat.

Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej – R. Zalas dodał, że w ww. kwestii nic się nie zmieniło.

Radny P. Ślusarczyk zapytał o informacje, czy wśród mieszkańców będących w systemie odbioru odpadów są cudzoziemcy.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że nie ma takich informacji.

Radny P. Ślusarczyk zapytał o liczby przedstawione w prezentacji, dotyczące szacunkowego deficytu w wysokości ok. 6 mln zł w budżecie MZGO za odbiór odpadów, w kontekście wpływu ok. 12 mln zł, wynikających z podwyżek stawek.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że kwota ta będzie pokrywać koszty wywozu odpadów i dodatkowe koszty stałe, m.in. utrzymania eko-punktów.

Radny P. Ślusarczyk zapytał o dane dotyczące szacunków, dotyczących ilości butelek zużywanych na mieszkańca, które pokazują, że jest to 7 litrów dziennie na mieszkańca i wydajności monitoringu procesu wytwarzania odpadów.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że dane zaprezentowane są wiarygodne, ich sposób prezentacji wymaga jednak doprecyzowania.

Radny K. Dybich zabrał głos i zaapelował o powściągliwość w przedstawianiu swoich poglądów przez radnych podczas posiedzenia Komisji.

Radny P. Zieliński zapytał, czy jest to prawdziwe, że ponad 99% opłat dotyczy odpadów selektywnych.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami J. Nowiński, który wyjaśnił, że potwierdza te dane.

Przewodniczący P. Chałuda przeszedł do głosowania projektów uchwał.

#### **Ad. 3.1**

##### **Druk 201**

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 10, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0.

#### **Ad. 3.2**

##### **Druk 202**

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 10, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0.

#### **Ad. 3.3**

##### **Druk 203**

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 10, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0.

#### **Ad 3.4**

##### **Druk nr 204**

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 7, PRZECIW - 1, WSTRZYMAŁO SIĘ – 2.

#### **Ad. 3.5**

##### **Druk nr 205**

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 7, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 3.

#### **Ad. 3.6**

Przewodniczący otworzył dyskusję na projektem uchwały:

Druk nr 209 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/749/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń



wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2018 – 2022.

Radna K. Zagajska zapytała o możliwość uwzględnienia w zadaniach inwestycyjnych Dąbrowskich Wodociągów przy okazji kolejnego etapu modernizacji sieci wodociągowej – dzielnica Antoniów, ul. Konstytucji i ul. Gruntowej do mostku na rzece Trzebyczka, która czasem zamarza w okresie zimowym.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil, który poinformował, że inwestycje będą realizowane w miarę możliwości finansowych i priorytetów inwestycyjnych.

Radny J. Reszke zapytał, czy na ul. Puszkina i Środkowej wodociąg azbestowo-cementowy zostanie wymieniony oraz, czy kanalizacja zostanie wykonany. Drugie pytanie dotyczyło okolic ul. Gołonoskiej, Środkowej i Łaskowej, gdzie mieszkańcy muszą czekać na realizację inwestycji. Kolejne pytanie dotyczyło ul. Chabrowej, gdzie istnieje problem z doprowadzeniem mediów, tj. wody i kanalizacji do kilkunastu działek, gdzie mają powstać nowe domy

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil, który poinformował, że odnośnie ul. Chabrowej, należy dokonać wizji lokalnej i oceny możliwości wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kontekście trudności technicznych, zaproponował też zorganizowanie spotkania roboczego w najbliższym czasie. Co do ul. Gołonoskiej, to poinformował, że inwestycje będą realizowane w 2021 r. Zobowiązał się też do szczegółowego rozpoznania tematu harmonogramu inwestycji na ul. Puszkina i Środkowej.

Radna K. Stępień zapytała o stanowisko w kwestii Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, zadania pt.: rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej i deklarowanej kwoty w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, w wysokości: 1.017.852,06 pln, w kontekście kontynuacji procesu rewitalizacji Os. Mickiewicza.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil, który poinformował, że zmiany w procesach inwestycyjnych dotyczą jedynie przesunięcia w czasie. Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil zapewnił jednocześnie, że korelacja zadań inwestycyjnych jest na poziomie powyżej 75% w porównaniu z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radny A. Klimczyk zapytał o wymianę rurociągu azbestowo-cementowego przy ul Białej Przemyszy.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil, który poinformował, że w wyniku wprowadzenia stanu epidemicznego, inwestycja została przesunięta na lata 2021-2022.

Radna K. Szaniawska podziękowała za wykonanie wodociągu i kanalizacji na ul. Jodłowej i zapytała o możliwość kontynuacji inwestycji na ul. Świerczyna oraz Puszkina.

Radna K. Zagajska ponownie zaapelowała o przyspieszenie inwestycji powołanej powyżej, na

ul. Gruntowej i zapytała o możliwość remontu instalacji kanalizacji wodnej i deszczowej, w związku z faktem pominięcia lokalizacji przy Os. Młodych Hutników na ul. Al. Zwycięstwa w dzielnicy Ząbkowice w pracach podczas procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w ramach dołączenia jej do inwestycji realizowanych z przesuniętej puli środków przeznaczonych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ujejsce, dodatkowo zapytała o ciąg dalszy złożonego przez siebie wniosku o wymianę studzienek kanalizacyjnych na włazy pływające.

Przewodniczący P. Chałuda zarządził głosowanie na opiniowaniu projektu uchwały.

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 9, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ - 1.

### **Ad. 3.7**

Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały:

Druk nr **210** – projekt uchwały w sprawie uchwalenia dwuletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2023 – 2024.

Radna K. Stępień zapytała ponownie o stanowisko w kwestii Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, zadania pt.: rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej i deklarowanej kwoty w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, w wysokości: 1.017.852,06 pln, w kontekście kontynuacji procesu rewitalizacji os. Mickiewicza.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. P. Gil, który poinformował, że kwestia ta jest ujęta w rozdziale: Współpraca z Urzędem Miasta.

Przewodniczący P. Chałuda zarządził głosowanie nad opiniowaniem projektu uchwały:

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 10, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ - 0.

### **Ad. 3.8**

Przewodniczący P. Chałuda otworzył dyskusję nad projektem uchwały:

Druk nr **192** – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

Przewodniczący P. Chałuda zarządził głosowanie nad opiniowaniem projektu uchwały:

Przewodniczący P. Chałuda przeprowadził głosowanie: ZA - 10, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁO SIĘ - 0.

#### **Ad. 4**

Komisja przyjęła do wiadomości materiały przygotowane w piśmie I Z-cy Prezydenta Miasta z dnia 18.11.2020 r - WIF.0025.2.8.2020.OD - dot.: informacji na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dąbrowie w temacie: „Przygotowania do Akcji Zima w sezonie 2020/2021.”

#### **Ad. 5**

Przewodniczący P. Chałuda otworzył dyskusję nad sprawami wniesionymi i nawiązał do pisma wniesionego do Komisji przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dotyczącym prośby o ujęcie w planie inwestycyjnym przedsiębiorstwa Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o., przedłużenia sieci wodociągowej na ul. Turystycznej – Komisja przyjęła przekazanie ww. pisma na ręce Prezydenta Miasta celem zajęcia stanowiska oraz poinformowania mieszkańców i Komisję o podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Radna K. Zagajska poruszyła kwestię pomostu na Pogorią II.

Przewodniczący P. Chałuda potwierdził odpowiedź udzieloną już w trakcie posiedzenia Komisji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - R. Zwolińskiego.

Radny P. Zieliński przypomniał kwestię parkingu pomiędzy Kasprzaka 38 i 40 i kwestii prawidłowości nakładania mandatów na mieszkańców przez administratora tej powierzchni oraz poprosił o odpowiedź w jak najkrótszym czasie.

Radna K. Szaniawska podziękowała za wykonanie chodnika do cmentarza.

Radny J. Reszke przypomniał o konieczności naprawienia usterkach w nawierzchniach dróg.

Radna K. Zagajska podziękowała za efektywną bieżącą współpracę z Z-cą Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej Romanem Zalas.

Na tym Przewodniczący P. Chałuda zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący  
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska

Piotr Chałuda

**Zapis audio z przebiegu posiedzenia Komisji stanowi załącznik do protokołu.**