



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza, dn. 04-03-2022



rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację

znak sprawy: WIF.0003.15.2022.MS2

sprawa dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.1089.2022

data wpływu pisma: 17.02.2022.



Pan

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelację w sprawie uszkodzenia nawierzchni ul. Gawronówka informuję, że w dniu 10.02.2022 r. przeprowadzono wizję w terenie w celu sprawdzenia stanu drogi po robotach związanych z układaniem światłowodu. W jej wyniku stwierdzono, że przejście przez drogę zostało odtworzone kruszywem łamanym (dolomit), co związane było z panującymi w okresie grudzień 2021 – styczeń 2022 r. warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo stwierdzono, że poprawienia wymaga pobocze w/w drogi, które z uwagi na panujące warunki atmosferyczne jest tylko wstępnie wyrównane.

Informuję również, że przedmiotowa droga wykonana jest z frezu, a lokalne drobne ubytki nie są związane z wykonywanymi pracami.

Nadmieniam, że prace o których mowa powyżej nie zostały jeszcze odebrane. Wykonawca oświadczył, iż zarówno pobocze jak i przejście przez drogę będą doprowadzone do stanu pierwotnego.

Z wyrazami szacunku

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne



DĄBROWA
GÓRNICZA
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dg.pl
www.dg.pl

Centrala: tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 42
tel. +48 32 295 67 17
faks: +48 32 262 50 32