

**Inwestor:**

DABROWA GÓRNICZA  
UL. GRANICZA 21  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

**Przedmiar**

**Data Oprac.:** 2022-05-11

**Nazwa budowy:** BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - W RAMACH  
ZADANIA PN.: "STREET WORKOUT PARK - POGORIA III"

**Adres budowy:** DZ. EW. 456, OBRĘB: 0020 DĄBROWA GÓRNICZA II, DĄBROWA GÓRNICZA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Grzegórzecka 69/201  
31-559 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	SST-01	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	225,00
2	SST-02	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczyimi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	33,81
3	SST-02	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	7,80
4	SST-02	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	2,79
5	SST-02	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, wraz z kosztami utylizacji. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	38,76
6	SST-02	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, odległość odwozu określi wykonawca. krotność= 9,00	m3	72,57
<b>2.</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
7	SST-02	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	225,00
8	SST-03	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	3,42
9	SST-03	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	68,50

10	SST-03	KNNR Wacetob 102404-09-050	Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny krotność= 1,00	m2	219,00
11	SST-03	KNR 2-210606-07- 060	Wypełnienie piaskownicy piaskiem - analogia - nawierzchnia bezpieczna z piasku krotność= 1,00	m3	65,70
12	SST-03	KNR 2-310114-05- 050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	6,00
13	SST-03	KNR 2-310114-06- 050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	6,00
14	SST-03	KNR 2-310511-02- 050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej - kostka bezfazowa typu Holland krotność= 1,00	m2	6,00
3.		<b>Wyposażenie</b>			
15	SST-04	Kalk. własna-020	Zestaw do street workout z transportem i montażem, zgodnie z PT krotność= 1,00	szt	1,00
16	SST-04	Kalk. własna-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem, zgodnie z PT krotność= 1,00	szt	1,00
17	SST-04	Kalk. własna-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem, zgodnie z PT krotność= 1,00	szt	1,00
18	SST-04	Kalk. własna-020	Ławka z transportem i montażem, zgodnie z PT krotność= 1,00	szt	2,00
19	SST-04	Kalk. własna-020	Stojak rowerowy z transportem i montażem, zgodnie z PT krotność= 1,00	szt	4,00