


RP. B. 2022

72652

Ręko petycji
Sioła

2-ce PKP. G. Kodzie

17.10.2022 L. Bechle



Dąbrowa Górnicza, dn. 17.10.2022 r.



Prezydent Miasta


Dąbrowa Górnicza

Marcin Bazylak

Ul. Graniczna 21

41-300 Dąbrowa Górnicza

Petycja



Dot: ul. Spisaka

W związku z trwającą procedurą wykupu lokali komunalnych na ul. Spisaka, proszę uprzejmie o:

1. Wyjaśnienie dlaczego przyjęta procedura wykupu lokali stosuje odpowiedzialność zbiorową? Wystarczy, że jedna osoba będzie miała zamknięte drzwi, wtedy na tym cierpi cała reszta lokatorów, którzy otworzyli drzwi i zinventaryzowali lokal.
2. W imieniu mieszkańców proszę o informacje Dlaczego tak wysoka jest przyjęta wycena 1m2 w przypadku sprzedaży budynków na ul. Spisaka. Przyjęta wartość dotyczy nowego budownictwa, a nie wyeksploatowanych budynków (wycieki z kaloryferów, awarie dachów). Warto podkreślić, iż budynki nie posiadają suszarni, piwnic, dostępu do gazu.
- Czy w ogólnym rozrachunku brany pod uwagę będzie kosztorys remontu dachu, który jest niezbędny do dalszej eksploatacji dachu ?
- Czy w rozliczeniu między Urzędem Miasta a lokatorami chcącymi wykupić lokal będzie brana pod uwagę kaucja, którą lokatorzy wpłacili na początku najmu lokali na ul. Spisaka ?
3. Jakie jest stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie partycypowania w kosztach związanych z otrzymaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej, potrzebnej do rozbudowy poddasza?

W związku z powyższymi zapytaniem w przypadku kolejnych wycen lokali na ul. Spisaka, proszę o rozważenie zmiany rzeczoznawcy. Jednocześnie w imieniu mieszkańców ul. Spisaka, proszę uprzejmie o spotkanie z Prezydentem, ponieważ istnieje zagrożenie, że wielu lokatorów, mimo przeprowadzonej inwentaryzacji, „nie wyrobi” się ze złożeniem wniosku na wykup z bonifikatą.