



GL.ZUZ.2.4210.75.2022.TL

**OBWIESZCZENIE**  
**informujące strony o wydaniu decyzji administracyjnej**

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 49, art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach informuje, że decyzją z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.75.2022.TL zostały udzielone Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa pozwolenia wodnoprawne w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza – jezdnia lewa i prawa*”. Zakres wniosku obejmuje:

- likwidację urządzeń wodnych – rowów (w tym rowów przydrożnych) usytuowanych w rejonie rozbudowywanej drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej,
- likwidację urządzeń wodnych – trzech wylotów kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych – istniejących rowów przydrożnych usytuowanych w ciągu rozbudowywanej drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3239 oraz 3216 obręb 0020 Dąbrowa Górnicza II,
- przebudowę urządzenia wodnego – rowu RBN1 poprzez wykonanie umocnienia jego koryta oraz zmianę jego parametrów wraz z przebudową urządzenia towarzyszącego tj. przepustu przeprowadzającego ten rów pod korpusem drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej poprzez jego wymianę (likwidację istniejącego i wykonanie nowego), usytuowanego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 9273, 3179, 3178 oraz 3239 obręb 0020 Dąbrowa Górnicza II,
- przebudowę urządzenia wodnego – rowu (tzw. Rowu Piaski) częściowo po istniejącym śladzie i częściowo po nowym śladzie poprzez zmianę jego parametrów, umocnienie jego koryta oraz odcinkowe zarurowanie w celu jego przeprowadzenia pod korpusem drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej (przepust P2), na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3326, 3316, 3322, 3321 oraz 3320 obręb 0020 Dąbrowa Górnicza II,
- wykonanie urządzeń wodnych – pięciu rowów przydrożnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi w postaci studni wpadowych, usytuowanych w ciągu odcinka rozbudowywanej drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej
- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej WyE do urządzenia wodnego – rowu (tzw. Rowu Piaski), usytuowanego w rejonie rozbudowywanej drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3316 obręb 0020 Dąbrowa Górnicza II,
- korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie wylotem kanalizacji deszczowej WyE do urządzenia wodnego – rowu (tzw. Rowu Piaski), wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego rozbudowywanej drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3178, 3179, 3180, 3182, 3184, 3187, 3189, 3191, 3194, 3196, 3206, 3213, 3215, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3254, 3258, 3260, 3261, 3264, 3316, 3320, 3321, 3322, 3326, 3807, 3812, 3813, 3827, 4119, 4120, 4124, 4127, 4130, 4137, 4138, 4139, 4140, 4142, 4147, 4148, 4150, 4151, 4179, 4180, 7712, 7713, 7714, 7716, 8030, 8032, 8066, 8069, 8112, 9261, 9273 obręb Dąbrowa Górnicza II.

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a także mając na uwadze treść art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, niniejsze zawiadomienie zostaje podane pozostałym stronom do wiadomości **poprzez publiczne obwieszczenie**.

Ponadto zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 250 41 27 wew. 14 lub adresem e-mail: [zz-katowice@wody.gov.pl](mailto:zz-katowice@wody.gov.pl). Podczas kontaktu należy powołać się na sygnaturę sprawy: GL.ZUZ.2.4210.75.2022.TL.

Wobec powyższego, strony postępowania mogą zapoznać się z orzeczeniem przedmiotowej decyzji oraz wnieść od niej odwołanie w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego obwieszczenia, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej BIP:

- 1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
- 2) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

DYREKTOR  
Stefan Mojżeszek

Data publicznego obwieszczenia 01.09.2022 - 15.09 2022 r.  
(należy uzupełnić w dniu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości)

Pieczęć urzędu:

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika