


Opis zamówienia stanowiący uzupełnienie przedmiaru robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku klubu sportowego UKS Przemsza wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Białej Przemszy w Dąbrowie Górniczej.

1. W ramach zamówienia należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiarze robót.
2. Minimalne parametry garażu.
Długość 5,5 m; szerokość 3,5 m; wysokość: przód 2,10; tył 1,9 m. Obudowa ścian i dachu blacha trapezowa ocynkowana gr. 0,4 mm. Brama otwierana „do góry” światło: 1,9m. Konstrukcja stalowa z kątownika: wzmocnienia dachu i drzwi. Konstrukcja montowana do fundamentów żelbetowych 40x40x60 cm za pomocą kotew; ilość 6 szt. Fundamenty zabudowane pod kostką brukową.
3. Balustrady tarasowe drewniane, dopuszczalne gatunki drewna: jesion, dąb, modrzew. Minimalne wymiary przekroju poprzecznego elementów: 10x10 cm lub 12x8 cm. Długość przęsła mierzona pomiędzy słupkami nie więcej niż 1,5 m. Łączenia poprzez elementy ze stali nierdzewnej i wkręty. Słupki zamontowane do kotew stalowych ocynkowanych zabetonowanych w gruncie. Wysokość balustrady 1,1 m. Schemat przęsła:



[Handwritten signature]