

Dąbrowa Górnicza dnia 13.12.2023 r.

WPS-II.040.1.24.2023.KB

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE SĄ LUB
BĘDĄ FINANSOWANE/WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

I. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029) – zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Żłobka Miejskiego – Filia nr 3**”.

II. Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert wraz z kodem CPV

| L.p. | Nazwa i opis | Szt. |
|------|--|------|
| | CZĘŚĆ 1 | |
| | CPV: 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 32324300-3: Urządzenia telewizyjne 32324600-6 Telewizory cyfrowe 32550000-3 Sprzęt telefoniczny 32250000-0 Telefony komórkowe 39713211-5 Urządzenia do suszenia i prasowania 39713500-8 Żelazka elektryczne 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 39700000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 38412000-6 Termometry 31224810-3 Przedłużacze 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe | |
| 1 | Telefon komórkowy - Smartfon Przekątna wyświetlacza: min. 6,6 " Rozdzielczość ekranu: min 2408 x 1080 pikseli Rodzaj wyświetlacza: IPS Częstotliwość odświeżania ekranu min: 60 Hz | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>System operacyjny min.: Android 13</p> <p>Procesor o wyniku benchmarku Antutu o wartości minimum: 228000</p> <p>Min. Pamięć RAM: 4 GB</p> <p>Min. Pamięć wbudowana: 64 GB</p> <p>Czytnik kart pamięci microSD: tak min. do 1 TB</p> <p>Min. Pojemność baterii: 5000 mAh</p> <p>Menu w języku polskim: tak</p> <p>Złącza: USB typ C</p> <p>Łączność bezprzewodowa Wi-Fi: tak</p> <p>LTE: tak</p> <p>Płatność zbliżeniowa (NFC): tak</p> <p>Bluetooth: tak – min. v5.0</p> <p>GPRS / EDGE: tak</p> <p>Funkcje aparatu:</p> <p>Aparat tylny o parametrach min.: 50 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Full HD 1080p</p> <p>Aparat przedni min.: 13 Mpix</p> <p>Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD</p> <p>Pozostałe cechy</p> <p>Nawigacja: tak (GPS, GLONASS, Galileo)</p> <p>Odtwarzacz audio: tak</p> <p>Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: e-mail, MMS, SMS</p> <p>Rodzaj karty SIM: nano SIM</p> <p>Czujniki: akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych</p> <p>Kolor obudowy: czarny</p> <p>Ładowanie szybkie: tak</p> <p>W opakowaniu: kabel USB-C</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | |
| 2 | <p>Telefon stacjonarny bezprzewodowy</p> <p>Rodzaj telefonu: Bezprzewodowy</p> <p>Rodzaj zasilania słuchawki: akumulatory AAA NiMH</p> <p>Współpraca z linią telefoniczną: analogowa</p> <p>Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak</p> <p>Wyświetlacz: Tak</p> <p>Wbudowana książka telefoniczna: Tak</p> <p>Liczba słuchawek w komplecie: 1</p> <p>Tryb głośnomówiący: Tak</p> <p>Min. Czas czuwania [h]: 180</p> <p>Min. Czas rozmowy [h]: 18</p> <p>Min. Zasięg słuchawki w pomieszczeniach [m]: 50</p> <p>Min. Zasięg słuchawki w terenie otwartym [m]: 300</p> <p>Rejestr połączeń: Tak</p> <p>Tryb głośnomówiący: Tak</p> <p>Blokada połączeń wychodzących: Tak</p> | 4 |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>Powtórzenie wybranego numeru: Tak</p> <p>Funkcje</p> <p>Min. liczba wpisów w książce telefonicznej: 50 pozycji</p> <p>Wbudowana książka telefoniczna: Tak</p> <p>Wyłączanie mikrofonu: Tak</p> <p>Dzwonki: Min. 12 melodii</p> <p>Funkcje dodatkowe:</p> <p>Min 7 poziomów głośności dzwonka, Korektor dźwięku, Odbieranie dowolnym przyciskiem, Połączenia konferencyjne, Przekazywanie połączeń do innych słuchawek, Zegar</p> <p>Min wartość parametru: Maksymalna liczba słuchawek do współpracy: 6</p> <p>Menu w języku polskim: Tak</p> <p>Przywołanie słuchawki: Tak</p> <p>Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP): Tak</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Akumulatorki, Baza ładująca, Kabel, Słuchawka, Zasilacz</p> <p>Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna</p> <p>Gwarancja: 12 miesięcy, Door To Door</p> | |
| 3 | <p>Radioodtwarzacz</p> <p>Odtwarzacz CD: tak</p> <p>Sposób umieszczania płyty CD: od góry</p> <p>Standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3</p> <p>Radio: analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB+</p> <p>Zakres fal radiowych: DAB+, FM</p> <p>Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 30</p> <p>Dźwięk stereo</p> <p>Typ głośników: szerokopasmowe</p> <p>Moc wyjściowa RMS: 2 x 2 W</p> <p>Podbicie basów: tak</p> <p>Wyświetlacz: LCD</p> <p>Pilot: tak</p> <p>Funkcje dodatkowe: Bluetooth, USB - muzyka</p> <p>Uchwyt do przenoszenia: tak</p> <p>Złącza: USB, słuchawkowe, wejście AUX - 3,5 mm</p> <p>Parametry fizyczne</p> <p>Wymiary max.: 346 x 148 x 240 mm</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Zasilanie: baterie, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz</p> <p>Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | 2 |
| 4 | <p>Telewizor</p> <p>Typ telewizora: QLED</p> <p>Smart TV: TAK</p> <p>Minimalna przekątna ekranu: 65 cali</p> <p>Format ekranu: 16:9</p> | 2 |

| | |
|--|--|
| <p>Format HD 4K Ultra HD</p> <p>Rozdzielczość: 3840 x 2160</p> <p>HDR (High Dynamic Range): HDR10+ HLG Quantum HDR</p> <p>Częstotliwość odświeżania minimum: 120 Hz</p> <p>Optymalizacja obrazu PQI (Picture Quality Index): 3400</p> <p>System dźwięku 2.0</p> <p>Moc głośników: 20 W</p> <p>Dekodery dźwięku: Dolby MS12 2ch</p> <p>Funkcje dźwięku: Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA)</p> <p>Surround Sound</p> <p>Wsparcie Dual Audio (Bluetooth)</p> <p>Tuner cyfrowy:</p> <p>DVB-C</p> <p>DVB-S2</p> <p>DVB-T2</p> <p>Standard kodowania: H.265/HEVC (gotowy na nowy standard nadawania 2022)</p> <p>Tuner analogowy: TAK</p> <p>Funkcje tunera: Automatyczne wyszukiwanie kanałów</p> <p>Inne: Podwójny tuner</p> <p>Odtwarzanie plików multimedialnych: Tak (USB)</p> <p>Pozostałe funkcje:</p> <p>EPG</p> <p>Komunikacja HDMI 2.1: TAK</p> <p>Ilość złącz HDMI minimum: 4</p> <p>USB: TAK</p> <p>Ilość złącz USB minimum: 2</p> <p>WiFi: TAK</p> <p>Ethernet-LAN (RJ-45): TAK</p> <p>Bluetooth 5.2 Bluetooth HID</p> <p>Wyjście cyfrowe audio Optyczne</p> <p>Common Interface CI+ (1.4)</p> <p>Dodatkowe cechy</p> <p>Anynet+ (HDMI-CEC) ARC Bluetooth 5.2 Bluetooth HID</p> <p>DLNA</p> <p>Zużycie energii</p> <p>Klasa energetyczna tryb SDR (EU 2017/1369): F</p> <p>Zużycie energii tryb SDR (kWh/1000h) maksimum: 96</p> <p>Pobór mocy w trybie czuwania [W] maksimum: 0.5</p> <p>Klasa energetyczna tryb HDR: G</p> <p>Zużycie energii tryb HDR (kWh/1000h) maksimum: 219</p> <p>Rodzaj zasilania AC 220-240 V; 50/60 Hz</p> <p>Czujnik eko</p> <p>Czujnik oświetlenia</p> <p>Światło/kolor</p> <p>Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej</p> | |
|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>Montaż ścienny - standard VESA [mm] 400 x 300</p> <p>Model na rok 2022</p> <p>Kolor: grafitowy, szary albo czarny</p> <p>Załączone wyposażenie: kabel zasilający, pilot</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p> | |
| 5 | <p>Suszarka na pranie</p> <p>Rodzaj suszarki: stojąca</p> <p>Orientacja ustawienia: pozioma</p> <p>Strefy suszenia: 3</p> <p>Długość linek: min. 15 m</p> <p>Minimalne wymiary suszarki rozłożonej: 157 x 55 x 87 cm</p> <p>Maksymalne wymiary suszarki złożonej: 94,5 x 54,5 x 7 cm</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p> | 1 |
| 6 | <p>Żelazko parowe</p> <p>Moc: min. 2800 W</p> <p>Wytwornica pary: wbudowana</p> <p>Wytwarzanie pary: min. 50 g/min</p> <p>Pionowy wyrzut pary (prasowanie w pionie): tak</p> <p>Dodatkowe uderzenie pary: min. 250 g/min</p> <p>Pojemność zbiornika na wodę min. 270 ml</p> <p>Blokada kapania: tak</p> <p>Spryskiwacz: tak</p> <p>System antywapienny: wbudowany</p> <p>Długość przewodu sieciowego min. 2 m</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | 1 |
| 7 | <p>Deska do prasowania</p> <p>Wysokość maksymalna: do 88 cm</p> <p>Minimalne wymiary blatu (szer. x gł.): 120 x 38 cm</p> <p>Antenka podtrzymująca przewód: tak</p> <p>Zintegrowany przedłużacz: tak</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | 1 |
| 8 | <p>Czajnik elektryczny</p> <p>Pojemność: 1,7 l</p> <p>Moc: 2400 W</p> <p>Wykonanie: tworzywo sztuczne, elementy wykończenia ze stali nierdzewnej</p> <p>Element grzejny: grzałka płaska</p> <p>Filtr antyosadowy: tak</p> <p>Wskaźnik poziomu wody: tak</p> <p>Kolor: czarno-stalowy</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | 1 |
| 9 | <p>Termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała</p> <p>Rodzaj: elektroniczny</p> <p>Sygnal dźwiękowy końca pomiaru: tak</p> <p>Zasilanie: 2 baterie AA</p> | 2 |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Termometr służy do pomiaru temperatury na czole, temperatury przedmiotów (np. mleka w butelce)</p> <p>Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD</p> <p>Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.</p> <p>Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru.</p> <p>Zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F.</p> <p>Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F.</p> <p>Warunki przechowywania i transportu: temperatura otoczenia: -20,0°C – 55,0°C</p> <p>Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5–10 cm.</p> <p>Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s.</p> <p>Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> | |
| 10 | <p>Waga kuchenna</p> <p>Maksymalne obciążenie/stopniowanie: 5 kg/1 g</p> <p>Obsługa za pomocą klawiszy dotykowych: tak</p> <p>Oznaczenie CE: tak</p> <p>Przeliczanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz</p> <p>Minimalny rozmiar wyświetlacza w cm: 4,6 × 2,4</p> <p>Minimalna wielkość cyfr: 20mm</p> <p>Maksymalne wymiary produktu w cm: 20 × 14,5 × 1,7</p> <p>Tarowanie: tak</p> <p>Automatyczne wyłączanie: tak</p> <p>Wskaźnik przeciążenia: tak</p> <p>Kolor: szary</p> <p>Baterie: 1 bateria 3 V CR2032</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p> | 2 |
| 11 | <p>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</p> <p>Długość przewodu: 3 m</p> <p>Wyłącznik: tak</p> <p>Uziemienie: tak</p> <p>Informacje dodatkowe: przesłony ochronne, sygnalizacja zasilania, kabel zasilający H05VV-F 3x1,5mm², 16A max, ładowarka USB 5V / 2,4A</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> | 5 |
| 12 | <p>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</p> <p>Długość przewodu: 5 m</p> <p>Liczba gniazd: 5</p> <p>wyłącznik: tak, uziemienie: tak</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p> | 5 |
| 13 | <p>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</p> <p>Długość przewodu: 1,5 m</p> <p>Liczba gniazd: 5</p> <p>Sygnalizacja napięcia: tak, wyłącznik: tak, uziemienie: tak</p> <p>Informacje dodatkowe: przewód sieciowy zgodny z normą VDE, system blokad mechanicznych, automatyczny wyłącznik, obudowa z tworzywa niepalnego</p> | 3 |

| | | |
|----|---|---|
| | Gwarancja: 24 miesiące | |
| 14 | Laminator Maks. format dokumentu: A3 Maks. grubość folii (mic.): 125 Maks. prędkość laminowania (cm/min.): 30 Prędkość ogrzewania (min.): 1 Liczba walców laminujących: 2 Laminacja na zimno: tak Liczba poziomów temperatury: 1 Panel sterujący z wyświetlaczem LCD: tak Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa: tak W zestawie pakiet startowy: tak Nadaje się do laminowania zdjęć: tak Szybkie nagrzewanie: tak Podwójne zabezpieczenie termiczne: tak Funkcja automatycznego wyłączenia: tak (maksymalnie po 30 minutach) Maksymalne wymiary: 105x532x146 mm Minimalna szerokość wejścia: 320 mm Gwarancja: 24 miesiące | 1 |
| | CZĘŚĆ 2 | |
| | CPV 42514200-4 Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu 42514310-8 Filtry powietrza | |
| 1 | Oczyszczacz powietrza maksymalna powierzchnia oczyszczania 80 m ² całkowity przepływ powietrza 600 m ³ /h Funkcje dodatkowe: jonizator ochrona UV sterowanie Wi-Fi nawilżanie powietrza pilot w zestawie zastosowane filtry: filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węgla aktywnego, sito molekularne, filtr fotokatalityczny usuwanie pm 2,5: 0,999 usuwanie formaldehydu: 0,962 usuwanie drobnoustrojów: 0,976 regulacja pracy wentylatora 4- stopniowa zużycie energii - tryb nocny: 16 W zużycie energii- I stopień wentylatora: 17 W zużycie energii - II stopień wentylatora: 28 W zużycie energii - III stopień wentylatora: 41 W zużycie energii - IV stopień wentylatora: do 65 W maksymalne zużycie energii: 65 W poziom głośności- tryb nocny: 20 dB poziom głośności - I stopień wentylatora: 20 dB | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>poziom głośności - II stopień wentylatora: 37 dB</p> <p>poziom głośności - III stopień wentylatora: 41 dB</p> <p>poziom głośności - IV stopień wentylatora: 48 dB</p> <p>ilość etapów poprawy powietrza: 8</p> <p>filtry w zestawie z urządzeniem</p> <p>typ jonizatora: ostrzowy</p> <p>wydajność jonizatora: 10 mln/cm³</p> <p>pojemność zbiornika na wodę: 1,5 l</p> <p>maksymalna szerokość 39,1 cm</p> <p>maksymalna wysokość 60,3 cm</p> <p>maksymalna głębokość 24,5 cm</p> <p>gwarancja: 36 miesięcy (door-to-door)</p> | |
| | CZĘŚĆ 3 | |
| | <p>CPV</p> <p>33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy</p> | |
| 1 | <p>Apteczka pierwszej pomocy ze stelażem mocującym do ściany</p> <p>Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS</p> <p>Minimalne wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. Kompres zimny – 2 szt. Kompres na oko – 3 szt. Kompres 10x10 a2 – 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm – 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm – 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) – 1 kpl. Plaster (14 szt.) – 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm – 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny – 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny – 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny – 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 2 szt. Chusta trójkątna – 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) – 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1 szt. Nożyczki 19 cm – 4 szt. Rękawice winylowe – 6 szt. Chusteczka dezynfekująca – 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania – 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 3 |
| | CZĘŚĆ 4 | |
| | <p>CPV</p> <p>39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe</p> | |

| | | |
|----------------|---|----|
| 1 | Talerz głęboki Min. śr. 22,5 cm Kształt: okrągły Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 70 |
| 2 | Talerz deserowy Min. śr. 19,5 cm Kształt: okrągły Ta sama seria co talerz z poz. 1 Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 70 |
| 3 | Talerz płytki Min. śr. 24,5 cm Kształt: okrągły Ta sama seria co talerz z poz. 1 Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 70 |
| 4 | Kubek poj. 250 ml Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 70 |
| 5 | Salaterka mała – Średnica 12 cm, – Wysokość ok. 5,5 cm, – Pojemność 0.31 l Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 70 |
| 6 | Salaterka duża Średnica 16 cm Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego | 5 |
| CZĘŚĆ 5 | | |
| | CPV 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | |
| 1 | Deska do krojenia z polietylenu antypoślizgowa mała Maksymalne wymiary: 265x185x10 mm | 2 |
| 2 | Deska do krojenia z polietylenu duża Minimalne wymiary: 450x300 mm | 3 |
| 3 | Cedzak ze stali nierdzewnej Pojemność: 3 l Średnica 240 mm | 1 |
| 4 | Chochla monoblok z wywiniętym brzegiem 0,5 l Długość ramienia: min. 450 mm; średnica: 120 mm | 2 |
| 5 | Chochla nierdzewna monoblok 0,25 l długość ramienia min.: 380 mm; średnica: 100 mm | 3 |
| 6 | Chochla nierdzewna monoblok 0,15 l długość ramienia: 270 mm; średnica: 80 mm | 3 |
| 7 | Łyżka sałatkowa duża Materiał: stal chromowo-niklowa 18/10 (18% chromu i 10% niklu) | 5 |

| | | |
|----|--|---|
| | Długość: 30 cm, Grubość: 3,5 mm Łyżka matowiona Można myć w zmywarce | |
| 8 | Gałkownica do ziemniaków Średnica 45 mm, 1/40 l, stal nierdzewna | 3 |
| 9 | Dzbanek szklany 1,8 l Wysokość min: 234 mm, Średnica min: 180 mm Materiał: szkło przezroczyste | 5 |
| 10 | Dzbanek szklany 1 l Wysokość min: 197 mm, Średnica min: 168 mm Materiał: szkło przezroczyste | 3 |
| 11 | Pojemnik na sztućce Gastro Norm (GN) 1/1 4 przegródki na sztućce materiał: polipropylen, wymiary min.: szer. 530, gł. 325, wys. 100 mm kolor: szary | 3 |
| 12 | Wkład na sztućce, ociekacz materiał: polipropylen wymiary min.: 110x110x140 mm kolor: biały | 3 |
| 13 | Miska duża Pojemność: 4,9 l, Średnica min. 300 mm, Wysokość min.: 118 mm, Materiał: stal nierdzewna | 2 |
| 14 | Miska mała Pojemność: 2,3 l, Średnica min. 240 mm, Wysokość min.: 88 mm, Materiał: stal nierdzewna | 2 |
| 15 | Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywką duży Pojemność: 6,3 l, Wysokość min.: 200 mm, Średnica min.: 200 mm, Do indukcji: tak Materiał: stal nierdzewna, Powierzchnia: satynowa | 2 |
| 16 | Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywką mały Pojemność: 2,5 l Wysokość min.: 120 mm, Średnica min.: 160 mm, | 4 |

| | | |
|----|--|----|
| | Do indukcji: tak, Materiał: stal nierdzewna, Powierzchnia: satynowa | |
| 17 | Garnek niski z pokrywką Pojemność: 1,5 l, Wysokość min.: 75 mm, Średnica min.: 160 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek stali nierdzewnej: 18/10 Powierzchnia: satynowa Kolor: inox, Do indukcji: tak | 2 |
| 18 | Pojemnik ze stali nierdzewnej mały Gastro Norm (GN) 1/9, Pojemność: 0,8 l Minimalne wymiary: 176x108 mm, wys. 100 mm. | 2 |
| 19 | Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników małych z poz. 19 Gastro Norm (GN) 1/9, Minimalne wymiary: 176x108 mm | 2 |
| 20 | Pojemnik ze stali nierdzewnej średni Gastro Norm (GN) 1/3 Pojemność: 3,7 l Minimalne wymiary: 325x175 mm, wys. 100 mm. | 4 |
| 21 | Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników średnich z poz. 21 Gastro Norm (GN) 1/3 Minimalne wymiary: 325x175 mm | 4 |
| 22 | Pojemnik ze stali nierdzewnej duży Gastro Norm (GN) 1/2 Pojemność 6,0 l Minimalne wymiary: 325x265 mm, wys. 100 mm. | 4 |
| 23 | Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników dużych z poz. 23, Gastro Norm (GN) 1/2 Minimalne wymiary: 325x265 mm. | 4 |
| 24 | Termometr do mroźni i lodówek Zakres temperatur od -50 do +50 stopni Celsjusza Średnica min.: 70 mm, Materiał: tworzywo sztuczne, Kolor: biały | 1 |
| 25 | Termometr uniwersalny z sondą Materiał: stal nierdzewna 18/10 Zakres temperatur od -10 do +100 stopni Celsjusza Minimalne wymiary: długość: 140 mm, średnica: 25 mm | 2 |
| 26 | Łyżka stołowa gładka Długość min.: 185 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 | 60 |

| | | |
|----|--|----|
| | Kolor: inox | |
| 27 | Widelec stołowy dziecięcy gładki Długość max.: 165 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox | 40 |
| 28 | Nóż stołowy gładki długość: 230 mm materiał: stal nierdzewna 18/0 kolor: inox | 20 |
| 29 | Łyżeczka do herbaty gładka Długość max: 133 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox | 60 |
| 30 | Widelczyk deserowy gładki Długość max: 136 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox | 40 |
| 31 | Nóż do obierania mały Długość ostrza: 60 mm Materiał ostrza: stal chromowo-molibdenowa Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne | 4 |
| 32 | Nóż do krojenia duży Długość ostrza: 180 mm Materiał ostrza: stal nierdzewna X50CrMoV15 Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne | 3 |
| 33 | Nóż do krojenia średni Długość ostrza: 160 mm Materiał ostrza: stal nierdzewna Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne | 3 |
| | CZĘŚĆ 6 | |
| | CPV 39254120-4 Zegary ściennie 39136000-4 Wieszaki na odzież 31521100-5 Lampy na biurko 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły innego rodzaju 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | |
| 1 | Zegar ścienny Średnica: min. 34 cm, max. 36 cm Grubość: min. 5 cm, max. 6 cm Materiał: tworzywo sztuczne Kształt tarczy: okrągła Kolor tarczy: biała Kolor ramy: srebrna Tarcza otoczona ramą i zabezpieczona plastikową szybką, | 4 |

| | | |
|---|--|----|
| | Trzy wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa Mechanizm: kwarcowy zasilany 1 baterią AA | |
| 2 | Wieszak ubraniowy Kolor: Czarny Materiał: metal Posiada uchwyty na parasole i podstawkę na ściekającą z nich wodę Wysokość: min. 186 cm Stojak z 4 nogami Średnica podstawy min.: 62 cm Uchwyty na ubrania min.: 8 szt. Gwarancja: 24 miesiące | 2 |
| 3 | Lampka biurkowa Kolor: biały Natężenie oświetlenia min.: 350 lx Liczba poziomów jasności min.: 3 Diody: LED Ruchome ramię Wymiary max: 120x340x140mm Gwarancja: 12 miesięcy | 4 |
| 4 | Kosz na śmieci z pokrywą Pojemność: 20 l Materiał: stal powlekana Wykończenie: metaliczne Blokada pionowa blokującą klapę klosza w pozycji pionowej po jego otwarciu Plastikowe wiaderko wewnątrz obudowy Nakładka antypoślizgowa umieszczona na podstawie śmietnika Otwieranie za pomocą pedału, który pozwala na bezdotykowe wyrzucenie śmieci do kosza. Kolor: biały Wysokość min.: 45 cm Średnica min.: 30 cm Gwarancja: 60 miesięcy | 13 |
| 5 | Kosz biurowy na śmieci Pojemność: 19 l Materiał: metalowa siateczka powlekana lakierem Zaokrąglona górna krawędź Średnica min.: 295mm (góra), 240mm (dół) Wysokość min.: 340mm Kolor: czarny | 1 |
| 6 | Szczotka do zamywania z trzonkiem Długość min.: 128cm Długość trzonka min.: 120cm Szerokość szczotki min.: 28cm Materiał: plastik Kolor: zielono-srebrny | 5 |

| | | |
|---|---|----|
| 7 | Zestaw do sprzątania: szczotka z szufelką Materiał: plastik Szufelka z gumowym zakończeniem W uchwytach oczko umożliwiające zawieszenie Minimalne wymiary: 22 x 18 cm Kolor: zielono-srebrny | 5 |
| | CZĘŚĆ 7 | |
| | CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 39293000-2 Wyroby sztuczne 39200000-4 Wyposażenie domowe 39221130-7 Pojemniki na żywność | |
| 1 | Pojemnik na żywność z pokrywką Minimalne wymiary: Szerokość 29 cm, długość 45 cm, wysokość 11 cm, Kolor pojemnika: zielony Kolor pokrywki: przezroczysta Pokrywka posiada uchwyt i zamykanie z obu boków Materiał: tworzywo sztuczne | 4 |
| 2 | Wiadro z pokrywą Pojemność: 10 l Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna wysokość: 28 cm Kolor: niebieski | 2 |
| | CZĘŚĆ 8 | |
| | CPV 39512000-4 Bielizna pościelowa | |
| 1 | 5 elementowy komplet pościeli z wypełnieniem Zawiera: 1) Poszewkę na poduszkę o wym. 35 x 50 cm 2) Poszewkę na kołdrę o wym. 70 x 120 cm 3) Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm 4) Poduszkę 5) Kołdrę Kolor poszewki na poduszkę i kołdrę: ecru (we wzory dziecięce uniwersalne) Kolor prześcieradła: ecru (gładki) | 60 |
| 2 | 3 elementowy komplet pościeli Zawiera: 1) Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm 2) Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm 3) Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm Kolor poszewki na poduszkę i kołdrę: szary (we wzory dziecięce uniwersalne) Kolor prześcieradła: szary (gładki) | 60 |

| | | |
|---|--|----|
| | CZĘŚĆ 9 | |
| | CPV 39514100-9: Ręczniki | |
| 1 | Ręcznik Wymiary: 50 x 100 mm Materiał: 100% bawełna Gramatura min.: 500 g | 5 |
| | CZĘŚĆ 10 | |
| | CPV 39293000-2 Wyroby sztuczne 39200000-4 Wyposażenie domowe 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły innego rodzaju | |
| 1 | Wózek do sprzątania Wózek wyposażony w dwa wiadra z uchwytem (wiadra w dwóch różnych kolorach) Pojemność wiadra: 17 litrów Posiada prasę do mopów Metalowe ramię prasy Metalowy uchwyt prowadzący wózek Konstrukcja: plastikowa na 4 gumowych kółkach Gwarancja: 24 miesiące | 3 |
| 2 | Stelaż do mopów płaskich z zakładkami Wymiary 40 x 11 cm Materiał: tworzywo sztuczne | 5 |
| 3 | Trzonek do stelaży do mopów (pasujący do stelaża z poz. 2) Długość: 140 cm Materiał: aluminium | 5 |
| 4 | Mop z zakładkami z mikrofazy Wymiary 40 x 11 cm Mocowane do stelaża za pomocą zakładek Kolor: biały | 10 |
| 5 | Tablica ostrzegawcza z napisem „Uwaga! Śliska podłoga” i z ostrzegawczym piktogramem. Wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie i rozkładanie. Kolor: żółty Szerokość min.: 30 cm Wysokość min.: 61 cm | 3 |
| | CZĘŚĆ 11 | |
| | CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 30192170-3 Tablice ogłoszeń | |
| 1 | Gilotyna biurowa A3 Obcinarka biurowa do formatu A3 Rodzaj obcinarki: nożycowa, Stół roboczy posiada szablony i podziałkę milimetrową, ułatwiające cięcie papieru Ruchomy ogranicznik formatu | 1 |

| | | |
|---|---|----|
| | Plastikowa osłona noża z ręcznym dociskiem Długość linii cięcia: 430 mm Przecina 8 kartek (70 g/m ²) Długość linii cięcia: 430mm, Minimalny wymiar stołu roboczego: 430 x 630 x 400 mm, Gwarancja: 24 miesiące | |
| 2 | Tablica korkowa w ramie drewnianej duża Wymiary min.: 150 x 100 cm Rama wykonana z naturalnego drewna Lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się Montaż tablicy w pionie lub poziomie Zestaw montażowy w komplecie | 7 |
| 3 | Tablica korkowa w ramie drewnianej średnia Wymiary min.: 120 x 90 cm Rama wykonana z naturalnego drewna Lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się Montaż tablicy w pionie lub poziomie Zestaw montażowy w komplecie | 3 |
| | CZĘŚĆ 12 | |
| | CPV 39293000-2 Wyroby sztuczne 39221120-4: Filiżanki i szklanki | |
| 1 | Kubek niekapek z twardym ustnikiem (z zaworkiem niekapkiem) Tworzywo: bez Bisfenolu A (BPA) Z boku dwa gumowane uchwyty Spód z antypoślizgową powłoką Prosta budowa: pojemnik i pokrywka z ustnikiem Produkt do mycia w zmywarce: tak Produkt do podgrzewania w mikrofali: tak Pojemność 250 ml Kolory: różowy i niebieski | 20 |
| | CZĘŚĆ 13 | |
| | CPV 39293000-2: Wyroby sztuczne | |
| 1 | Nocnik wyposażony w antypoślizgową gumę uniemożliwiającą przemieszczanie oraz uchwyt. Kolor: 2 różne np. niebieski/zielony/szary/różowy/żółty itp. Materiał: tworzywo sztuczne | 60 |
| | CZĘŚĆ 14 | |
| | CPV 39293000-2: Wyroby sztuczne 39530000-6: Dywany, maty i dywaniki | |
| 1 | Wycieraczka/mata wejściowa w paski na podkładzie gumowym Wymiary min.: 120 x 240 cm, wysokość min. 0,7 cm Kolor: do uzgodnienia | 1 |

- a) termin realizacji umowy: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
- b) warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu za dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przy czym za termin realizacji dostawy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru przez Zamawiającego.
- c) miejsce dostawy: Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej Filia nr 3, ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza (koszt dostawy należy wliczyć w koszt produktów)

IV. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

V. Kryteria oceny oferty (wymienić): Cena brutto

V.1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: 100% cena (najniższa cena oferty brutto)

V.2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punktacja za kryterium „Cena ofertowa brutto” będzie liczona wg proporcji matematycznej, gdzie:

Pc – ilość punktów za kryterium cena

CN – najniższa cena ofertowa brutto

CBo - cena ofertowa brutto badanej oferty

$$Pc = \frac{CN \text{ najniższa cena ofertowa brutto}}{CBo \text{ cena ofertowa brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga } 100 \%$$

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia: nie dotyczy

VII. Osoba do kontaktów: Karolina Bień, tel. 32 / 300 75 85, e-mail: wps@dg.pl

VIII. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „**OFERTA**” oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”.

a. osobiście w siedzibie: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, II piętro, pokój nr 225 - sekretariat

b. przesać na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

c. w wersji elektronicznej na e-mail: wps@dg.pl z informacją „**oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert**” w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 10.01.2024 r. do godz. 16:00.**

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

2. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;
- b) akceptacja projektu umowy (o ile była wymagana przez Zamawiającego);
- c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- d) inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego)

2.1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IX. Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~¹ możliwość składania ofert częściowych.

X. Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwości przedstawiania ofert wariantowych.

XI. Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwości udzielania zamówień podobnych.

XII. Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XIII. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e – mailem na e-mail: wps@dg.pl) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n.....”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

XIV. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który spełni stawiane warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.

XV. Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę w następujący sposób:

| | |
|--|---|
| Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-246-26-89 | Odbiorca: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-246-26-89 |
|--|---|

.....
(podpis i pieczętka Naczelnika /
Kierownika Komórki Zamawiającego)

¹ Niepotrzebne skreślić.