

Dąbrowa Górnicza dnia 14.12.2023 r.

WPS-II.040.1.24.2023.KB

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE SĄ LUB  
BĘDĄ FINANSOWANE/WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

I. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029) – zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Żłobka Miejskiego – Filia nr 3**”.

II. Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert wraz z kodem CPV

L.p.	Nazwa i opis	Szt.
	<b>CZĘŚĆ 1</b>	
	CPV: 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 32324300-3: Urządzenia telewizyjne 32324600-6 Telewizory cyfrowe 32550000-3 Sprzęt telefoniczny 32250000-0 Telefony komórkowe 39713211-5 Urządzenia do suszenia i prasowania 39713500-8 Żelazka elektryczne 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 39700000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 38412000-6 Termometry 31224810-3 Przedłużacze 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe	
1	<b>Telefon komórkowy - Smartfon</b> Przekątna wyświetlacza: min. 6,6 " Rozdzielczość ekranu: min 2408 x 1080 pikseli Rodzaj wyświetlacza: IPS Częstotliwość odświeżania ekranu min: 60 Hz	2

	<p>System operacyjny min.: Android 13</p> <p>Procesor o wyniku benchmarku Antutu o wartości minimum: 228000</p> <p>Min. Pamięć RAM: 4 GB</p> <p>Min. Pamięć wbudowana: 64 GB</p> <p>Czytnik kart pamięci microSD: tak min. do 1 TB</p> <p>Min. Pojemność baterii: 5000 mAh</p> <p>Menu w języku polskim: tak</p> <p>Złącza: USB typ C</p> <p>Łączność bezprzewodowa Wi-Fi: tak</p> <p>LTE: tak</p> <p>Płatność zbliżeniowa (NFC): tak</p> <p>Bluetooth: tak – min. v5.0</p> <p>GPRS / EDGE: tak</p> <p>Funkcje aparatu:</p> <p>Aparat tylny o parametrach min.: 50 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Full HD 1080p</p> <p>Aparat przedni min.: 13 Mpix</p> <p>Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD</p> <p>Pozostałe cechy</p> <p>Nawigacja: tak (GPS, GLONASS, Galileo)</p> <p>Odtwarzacz audio: tak</p> <p>Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: e-mail, MMS, SMS</p> <p>Rodzaj karty SIM: nano SIM</p> <p>Czujniki: akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych</p> <p>Kolor obudowy: czarny</p> <p>Ładowanie szybkie: tak</p> <p>W opakowaniu: kabel USB-C</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	
2	<p><b>Telefon stacjonarny bezprzewodowy</b></p> <p>Rodzaj telefonu: Bezprzewodowy</p> <p>Rodzaj zasilania słuchawki: akumulatory AAA NiMH</p> <p>Współpraca z linią telefoniczną: analogowa</p> <p>Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak</p> <p>Wyświetlacz: Tak</p> <p>Wbudowana książka telefoniczna: Tak</p> <p>Liczba słuchawek w komplecie: 1</p> <p>Tryb głośnomówiący: Tak</p> <p>Min. Czas czuwania [h]: 180</p> <p>Min. Czas rozmowy [h]: 18</p> <p>Min. Zasięg słuchawki w pomieszczeniach [m]: 50</p> <p>Min. Zasięg słuchawki w terenie otwartym [m]: 300</p> <p>Rejestr połączeń: Tak</p> <p>Tryb głośnomówiący: Tak</p> <p>Blokada połączeń wychodzących: Tak</p>	4

	<p>Powtórzenie wybieranego numeru: Tak</p> <p>Funkcje</p> <p>Min. liczba wpisów w książce telefonicznej: 50 pozycji</p> <p>Wbudowana książka telefoniczna: Tak</p> <p>Wyłączanie mikrofonu: Tak</p> <p>Dzwonki: Min. 12 melodii</p> <p>Funkcje dodatkowe:</p> <p>Min 7 poziomów głośności dzwonka, Korektor dźwięku, Odbieranie dowolnym przyciskiem, Połączenia konferencyjne, Przekazywanie połączeń do innych słuchawek, Zegar</p> <p>Min wartość parametru: Maksymalna liczba słuchawek do współpracy: 6</p> <p>Menu w języku polskim: Tak</p> <p>Przywołanie słuchawki: Tak</p> <p>Współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP): Tak</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Akumulatorki, Baza ładująca, Kabel, Słuchawka, Zasilacz</p> <p>Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna</p> <p>Gwarancja: 12 miesięcy, Door To Door</p>	
3	<p><b>Radioodtwarzacz</b></p> <p>Odtwarzacz CD: tak</p> <p>Sposób umieszczania płyty CD: od góry</p> <p>Standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3</p> <p>Radio: analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB+</p> <p>Zakres fal radiowych: DAB+, FM</p> <p>Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 30</p> <p>Dźwięk stereo</p> <p>Typ głośników: szerokopasmowe</p> <p>Moc wyjściowa RMS: 2 x 2 W</p> <p>Podbicie basów: tak</p> <p>Wyświetlacz: LCD</p> <p>Pilot: tak</p> <p>Funkcje dodatkowe: Bluetooth, USB - muzyka</p> <p>Uchwyt do przenoszenia: tak</p> <p>Złącza: USB, słuchawkowe, wejście AUX - 3,5 mm</p> <p>Parametry fizyczne</p> <p>Wymiary max.: 346 x 148 x 240 mm</p> <p>Kolor czarny</p> <p>Zasilanie: baterie, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz</p> <p>Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	2
4	<p><b>Telewizor</b></p> <p>Typ telewizora: QLED</p> <p>Smart TV: TAK</p> <p>Minimalna przekątna ekranu: 65 cali</p> <p>Format ekranu: 16:9</p>	2

<p>Format HD 4K Ultra HD</p> <p>Rozdzielczość: 3840 x 2160</p> <p>HDR (High Dynamic Range): HDR10+ HLG Quantum HDR</p> <p>Częstotliwość odświeżania minimum: 120 Hz</p> <p>Optymalizacja obrazu PQI (Picture Quality Index): 3400</p> <p>System dźwięku 2.0</p> <p>Moc głośników: 20 W</p> <p>Dekodery dźwięku: Dolby MS12 2ch</p> <p>Funkcje dźwięku: Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA)</p> <p>Surround Sound</p> <p>Wsparcie Dual Audio (Bluetooth)</p> <p>Tuner cyfrowy:</p> <p>DVB-C</p> <p>DVB-S2</p> <p>DVB-T2</p> <p>Standard kodowania: H.265/HEVC (gotowy na nowy standard nadawania 2022)</p> <p>Tuner analogowy: TAK</p> <p>Funkcje tunera: Automatyczne wyszukiwanie kanałów</p> <p>Inne: Podwójny tuner</p> <p>Odtwarzanie plików multimedialnych: Tak (USB)</p> <p>Pozostałe funkcje:</p> <p>EPG</p> <p>Komunikacja HDMI 2.1: TAK</p> <p>Ilość złącz HDMI minimum: 4</p> <p>USB: TAK</p> <p>Ilość złącz USB minimum: 2</p> <p>WiFi: TAK</p> <p>Ethernet-LAN (RJ-45): TAK</p> <p>Bluetooth 5.2 Bluetooth HID</p> <p>Wyjście cyfrowe audio Optyczne</p> <p>Common Interface CI+ (1.4)</p> <p>Dodatkowe cechy</p> <p>Anynet+ (HDMI-CEC) ARC Bluetooth 5.2 Bluetooth HID</p> <p>DLNA</p> <p>Zużycie energii</p> <p>Klasa energetyczna tryb SDR (EU 2017/1369): F</p> <p>Zużycie energii tryb SDR (kWh/1000h) maksimum: 96</p> <p>Pobór mocy w trybie czuwania [W] maksimum: 0.5</p> <p>Klasa energetyczna tryb HDR: G</p> <p>Zużycie energii tryb HDR (kWh/1000h) maksimum: 219</p> <p>Rodzaj zasilania AC 220-240 V; 50/60 Hz</p> <p>Czujnik eko</p> <p>Czujnik oświetlenia</p> <p>Światło/kolor</p> <p>Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej</p>	
--	--

	<p>Montaż ścienny - standard VESA [mm] 400 x 300</p> <p>Model na rok 2022</p> <p>Kolor: grafitowy, szary albo czarny</p> <p>Załączone wyposażenie: kabel zasilający, pilot</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>	
5	<p><b>Suszarka na pranie</b></p> <p>Rodzaj suszarki: stojąca</p> <p>Orientacja ustawienia: pozioma</p> <p>Strefy suszenia: 3</p> <p>Długość linek: min. 15 m</p> <p>Minimalne wymiary suszarki rozłożonej: 157 x 55 x 87 cm</p> <p>Maksymalne wymiary suszarki złożonej: 94,5 x 54,5 x 7 cm</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p>	1
6	<p><b>Żelazko parowe</b></p> <p>Moc: min. 2800 W</p> <p>Wytwornica pary: wbudowana</p> <p>Wytwarzanie pary: min. 50 g/min</p> <p>Pionowy wyrzut pary (prasowanie w pionie): tak</p> <p>Dodatkowe uderzenie pary: min. 250 g/min</p> <p>Pojemność zbiornika na wodę min. 270 ml</p> <p>Blokada kapania: tak</p> <p>Spryskiwacz: tak</p> <p>System antywapienny: wbudowany</p> <p>Długość przewodu sieciowego min. 2 m</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	1
7	<p><b>Deska do prasowania</b></p> <p>Wysokość maksymalna: do 88 cm</p> <p>Minimalne wymiary blatu (szer. x gł.): 120 x 38 cm</p> <p>Antenka podtrzymująca przewód: tak</p> <p>Zintegrowany przedłużacz: tak</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	1
8	<p><b>Czajnik elektryczny</b></p> <p>Pojemność: 1,7 l</p> <p>Moc: 2400 W</p> <p>Wykonanie: tworzywo sztuczne, elementy wykończenia ze stali nierdzewnej</p> <p>Element grzejny: grzałka płaska</p> <p>Filtr antyosadowy: tak</p> <p>Wskaźnik poziomu wody: tak</p> <p>Kolor: czarno-stalowy</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	1
9	<p><b>Termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała</b></p> <p>Rodzaj: elektroniczny</p> <p>Sygnał dźwiękowy końca pomiaru: tak</p> <p>Zasilanie: 2 baterie AA</p>	2

	<p>Termometr służy do pomiaru temperatury na czole, temperatury przedmiotów (np. mleka w butelce)</p> <p>Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD</p> <p>Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.</p> <p>Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru.</p> <p>Zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F.</p> <p>Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F.</p> <p>Warunki przechowywania i transportu: temperatura otoczenia: -20,0°C – 55,0°C</p> <p>Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5–10 cm.</p> <p>Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s.</p> <p>Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p>	
10	<p><b>Waga kuchenna</b></p> <p>Maksymalne obciążenie/stopniowanie: 5 kg/1 g</p> <p>Obsługa za pomocą klawiszy dotykowych: tak</p> <p>Oznaczenie CE: tak</p> <p>Przeliczanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz</p> <p>Minimalny rozmiar wyświetlacza w cm: 4,6 × 2,4</p> <p>Minimalna wielkość cyfr: 20mm</p> <p>Maksymalne wymiary produktu w cm: 20 × 14,5 × 1,7</p> <p>Tarowanie: tak</p> <p>Automatyczne wyłączanie: tak</p> <p>Wskaźnik przeciążenia: tak</p> <p>Kolor: szary</p> <p>Baterie: 1 bateria 3 V CR2032</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p>	2
11	<p><b>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</b></p> <p>Długość przewodu: 3 m</p> <p>Wyłącznik: tak</p> <p>Uziemienie: tak</p> <p>Informacje dodatkowe: przesłony ochronne, sygnalizacja zasilania, kabel zasilający H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup>, 16A max, ładowarka USB 5V / 2,4A</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	5
12	<p><b>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</b></p> <p>Długość przewodu: 5 m</p> <p>Liczba gniazd: 5</p> <p>wyłącznik: tak, uziemienie: tak</p> <p>Gwarancja: 60 miesięcy</p>	5
13	<p><b>Przedłużacz/listwa przeciwprzepięciowa</b></p> <p>Długość przewodu: 1,5 m</p> <p>Liczba gniazd: 5</p> <p>Sygnalizacja napięcia: tak, wyłącznik: tak, uziemienie: tak</p> <p>Informacje dodatkowe: przewód sieciowy zgodny z normą VDE, system blokad mechanicznych, automatyczny wyłącznik, obudowa z tworzywa niepalnego</p>	3

	Gwarancja: 24 miesiące	
14	<b>Laminator</b> Maks. format dokumentu: A3 Maks. grubość folii (mic.): 125 Maks. prędkość laminowania (cm/min.): 30 Prędkość ogrzewania (min.): 1 Liczba walców laminujących: 2 Laminacja na zimno: tak Liczba poziomów temperatury: 1 Panel sterujący z wyświetlaczem LCD: tak Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa: tak W zestawie pakiet startowy: tak Nadaje się do laminowania zdjęć: tak Szybkie nagrzewanie: tak Podwójne zabezpieczenie termiczne: tak Funkcja automatycznego wyłączenia: tak (maksymalnie po 30 minutach) Maksymalne wymiary: 105x532x146 mm Minimalna szerokość wejścia: 320 mm Gwarancja: 24 miesiące	1
	<b>CZĘŚĆ 2</b>	
	CPV 42514200-4 Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu 42514310-8 Filtry powietrza	
1	<b>Oczyszczacz powietrza</b> maksymalna powierzchnia oczyszczania 80 m <sup>2</sup> całkowity przepływ powietrza 600 m <sup>3</sup> /h Funkcje dodatkowe: jonizator ochrona UV sterowanie Wi-Fi nawilżanie powietrza pilot w zestawie zastosowane filtry: filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węgla aktywnego, sito molekularne, filtr fotokatalityczny usuwanie pm 2,5: 0,999 usuwanie formaldehydu: 0,962 usuwanie drobnoustrojów: 0,976 regulacja pracy wentylatora 4- stopniowa zużycie energii - tryb nocny: 16 W zużycie energii- I stopień wentylatora: 17 W zużycie energii - II stopień wentylatora: 28 W zużycie energii - III stopień wentylatora: 41 W zużycie energii - IV stopień wentylatora: do 65 W maksymalne zużycie energii: 65 W poziom głośności- tryb nocny: 20 dB poziom głośności - I stopień wentylatora: 20 dB	4

	<p>poziom głośności - II stopień wentylatora: 37 dB</p> <p>poziom głośności - III stopień wentylatora: 41 dB</p> <p>poziom głośności - IV stopień wentylatora: 48 dB</p> <p>ilość etapów poprawy powietrza: 8</p> <p>filtry w zestawie z urządzeniem</p> <p>typ jonizatora: ostrzowy</p> <p>wydajność jonizatora: 10 mln/cm<sup>3</sup></p> <p>pojemność zbiornika na wodę: 1,5 l</p> <p>maksymalna szerokość 39,1 cm</p> <p>maksymalna wysokość 60,3 cm</p> <p>maksymalna głębokość 24,5 cm</p> <p>gwarancja: 36 miesięcy (door-to-door)</p>	
	<b>CZĘŚĆ 3</b>	
	<p>CPV</p> <p>33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy</p>	
1	<p><b>Apteczka pierwszej pomocy</b> ze stelażem mocującym do ściany</p> <p>Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS</p> <p>Minimalne wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 szt. Kompres zimny</li> <li>– 2 szt. Kompres na oko</li> <li>– 3 szt. Kompres 10x10 a2</li> <li>– 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm</li> <li>– 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm</li> <li>– 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)</li> <li>– 1 kpl. Plaster (14 szt.)</li> <li>– 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm</li> <li>– 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylne</li> <li>– 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylne</li> <li>– 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylne</li> <li>– 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm</li> <li>– 2 szt. Chusta trójkątna</li> <li>– 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)</li> <li>– 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm</li> <li>– 1 szt. Nożyczki 19 cm</li> <li>– 4 szt. Rękawice winylowe</li> <li>– 6 szt. Chusteczka dezynfekująca</li> <li>– 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania</li> <li>– 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych</li> </ul>	3
	<b>CZĘŚĆ 4</b>	
	<p>CPV</p> <p>39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe</p>	



1	<b>Talerz głęboki</b> Min. śr. 22,5 cm Kształt: okrągły Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	72
2	<b>Talerz deserowy</b> Min. śr. 19,5 cm Kształt: okrągły Ta sama seria co talerz z poz. 1 Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	72
3	<b>Talerz płytki</b> Min. śr. 24,5 cm Kształt: okrągły Ta sama seria co talerz z poz. 1 Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	72
4	<b>Kubek</b> poj. 250 ml Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	72
5	<b>Salaterka mała</b> – Średnica 12 cm, – Wysokość ok. 5,5 cm, – Pojemność 0.31 l Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	72
6	<b>Salaterka duża</b> Średnica 16 cm Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego	6
<b>CZĘŚĆ 5</b>		
	CPV 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe	
1	<b>Deska do krojenia z polietylenu antypoślizgowa mała</b> Maksymalne wymiary: 265x185x10 mm	2
2	<b>Deska do krojenia z polietylenu duża</b> Minimalne wymiary: 450x300 mm	3
3	<b>Cedzak ze stali nierdzewnej</b> Pojemność: 3 l Średnica 240 mm	1
4	<b>Chochla monoblok z wywiniętym brzegiem 0,5 l</b> Długość ramienia: min. 450 mm; średnica: 120 mm	2
5	<b>Chochla nierdzewna monoblok 0,25 l</b> długość ramienia min.: 380 mm; średnica: 100 mm	3
6	<b>Chochla nierdzewna monoblok 0,15 l</b> długość ramienia: 270 mm; średnica: 80 mm	3
7	<b>Łyżka sałatkowa duża</b> Materiał: stal chromowo-niklowa 18/10 (18% chromu i 10% niklu)	5

	Długość: 30 cm, Grubość: 3,5 mm Łyżka matowiona Można myć w zmywarce	
8	<b>Gałkownica do ziemniaków</b> Średnica 45 mm, 1/40 l, stal nierdzewna	3
9	<b>Dzbanek szklany 1,8 l</b> Wysokość min: 234 mm, Średnica min: 180 mm Materiał: szkło przezroczyste	5
10	<b>Dzbanek szklany 1 l</b> Wysokość min: 197 mm, Średnica min: 168 mm Materiał: szkło przezroczyste	3
11	<b>Pojemnik na sztucze</b> Gastro Norm (GN) 1/1 4 przegródki na sztucze materiał: polipropylen, wymiary min.: szer. 530, gł. 325, wys. 100 mm kolor: szary	3
12	<b>Wkład na sztucze, ociekacz</b> materiał: polipropylen wymiary min.: 110x110x140 mm kolor: biały	3
13	<b>Miska duża</b> Pojemność: 4,9 l, Średnica min. 300 mm, Wysokość min.: 118 mm, Materiał: stal nierdzewna	2
14	<b>Miska mała</b> Pojemność: 2,3 l, Średnica min. 240 mm, Wysokość min.: 88 mm, Materiał: stal nierdzewna	2
15	<b>Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywką duży</b> Pojemność: 6,3 l, Wysokość min.: 200 mm, Średnica min.: 200 mm, Do indukcji: tak Materiał: stal nierdzewna, Powierzchnia: satynowa	2
16	<b>Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywką mały</b> Pojemność: 2,5 l Wysokość min.: 120 mm, Średnica min.: 160 mm,	4

	Do indukcji: tak, Materiał: stal nierdzewna, Powierzchnia: satynowa	
17	<b>Garnek niski z pokrywką</b> Pojemność: 1,5 l, Wysokość min.: 75 mm, Średnica min.: 160 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek stali nierdzewnej: 18/10 Powierzchnia: satynowa Kolor: inox, Do indukcji: tak	2
18	<b>Pojemnik ze stali nierdzewnej mały</b> Gastro Norm (GN) 1/9, Pojemność: 0,8 l Minimalne wymiary: 176x108 mm, wys. 100 mm.	2
19	<b>Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników małych z poz. 19</b> Gastro Norm (GN) 1/9, Minimalne wymiary: 176x108 mm	2
20	<b>Pojemnik ze stali nierdzewnej średni</b> Gastro Norm (GN) 1/3 Pojemność: 3,7 l Minimalne wymiary: 325x175 mm, wys. 100 mm.	4
21	<b>Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników średnich z poz. 21</b> Gastro Norm (GN) 1/3 Minimalne wymiary: 325x175 mm	4
22	<b>Pojemnik ze stali nierdzewnej duży</b> Gastro Norm (GN) 1/2 Pojemność 6,0 l Minimalne wymiary: 325x265 mm, wys. 100 mm.	4
23	<b>Pokrywka ze stali nierdzewnej do pojemników dużych z poz. 23,</b> Gastro Norm (GN) 1/2 Minimalne wymiary: 325x265 mm.	4
24	<b>Termometr do mroźni i lodówek</b> Zakres temperatur od -50 do +50 stopni Celsjusza Średnica min.: 70 mm, Materiał: tworzywo sztuczne, Kolor: biały	1
25	<b>Termometr uniwersalny z sondą</b> Materiał: stal nierdzewna 18/10 Zakres temperatur od -10 do +100 stopni Celsjusza Minimalne wymiary: długość: 140 mm, średnica: 25 mm	2
26	<b>Łyżka stołowa gładka</b> Długość min.: 185 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0	60

	Kolor: inox	
27	<b>Widelec stołowy dziecięcy gładki</b> Długość max.: 165 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox	48
28	<b>Nóż stołowy gładki</b> długość: 230 mm materiał: stal nierdzewna 18/0 kolor: inox	24
29	<b>Łyżeczka do herbaty gładka</b> Długość max: 133 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox	60
30	<b>Widelczyk deserowy gładki</b> Długość max: 136 mm Materiał: stal nierdzewna, gatunek 18/0 Kolor: inox	48
31	<b>Nóż do obierania mały</b> Długość ostrza: 60 mm Materiał ostrza: stal chromowo-molibdenowa Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne	4
32	<b>Nóż do krojenia duży</b> Długość ostrza: 180 mm Materiał ostrza: stal nierdzewna X50CrMoV15 Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne	3
33	<b>Nóż do krojenia średni</b> Długość ostrza: 160 mm Materiał ostrza: stal nierdzewna Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne	3
	<b>CZĘŚĆ 6</b>	
	CPV 39254120-4 Zegary ściennie 39136000-4 Wieszaki na odzież 31521100-5 Lampy na biurko 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły innego rodzaju 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci	
1	<b>Zegar ścienny</b> Średnica: min. 34 cm, max. 36 cm Grubość: min. 5 cm, max. 6 cm Materiał: tworzywo sztuczne Kształt tarczy: okrągła Kolor tarczy: biała Kolor ramy: srebrna Tarcza otoczona ramą i zabezpieczona plastikową szybką,	4

	Trzy wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa Mechanizm: kwarcowy zasilany 1 baterią AA	
2	<b>Wieszak ubraniowy</b> Kolor: Czarny Materiał: metal Posiada uchwyty na parasole i podstawkę na ściekającą z nich wodę Wysokość: min. 186 cm Stojak z 4 nogami Średnica podstawy min.: 62 cm Uchwyty na ubrania min.: 8 szt. Gwarancja: 24 miesiące	2
3	<b>Lampka biurkowa</b> Kolor: biały Natężenie oświetlenia min.: 350 lx Liczba poziomów jasności min.: 3 Diody: LED Ruchome ramię Wymiary max: 120x340x140mm Gwarancja: 12 miesięcy	4
4	<b>Kosz na śmieci z pokrywą</b> Pojemność: 20 l Materiał: stal powlekana Wykończenie: metaliczne Blokada pionowa blokującą klapę klosza w pozycji pionowej po jego otwarciu Plastikowe wiaderko wewnątrz obudowy Nakładka antypoślizgowa umieszczona na podstawie śmietnika Otwieranie za pomocą pedału, który pozwala na bezdotykowe wyrzucenie śmieci do kosza. Kolor: biały Wysokość min.: 45 cm Średnica min.: 30 cm Gwarancja: 60 miesięcy	13
5	<b>Kosz biurowy na śmieci</b> Pojemność: 19 l Materiał: metalowa siateczka powlekana lakierem Zaokrąglona górna krawędź Średnica min.: 295mm (górną), 240mm (dół) Wysokość min.: 340mm Kolor: czarny	1
6	<b>Szczotka do zamywania z trzonkiem</b> Długość min.: 128cm Długość trzonka min.: 120cm Szerokość szczotki min.: 28cm Materiał: plastik Kolor: zielono-srebrny	5

7	<b>Zestaw do sprzątania: szczotka z szufelką</b> Materiał: plastik Szufelka z gumowym zakończeniem W uchwytach oczko umożliwiające zawieszenie Minimalne wymiary: 22 x 18 cm Kolor: zielono-srebrny	5
	<b>CZĘŚĆ 7</b>	
	CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 39293000-2 Wyroby sztuczne 39200000-4 Wyposażenie domowe 39221130-7 Pojemniki na żywność	
1	<b>Pojemnik na żywność z pokrywką</b> Minimalne wymiary: Szerokość 29 cm, długość 45 cm, wysokość 11 cm, Kolor pojemnika: zielony Kolor pokrywki: przezroczysta Pokrywka posiada uchwyt i zamykanie z obu boków Materiał: tworzywo sztuczne	4
2	<b>Wiadro z pokrywą</b> Pojemność: 10 l Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna wysokość: 28 cm Kolor: niebieski	2
	<b>CZĘŚĆ 8</b>	
	CPV 39512000-4 Bielizna pościelowa	
1	<b>5 elementowy komplet pościeli z wypełnieniem</b> Zawiera: 1) Poszewkę na poduszkę o wym. 35 x 50 cm 2) Poszewkę na kołdrę o wym. 70 x 120 cm 3) Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm 4) Poduszkę 5) Kołdrę Kolor poszewki na poduszkę i kołdrę: ecru (we wzory dziecięce uniwersalne) Kolor prześcieradła: ecru (gładki)	60
2	<b>3 elementowy komplet pościeli</b> Zawiera: 1) Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm 2) Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm 3) Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm Kolor poszewki na poduszkę i kołdrę: szary (we wzory dziecięce uniwersalne) Kolor prześcieradła: szary (gładki)	60

	<b>CZĘŚĆ 9</b>	
	CPV 39514100-9: Ręczniki	
1	<b>Ręcznik</b> Wymiary: 50 x 100 mm Materiał: 100% bawełna Gramatura min.: 500 g	5
	<b>CZĘŚĆ 10</b>	
	CPV 39293000-2 Wyroby sztuczne 39200000-4 Wyposażenie domowe 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły innego rodzaju	
1	<b>Wózek do sprzątania</b> Wózek wyposażony w dwa wiadra z uchwytem (wiadra w dwóch różnych kolorach) Pojemność wiadra: 17 litrów Posiada prasę do mopów Metalowe ramię prasy Metalowy uchwyt prowadzący wózek Konstrukcja: plastikowa na 4 gumowych kółkach Gwarancja: 24 miesiące	3
2	<b>Stelaż do mopów płaskich z zakładkami</b> Wymiary 40 x 11 cm Materiał: tworzywo sztuczne	5
3	<b>Trzonek do stelaży do mopów</b> (pasujący do stelaża z poz. 2) Długość: 140 cm Materiał: aluminium	5
4	<b>Mop z zakładkami z mikrofazy</b> Wymiary 40 x 11 cm Mocowane do stelaża za pomocą zakładek Kolor: biały	10
5	<b>Tablica ostrzegawcza z napisem „Uwaga! Śliska podłoga” i z ostrzegawczym piktogramem.</b> Wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie i rozkładanie. Kolor: żółty Szerokość min.: 30 cm Wysokość min.: 61 cm	3
	<b>CZĘŚĆ 11</b>	
	CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 30192170-3 Tablice ogłoszeń	
1	<b>Gilotyna biurowa A3</b> Obcinarka biurowa do formatu A3 Rodzaj obcinarki: nożycowa, Stół roboczy posiada szablony i podziałkę milimetrową, ułatwiające cięcie papieru Ruchomy ogranicznik formatu	1

	Plastikowa osłona noża z ręcznym dociskiem Długość linii cięcia: 430 mm Przecina 8 kartek (70 g/m <sup>2</sup> ) Długość linii cięcia: 430mm, Minimalny wymiar stołu roboczego: 430 x 630 x 400 mm, Gwarancja: 24 miesiące	
2	<b>Tablica korkowa w ramie drewnianej duża</b> Wymiary min.: 150 x 100 cm Rama wykonana z naturalnego drewna Lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się Montaż tablicy w pionie lub poziomie Zestaw montażowy w komplecie	7
3	<b>Tablica korkowa w ramie drewnianej średnia</b> Wymiary min.: 120 x 90 cm Rama wykonana z naturalnego drewna Lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się Montaż tablicy w pionie lub poziomie Zestaw montażowy w komplecie	3
<b>CZĘŚĆ 12</b>		
	CPV 39293000-2 Wyroby sztuczne 39221120-4: Filiżanki i szklanki	
1	<b>Kubek niekapek z twardym ustnikiem (z zaworkiem niekapkiem)</b> Tworzywo: bez Bisfenolu A (BPA) Z boku dwa gumowane uchwyty Spód z antypoślizgową powłoką Prosta budowa: pojemnik i pokrywka z ustnikiem Produkt do mycia w zmywarce: tak Produkt do podgrzewania w mikrofali: tak Pojemność 250 ml Kolory: różowy i niebieski	20
<b>CZĘŚĆ 13</b>		
	CPV 39293000-2: Wyroby sztuczne	
1	<b>Nocnik</b> wyposażony w antypoślizgową gumę uniemożliwiającą przemieszczanie oraz uchwyt. Kolor: 2 różne np. niebieski/zielony/szary/różowy/żółty itp. Materiał: tworzywo sztuczne	60
<b>CZĘŚĆ 14</b>		
	CPV 39293000-2: Wyroby sztuczne 39530000-6: Dywany, maty i dywaniki	
1	<b>Wycieraczka/mata wejściowa w paski na podkładzie gumowym</b> Wymiary min.: 120 x 240 cm, wysokość min. 0,7 cm Kolor: do uzgodnienia	1



- a) termin realizacji umowy: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
- b) warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu za dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przy czym za termin realizacji dostawy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru przez Zamawiającego.
- c) miejsce dostawy: Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej Filia nr 3, ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza (koszt dostawy należy wliczyć w koszt produktów)

**IV.** Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

**V.** Kryteria oceny oferty (wymienić): Cena brutto

**V.1.** Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: 100% cena (najniższa cena oferty brutto)

**V.2.** Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punktacja za kryterium „Cena ofertowa brutto” będzie liczona wg proporcji matematycznej, gdzie:

Pc – ilość punktów za kryterium cena

CN – najniższa cena ofertowa brutto

CBo - cena ofertowa brutto badanej oferty

$$Pc = \frac{CN \text{ najniższa cena ofertowa brutto}}{CBo \text{ cena ofertowa brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga } 100 \%$$

**VI.** Informacje na temat zakresu wykluczenia: nie dotyczy

**VII.** Osoba do kontaktów: Karolina Bień, tel. 32 / 300 75 85, e-mail: [wps@dg.pl](mailto:wps@dg.pl)

**VIII.** W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „**OFERTA**” oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

**1.** Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”.

**a.** osobiście w siedzibie: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, II piętro, pokój nr 225 - sekretariat

**b.** przesać na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

**c.** w wersji elektronicznej na e-mail: [wps@dg.pl](mailto:wps@dg.pl) z informacją „**oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert**” w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 10.01.2024 r. do godz. 16:00.**

*Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.*

**2.** Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany druk „OFERTA”;
- b) akceptacja projektu umowy;
- c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- d) inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego)

2.1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**IX.** Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~<sup>1</sup> możliwość składania ofert częściowych.

**X.** Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwości przedstawiania ofert wariantowych.

**XI.** Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwości udzielania zamówień podobnych.

**XII.** Zamawiający przewiduje/ ~~nie przewiduje~~ możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**XIII.** Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e – mailem na e-mail: [wps@dg.pl](mailto:wps@dg.pl)) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n.....”, (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

**XIV.** Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który spełni stawiane warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.

**XV.** Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę w następujący sposób:

<b>Zamawiający:</b> Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-246-26-89	<b>Odbiorca:</b> Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-246-26-89
--	---

.....  
(podpis i pieczęćka Naczelnika /  
Kierownika Komórki Zamawiającego

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.