

BRM.0003.35.2024

Kolejna interwencja ws. miejskich toalet

Kamil Dybich <kontakt@kamildybich.com>

Nie, 19.05.2024 23:34

Do:biuro_rady@dabrowa-gornicza.pl <biuro_rady@dabrowa-gornicza.pl>;Marta Bobrowska-Juroff <mbobrowska@rada.dabrowa-gornicza.pl>

Szanowny Pan Prezydent
my

📎 Liczba załączników: 7 (20 MB)

IMG20240508131211.jpg; IMG20240508131219.jpg; IMG20240508131110.jpg; IMG20240508131222.jpg;
IMG20240508131213.jpg; IMG20240508131141.jpg; IMG20240508131130.jpg;

Witam,

W nawiązaniu do odpowiedzi WIN.0003.52.2024.MC z dnia 28.03.2024 jaką uzyskałem na moją interpelację nr. BRM.0003.1730.2024 z dnia 16.03.2024 zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprowadzenia publicznych toalet do należytego stanu sanitarnego i technicznego.

Informacje jakie uzyskałem w odpowiedzi na poprzednią interpelację są nieprawdziwe co obrazują zdjęcia i filmy które zrobiłem osobiście 8.05.2024. Uwiecznione na zdjęciach i filmach uszkodzenia oraz "inne" zabrudzenia, wykwity, zacieki, niedomycia i zwykły brud są w mojej ocenie wspomnianymi w poprzedniej interpelacji niewłaściwymi zabiegami porządkowymi. Nadmieniam, że przedstawione na zdjęciach i filmach uszkodzenia i zaniedbania nie są uszkodzeniami nowymi i jednoznacznie wyglądają na powstałe dłuższy czas temu.

Toalety nie są utrzymywane w należytych stanie higienicznym co bezpośrednio wpływa na ich stan techniczny i prowadzi do ich przedwczesnego zużycia dlatego proszę o pilną interwencję oraz informacje na temat tego jakie podjęte zostaną kroki w tym temacie.

Proszę o informacje dotyczące kosztów instalacji poszczególnych automatycznych toalet publicznych funkcjonujących w Dąbrowie Górniczej.

Proszę o informację na temat kosztów utrzymania i obsługi automatycznych toalet publicznych w Dąbrowie Górniczej.

Z wyrazami szacunku,
Kamil Dybich Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej













