




**Tatiana DURAJ-FERT**  
Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej



Dąbrowskie  
Inicjatywy  
Społeczne

BRM.0003.239.2024

*Szanowny Pan Prezydent/mj*



INTERPELACJA z dnia 6.08.2024



Do: Prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka

Dotyczy: rury azbestowe na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

**Na podstawie par.24 ust.3 Ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie wymiany rur azbestowych w sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza .**

**Panie Prezydencie proszę o udzielenie odpowiedzi:**

- 1.Jaki jest procentowy udział rur zawierających azbest w sieci wodociągowej we wszystkich dzielnicach Dąbrowy Górniczej?
- 2.Kiedy gmina Dąbrowa Górnicza planuje wymianę sieci wodociągowej i w jakich dzielnicach?
- 3.Do jakich instytucji wystąpiła gmina Dąbrowa Górnicza o pozyskanie środków finansowych na wymianę sieci wodociągowej? Proszę o kopię dokumentów potwierdzających złożenie pism/wniosków.
- 4.W jakich latach (kto i z jakiego powodu) oraz dla jakich dzielnic wykreślono z planów budowy sieci kanalizacyjne?
- 5.Ponadto proszę o przedstawienie harmonogramu dotyczącego usuwania azbestu w sieci wodociągowej.

Z poważaniem

*Tatiana Duraj-Fert*

