

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Urząd Miejski

Adres pocztowy: ul.Graniczna 21

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Kod pocztowy: 41-300

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt, sala nr 3 /koło sali sesyjnej/

Tel.: 048/32/295/96/34
048/32/295/96/74

Osoba do kontaktów: Ilona Roter -sprawy merytoryczne przetragu, Rafał Zwoliński-sprawy techniczne

E-mail: jrp@dabrowa-gornicza.pl

Faks: 048/32/295/96/92

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): <http://bip.dabrowa-gornicza.pl>

Adres profilu nabywcy (*URL*):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) ☒

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe) ☐

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

II.1.2) Krótki opis *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągów oraz obiektów (np. pompowni ścieków) niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych sieci oraz dokumentacji projektowych w zakresie odtworzenia dróg, chodników i wjazdów po wybudowanej sieci wod. – kan. w dzielnicach Piekło, Antoniów.
2. Projekty muszą być wykonane zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Projekty muszą być wykonane zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniami przyszłej umowy (o treści zgodnej z załącznik nr 5 do SIWZ) oraz warunkami do projektowania (załączniki Nr 1_II_W, 1_II_K, 1_II_P, 1_II_MSC, 2_II_Dr – stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ) i zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f – stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	71322100	

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Otwarta | <input checked="" type="radio"/> |
| Ograniczona | <input type="radio"/> |
| Ograniczona przyspieszona | <input type="radio"/> |
| Negocjacyjna | <input type="radio"/> |
| Negocjacyjna przyspieszona | <input type="radio"/> |
| Dialog konkurencyjny | <input type="radio"/> |

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

ZP/23/JRP/09

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:	SIMAP	<input checked="" type="checkbox"/>
	OJS eSender	<input type="checkbox"/>

Login: SIMAP2_um-dg-pl

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-026726 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

2009/S 45-065509 z dnia 06/03/2009

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/03/2009

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej ☐

Sprostowania ☒

Informacji dodatkowych ☐

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. ☐

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. ☐

Zamówienia nie udzielono. ☐

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. ☐

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
- ☒ W obu przypadkach
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje	I.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Księgowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna, pokój nr 320, III piętro lub w Biurze Obsługi Interesanta- stanowisko księgowe	I.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Wydziale Księgowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna pokój nr 320, III piętro lub w Biurze Obsługi Interesanta- stanowisko księgowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	nr 7. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, z adnotacją pracownika Zamawiającego, który dokonał jego przyjęcia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.	nr 7. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje	I.8.Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres:od dnia 15.04.2009r do dnia 13.06.2009r.	I.8.Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres:od dnia 20.04.2009r do dnia 18.06.2009r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów.	10/04/2009	15:30	15/04/2009	15:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	15/04/2009	11:30	20/04/2009	11:30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	15/04/2009	12:00	20/04/2009	12:00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla II zadania obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Piekło, Antoniów – w VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji