

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 153466-2011 z dnia 2011-06-10 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza  
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), o wartości zamówienia...  
 Termin składania ofert: 2011-06-27

**Numer ogłoszenia: 176998 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 153466 - 2011 data 10.06.2011 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, fax. 032 2625032, 2956700.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.

**W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), o wartości zamówienia poniżej 4.845.000,00 EUR. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi p.n. Wykonanie robót budowlanych dla boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Górniczej dz. Błędów ul. żołnierska, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami. Boisko wielofunkcyjne w nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii określonej w dokumentacji projektowej. sztucznej o powierzchni - 1320,00m<sup>2</sup> w tym : -1 boisko do piłki ręcznej -1 boisko do koszykówki -1 boisko do siatkówki -opaski chodnikowe -piłkochwyt, 1 szt. -bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt - kosze do koszykówki -4 szt - zestaw do siatkówki-2kpl. Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej 20mm: Boisko wielofunkcyjne: nawierzchnia z trawy sztucznej z włókien sztucznych w kolorze zielonym i czerwonym o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnię sportową należy wkomponować linie boiskowe w kolorze białym (piłka ręczna), niebieskim (koszykówka) i żółtym (siatkówka) w oparciu o część rysunkową projektu. Właściwości i wymagania: 1. Składniki włókna - odporne na promienie UV, gr. włókna min. 120 mikronów, 2.Rodzaj włókna - monofil, min. 8000 dtex, 3.wysokość źdźbła 18 - 20mm,

4.Całkowita grubość - 20-22mm, 5.Gęstość , ilość włókien / m<sup>2</sup>- minimum 300 000, 6.Wypełnienie piaskiem kwarcowym (zgodnie z kartą techniczną produktu)- ok. 24 [kg/m<sup>2</sup>] ± 10[%] 7.Granulacja piasku (zgodnie z kartą techniczną produktu)- 0,2 - 0,8mm. Zamówienie realizowane będzie na podstawie SIWZ, postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem. Należy również przedłożyć dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie). Cały zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien udokumentować, że wykona nawierzchnię syntetyczną z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane powyżej. Załączy do oferty przetargowej następujące dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej : - ważną aprobatę lub rekomendację ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISASport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny, potwierdzający, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych, - atest PZH - autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu. - kartę techniczną wydaną przez producenta zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne. - próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm ( lub o wymiarach zbliżonych ) z etykietą producenta. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych; pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi decyzjami o pozwoleniach na budowę, a ich wprowadzenie nie dotyczy zmiany zakresu objętego projektem zagospodarowania działki i nie wystąpi konieczność zmiany zagospodarowania terenu, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinni zapewnić, przez cały okres obowiązywania umowy, ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Gwaracja i rękojmia Na przedmiot

niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), o wartości zamówienia poniżej 4.845.000,00 EUR. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi p.n. Wykonanie robót budowlanych dla boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Górniczej dz. Błędów ul. żołnierska, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami. Boisko wielofunkcyjne w nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii określonej w dokumentacji projektowej. sztucznej o powierzchni - 1320,00m<sup>2</sup> w tym : -1 boisko do piłki ręcznej -1 boisko do koszykówki -1 boisko do siatkówki -opaski chodnikowe -piłkochwyty, 1 szt. -bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt -kosze do koszykówki -4 szt - zestaw do siatkówki-2kpl. Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej 20mm: Boisko wielofunkcyjne: nawierzchnia z trawy sztucznej z włókien sztucznych w kolorze zielonym i czerwonym o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnię sportową należy wkomponować linie boiskowe w kolorze białym (piłka ręczna), niebieskim (koszykówka) i żółtym (siatkówka) w oparciu o część rysunkową projektu. Właściwości i wymagania: 1. Składniki włókna - odporne na promienie UV, gr. włókna min. 120 mikronów, 2.Rodzaj włókna - monofil, min. 8000 dtex, 3.wysokość źdźbła 18 - 20mm, 4.Całkowita grubość - 20-22mm, 5.Gęstość , ilość włókien / m<sup>2</sup>- minimum 300 000, 6.Wypełnienie piaskiem kwarcowym (zgodnie z kartą techniczną produktu)- ok. 24 [kg/m<sup>2</sup>] ± 10[%] 7.Granulacja piasku (zgodnie z kartą techniczną produktu)- 0,2 - 0,8mm. Zamówienie realizowane będzie na podstawie SIWZ, postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem. Należy również przedłożyć dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie). Cały zakres robót do realizacji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien udokumentować, że wykona nawierzchnię syntetyczną z materiałów o parametrach nie gorszych niż podane powyżej. Załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej : - ważną aprobatę lub rekomendację ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISASport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny, potwierdzający, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych, - atest PZH - autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia

przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu. - kartę techniczną wydaną przez producenta zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne. - próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm ( lub o wymiarach zbliżonych ) z etykietą producenta. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych; pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi decyzjami o pozwoleniach na budowę, a ich wprowadzenie nie dotyczy zmiany zakresu objętego projektem zagospodarowania działki i nie wystąpi konieczność zmiany zagospodarowania terenu, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinni zapewnić, przez cały okres obowiązywania umowy, ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Gwarancja i rękojmia: Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli, gwarancji jakości, która dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu wyniesie 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a na sztuczną trawę 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca wykona dwa razy w roku gruntowną konserwację nawierzchni z tworzyw sztucznych. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania. Na wykonane roboty oraz zastosowane materiały Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pok. nr 222, Wydział Inwestycji Miejskich..

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pok. nr 222, Wydział Inwestycji Miejskich..

