

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 176313-2011 z dnia 2011-06-28 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą, o wartości...

Termin składania ofert: 2011-07-13

---

**Dąbrowa Górnicza: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej  
Nr 20 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kompleksów boisk  
wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu MOJE BOISKO-  
ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej Nr 20 - przy Zespole Szkół Nr 1**

**Numer ogłoszenia: 216291 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 176313 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej Nr 20 - przy Zespole Szkół Nr 1.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 4.845.000,00 EUR. 2. Lokalizacja: Działka nr 3/91 karta mapy 100, ul. Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej. Działka w trwałym zarządzie S.P. 20. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 3.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m. o powierzchni 613,11 m<sup>2</sup> w skład którego wchodzi boisko do koszykówki z wpisanym polem do gry w siatkówkę, -podbudowa przepuszczalna z drenażem wgłębnym -nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Poliuretan. Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę o grubości 30 mm. przepuszczalną dla wody typu ET. Następnie warstwę o grubości 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę

nawierzchniową natryskową o grubości 2-3 mm. - obrzeża betonowe na ławie betonowej - beton B10. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR (załącznik nr 7 do SIWZ). -wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz uchylna i siatka do obręczy - 2 zestawy. - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm. - 2 szt. - stojak stalowy ocynkowany regulowany, montowany w tulejach, o wysięgu 160 cm. - 2 szt. -wyposażenie do piłki siatkowej - słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciagowym, - 1 kpl. - siatka całosezonowa do siatkówki - 1 szt 3.2. Budowa boiska do piłki nożnej o wym. 30 x 62 m. o pow. całkowitej 1 860 m<sup>2</sup> - podbudowa przepuszczalna z drenażem wgłębnym - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min 40 mm. i mniejsza niż 60 mm. na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana ( typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ włókna : monofil 2. Skład chemiczny włókna: polietylen 3. Ciężar włókna: min 11 000Dtex 4. Gęstość trawy: min 97 000 włókien/ m<sup>2</sup> Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 7do SIWZ) - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR (załącznik nr 7do SIWZ). - wyposażenie - bramki aluminiowe (5 x 2 m) mocowane w tulejach - 2 szt. - siatki do bramek - 2 szt. 3.3. Ciągi komunikacyjne z prostokątnej kostki betonowej grubości 6 cm z obrzeżami betonowymi i odwodnieniem powierzchniowym. 3.4. Oświetlenie boisk z naświetlaczami - 10 masztów oświetleniowych 3.5 Ogrodzenie wysokości 4 m po obwodach boisk z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych i 2 m. ogrodzenie terenu szkoły od strony wschodniej i południowej (wymiana). Piłkochwyty wysokości 6 m wzdłuż obu krótszych boków boiska piłkarskiego. 3.6 Ławki , kosze na śmieci . 3.7 Montaż trybuny stałej zewnętrznej 3.8 Budowa infrastruktury technicznej podziemnej (instalacja odwodnienia, instalacja elektryczna oświetlenia boisk, instalacja wod. - kan. zaplecza socjalnego). 3.9 Budowa modułowego systemowego zaplecza sanitarno - szatniowego w wersji STANDARD + w wariantcie podłużnym ustawienia, pow. zabudowy 84,86 m<sup>2</sup>, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych Uwaga: przy odbiorze końcowym zaplecza sanitarno - szatniowego zamawiający żądać będzie deklaracji zgodności. 3.10 Usunięcie i utylizacja nawierzchni asfaltowej z istniejących boisk. 3.11 Zieleń zgodnie z projektem zieleni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, w tym: - Dokumentacja projektowa - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiary robót. Uwagi do przedmiaru robót: Element 7 - poz. 7. 23. - nie wyceniać; poz. 7.12. - wycenić wklejenie wszystkich linii zgodnie z PT; Element 11- poz. 11.23. - należy wycenić koszty wykonania oznakowania pionowego i poziomego dwóch miejsc dla niepełnosprawnych zgodnie z PT. 5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów budowlanych, wykonawczych. 6. Rozwiązania równoważne 6.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ przykładową nazwą producenta. 6.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej. 7. Gwarancja i rękojnia 7.1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli, gwarancji jakości, która dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu wyniesie 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a na sztuczną trawę 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 7.2. W okresie gwarancji Wykonawca wykona 2 razy w roku konserwację nawierzchni boisk w pełnym zakresie. 7.3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania. 7.4. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 7.5. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinni zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.21-1, 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.00.00-1, 45.33.20.00-3.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.08.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Konsorcjum firm: (Lider) Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Spółka Jawna, ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

(Partner) PW GretaSport Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1838376,59 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1137219,24

**Oferta z najniższą ceną:** 1137219,24 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1510252,73

**Waluta:** PLN.

