

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia**

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5. art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XII/199/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń II edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 r., na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. ALEJA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO**

**Rozdział 1
Ustalenia ogólne planu**

§ 1

1. Plan obejmuje teren o powierzchni około 2,45 ha położony w południowo – zachodniej części miasta, w obszarze pomiędzy Śródmieściem i Gołonogiem, po wschodniej stronie linii kolejowej Katowice – Warszawa.
2. Granice opracowania wyznaczają: od północy - tereny kolejowe PKP, od południa - Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, od wschodu i zachodu - tereny zespołów garaży.

§ 2

1. Ustalenia planu zawarte są w formie:
 - 1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4,
 - 2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 (wydruk w skali 1 : 2 000) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są kolejne załączniki zawierające: rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2, rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.

§ 3

1. Na Rysunku Planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
 - 1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

U/P	tereny zabudowy usługowej i magazynów,
ZI	teren zieleni izolacyjnej,
KDG	teren drogi publicznej klasy główna,
IT	tereny infrastruktury technicznej:
	C – ciepłownictwo,
	E – elektroenergetyka.
2. Na Rysunku Planu występują również oznaczenia dodatkowe – informacyjne:

- 1) informacje o warunkach geologiczno – górniczych:
 - a) granica płytkiej eksploatacji węgla kamiennego,
 - b) uskoki Maksymilianowski,
- 2) istniejące sieci infrastruktury technicznej,
- 3) granice działek wraz z numerami.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
 - 1) przeznaczenia terenów – rozdział 2,
 - 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – rozdział 3,
 - 3) zasad ochrony środowiska – rozdział 4,
 - 4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu – rozdział 5,
 - 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – rozdział 6,
 - 6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – rozdział 7,
 - 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – rozdział 8,
 - 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – rozdział 9,
 - 9) stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 10.
2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:
 - 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 - 2) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,
 - 4) zasad ochrony przyrody,
 - 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
 stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.

§ 5

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia technicznego terenu i infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne,
 - 3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w tekście i na rysunkach planu zgodnie z § 3 i § 4, dotyczące terenów o których mowa w § 1,
 - 4) przeznaczeniu podstawowym – jest to przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na działce budowlanej lub na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 - 5) przeznaczeniu uzupełniającym, funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 - 6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji parterowych wszystkich budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych znajdujących się na określonej działce budowlanej, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku lub obiektu bez: części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów,
 - 7) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w formie graficznej,
 - 8) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie,
 - 9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
 - a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyższej położonej części tego obiektu,
 - 10) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynki usług wraz z zapleczem magazynowo - składowym, rzemiosła oraz handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m².

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów

§ 6

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i oznaczonych odpowiednimi symbolami, ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren zabudowy usługowej i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem **1U/P**,
- 2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ZI**,
- 3) teren drogi publicznej klasy główna, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDG**,
- 4) teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ITC**,
- 5) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ITE**.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) lokalizację budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 2) zakaz lokalizacji w pierwszej linii zabudowy od strony drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDG** budynków garaży i budynków gospodarczych,
- 3) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, różnego rodzaju blach, za wyjątkiem rozwiązań systemowych ścian warstwowych,
- 4) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy określonymi w planie,
- 5) ogrodzenia mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów budowlanych, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych i blach.

§ 8

Dla całego obszaru planu ustala się następujące zasady sytuowania reklam:

- 1) w zakresie reklam i wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych (masztów) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 15,00 m² i nie wyższych niż 20,00 m,
- 2) w zakresie reklam lokalizowanych na obiektach budowlanych:
 - a) reklamy o powierzchni nie większej niż 10,00 m², z uwzględnieniem zasad sytuowania wymienionych w lit. b,
 - b) zasady sytuowania reklam na elewacjach: tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych; wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja reklamy na elewacji musi być dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój: podziały, detale, przy czym wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnie reklamowe nie może przekroczyć 20%,
- 3) lokalizacja reklam wolnostojących nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska

§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej i sygnalizacji.

Rozdział 5

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10

1. Dla terenu zabudowy usługowej i magazynów, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U/P** ustala się:
 - 1) lokalizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i parkingami z zachowaniem standardów, określonych w niniejszym paragrafie,
 - 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,50,
 - 3) intensywność zabudowy minimalna 0,15, maksymalna 5,0,

- 4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 20 %,
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy 45,0 m, z zastrzeżeniem ustaleń pkt. 6, pkt 7 i ust. 3 pkt 3,
 - 6) nowe budynki:
 - a) biurowo – administracyjne i hotelowe o maksymalnej wysokości 35 m i 10-ciu kondygnacjach nadziemnych,
 - b) magazynów o maksymalnej wysokości 18 m i 4-ch kondygnacjach nadziemnych,
 - c) inne usługowe o maksymalnej wysokości 15 m i 4-ch kondygnacjach nadziemnych,
 - 7) maksymalna wysokość garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
 - 8) szerokość elewacji budynków usługowych od strony Alei Zagłębia Dąbrowskiego od 20 m do 100 m,
 - 9) dachy budynków płaskie, symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 20° do 45°,
 - 10) pokrycie dachów spadzistych wszystkimi rodzajami dachówek lub materiałami imitującymi dachówki, płaskich – wszystkimi materiałami,
 - 11) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych według wskaźnika: minimum 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji:
 - 1) funkcji mieszkaniowej,
 - 2) baz i składów,
 - 3) parkingów i zespołów garaży nie związanych z obsługą podstawowej funkcji terenu.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
 - 1) obiektów handlu hurtowego,
 - 2) ścieżek pieszych i rowerowych,
 - 3) obiektów małej architektury, o maksymalnej wysokości 3,0 m,
 - 4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.
 4. Obsługę komunikacyjną terenu 1U/P zapewnia się z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG.

§ 11

1. Dla terenu zieleni izolacyjnej oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZI** ustala się:
 - 1) lokalizację zieleni izolacyjnej wraz z małą architekturą funkcjonalnie z nim związaną,
 - 2) maksymalną wysokość obiektów małej architektury: 3,0 m,
 - 3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu - 70%,
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się:
 - 1) prowadzenie ścieżek pieszych i rowerowych,
 - 2) lokalizację parkingów,
 - 3) prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12

Dla terenu infrastruktury technicznej - ciepłownictwa oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ITC** ustala się:

- 1) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego oraz modernizację i rozbudowę istniejących obiektów,
- 2) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m i dwie kondygnacje nadziemne,
- 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,40,
- 4) intensywność zabudowy: minimalna 0,15, maksymalna 0,80,
- 5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu – 40 %,
- 6) dachy budynków – wszystkie formy i konstrukcje kryte wszystkimi materiałami.

§ 13

Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyki oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ITE** ustala się:

- 1) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego oraz modernizację i rozbudowę istniejących obiektów:
- 2) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m,
- 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,50,
- 4) intensywność zabudowy: minimalna 0,15, maksymalna 0,50,
- 5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu – 30 %,
- 6) dachy budynków – wszystkie formy i konstrukcje kryte wszystkimi materiałami.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 14

1. Scalenia nieruchomości położonych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/P i ponownego podziału na działki gruntu dokonywać należy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i z zachowaniem następujących warunków:
 - 1) minimalna powierzchnia działki gruntu – 1.000 m², przy minimalnej szerokości frontu działki 25,0 m,
 - 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 80 do 100 stopni.
2. Minimalna powierzchnia i szerokość frontu działki budowlanej o której mowa w ust. 1 nie dotyczy wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15

1. Na rysunku planu pokazano informacje o warunkach geologiczno - górniczych:
 - 1) granica płytkiej eksploatacji węgla kamiennego (w latach 1927 –28 w pokładzie 833, na głębokości ok. 40 m z zawałem stropu),
 - 2) uskok Maksymilianowski (h ~ 40 m).
2. Przy lokalizacji nowych oraz rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów budowlanych, zlokalizowanych w zasięgu uwarunkowań o których mowa w ust. 1, obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 16

1. Obszar planu obsługiwany jest z istniejącej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG.
2. Przy przebudowie drogi, o której mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy głównej,
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach planu od 6,5 m do 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
 - 3) dwie jezdnie jednokierunkowe rozdzielone pasem zieleni, każda o dwóch pasach ruchu,
 - 4) obustronne chodniki dla pieszych oraz jednokierunkowe ścieżki rowerowe.
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17

Obszar planu obsługiwany jest z istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, funkcjonujących w ramach miejskich systemów oraz zapewniających powiązania z miejskim systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, gazowniczym, ciepłowniczym i elektroenergetycznym.

§ 18

Ustala się, że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obszaru planu będzie realizowane na bazie istniejących sieci wodociągowych, po ich rozbudowie stosownie do potrzeb.

§ 19

W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się, że ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami planu, poprzez rozbudowany z uwzględnieniem potrzeb, miejski i lokalny system odprowadzania ścieków.

§ 20

1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, że energia cieplna dostarczana będzie z istniejącej sieci

- ciepłociągów zasilanych ze źródła zlokalizowanego poza granicą planu.
2. Dopuszcza się lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych, nowoczesnych technologii zapewniających możliwie najniższą emisję spalin i pyłów oraz posiadających sprawność energetyczną powyżej 75%.

§ 21

Ustala się, że pokrycie zapotrzebowania na gaz nastąpi w oparciu o istniejącą sieć po jej rozbudowie stosownie do potrzeb.

§ 22

Ustala się, że dostawa mocy i energii elektrycznej nastąpi w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe zasilane z sieci średniego napięcia, poprzez kablowe sieci średniego i niskiego napięcia rozbudowane stosownie do potrzeb.

§ 23

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie telekomunikacji:

- 1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,
- 2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

§ 24

W zakresie postępowania z odpadami **ustala się:**

- 1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 10

Stawki procentowe służącej naliczaniu jednorazowej opłaty , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 25

Wszystkie działki położone w granicach planu miejscowego są własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, wobec czego odstępuje się od ustalenia stawki procentowej.

Rozdział 11

Ustalenia końcowe

§ 26

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 27

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE AL. ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

RYSUNEK PLANU - PROJEKT

skala 1 : 1 000



USTALENIENIA RYSUNKU PLANU

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY

PRZEZNACZENIE TERENÓW

- TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MAGAZYNÓW
- TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ
- TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY GŁÓWNA
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 - E - ELEKTROENERGETYKA
 - C - CIEPŁOWNICTWO

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- WARUNKI GEOLOGICZNO - GÓRNICZE
- GRANICA PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO
- USKOK MAKSYMILIANOWSKI
- SIECI INFRTASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- SIEC WODOCIĄGOWA
- SIEC KANALIZACYJNA
- GAZOCIĄGI
- SIEC CIEPŁOWNICZA
- KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WN I SN
- GRANICE DZIAŁEK Z NUMERAMI

