

Mikołów wrzesień, 2012 r.

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

TEMAT ZADANIA:

***Przebudowa drogi krajowej DK-94 na odcinku  
od granicy z gminą Sławków do granicy z gminą  
Sosnowiec w Dąbrowie Górniczej  
ŁĄCZNICE***

INWESTOR:

**Gmina Dąbrowa Górnicza**  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**MERITUM PROJEKT**  
43-190 Mikołów  
Ul. K. Miarki 18

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek MYRCIK

# Przedmiar robót

Nr pozycji	Podstawa opisu robót	Nr specyfikacji technicznej	Opis robót oraz wyliczenia ilości	jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5	6
<b>1. Roboty rozbiórkowe.</b>					
1	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 25 cm	m	600,00
2	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowaniei nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 5 cm (301+435+300+200+202)*7,5	m2	10 785,00
3	KNR 4-01 0108-11-060	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko 10785*0,05	m3	539,25
4	KNR 4-01 0108-12-060	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 539,25*29	m3	15 638,25
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Koszt utylizacji na wysypisku	m3	539,25
<b>2. Jezdnia wzmocnienie</b>					
6	KNR 2-31 0108-02-034	D-04.07.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 10785*0,05	t	539,25
7	Kalkulacja własna	D-05.03.26d	Ułożenie siatki stalowej	m2	10 785,00
8	KNR 2-31 1004-06-050	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m2	10 785,00
9	KNR 2-31 1004-07-050	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	10 785,00
10	KNR 2-31 0310-01-050	D-05.03.05c	Nawierzchnia z WMS o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	10 785,00

11	KNR 2-31 0310-02-050	D-05.03.05c	Nawierzchnia z mieszanek WMS o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm (łącznie 9 cm) 10785*5	m2	53 925,00
12	KNR 2-31 1004-06-050	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m2	10 785,00
13	KNR 2-31 1004-07-050	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	10 785,00
14	KNR 2-31 0310-05-050	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	10 785,00
15	KNR 2-31 0310-06-050	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 10785*8	m2	86 280,00
16	Kalkulacja własna	D-05.03.13	Ułożenie taśmy bitumicznej gr 5 cm	m	600,00
17	Kalkulacja własna	D-05.03.14	Ułożenie geowłókniny na styku nowej i istniejącej nawierzchni	m2	500,00
<b>3. Roboty różne</b>					
18	Kalkulacja własna	D-00.00.00	Organizacja ruchu	kpl	1,00
19	Kalkulacja własna	D-01.01.00	Obsługa geodezyjna	kpl	1,00