


BRM.0003.636.2013

Ryszard Harańczyk

haranczyk@wp.pl

Tel: 508-371-871



Dąbrowa Górnicza 02.05.2013

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 6.05.2013

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Wyrównania gruntu dojazdowego do garaży od strony ulicy Tysiąclecia.

Mieszkańcy naszego miasta zgłosili potrzebę wyrównania gruntu dojazdowego do garaży od ulicy Tysiąclecia, obok zakładu wulkanizacyjnego.

Wskazany grunt jest utwardzony, jednakże – mocno nierówny z licznymi wybojami, co utrudnia kierowcom wjazd oraz wyjazd do pobliskich garaży oraz komunikację dla pieszych mieszkańców.

Być może, prostym rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji, byłoby „proste wyfrezowanie” gruntu wskazanego terenu, a być może należałoby go dodatkowo utwardzić kamiennym tłuczniem.

Uprzejmie proszę o wizję lokalną wskazanego miejsca oraz ustosunkowanie się do zgłoszonego wniosku.

Z poważaniem

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej