


PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

WKD. 0003.70.2013



dnia 09.07.2013r.

Pan

Marek Węgrzynowicz

Radny Rady Miejskiej

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.712.2013 z dnia 02.07.2013r.

W odpowiedzi na w/w interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2013r. informuję, że kanalizacja deszczowa zabudowana w ul. Dąbskiego jest drożna.

Nadmieniam, że brak jest możliwości odprowadzania wód opadowych przez kanalizację deszczową przy występujących gwałtownych, nawałnicowych ulewach, a czasowe zakłócenie w odbiorze wód opadowych może wystąpić w każdym miejscu.

W przypadku stwierdzenia, że w rejonie garaży zlokalizowanych przy ul. Wolskiej powstało zakłócenie stanu wody na gruncie poszkodowani właściciele nieruchomości mogą wystąpić do Prezydenta Miasta o wszczęcie postępowania w trybie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2010r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. poz. 145 z późn. zm).

IZASTĘPCA
Prezydenta Miasta
Henryk Zagula

Do wiadomości:

1. BRM.
2. WA – Referat Organizacyjny.