

**Prezydent Miasta
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie**
WER.6220.42.2012.OL

DECYZJA OSTATECZNA z dn. 17.01.2013

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art.71 ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.1 i pkt.3, art.75 ust.1 pkt.4, art.84, *Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (D.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz §3 ust.1 pkt68 i pkt79 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U.Nr213 poz.1397), po przeanalizowaniu wniosku Gminy Dąbrowa Górnicza, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Kolesińskiego, zam. Sławków, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej; Etap I – ul. Majakowskiego”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Majakowskiego

o r z e k a m

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej; Etap I – ul. Majakowskiego”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Majakowskiego (dz. nr 64/1, 105, 118 – k.m. 59; dz. nr 25, 28/3, 28/5, 28/6, 54/6, 57 – k.m. 86; dz. nr 17/28, 27/2, 31/2 – k.m. 87; dz. nr 7/2 – k.m. 88; dz. nr 9/2, 13/3, 13/5, 13/6, 18/1, 18/2, 18/3, 31/5, 32/1, 33/4, 49, 51, 52, 53, 54, 55 – k.m. 93; dz. nr 13/2, 16, 37/3, 50, 60/2, 60/9, 61/1, 61/2, 62, 63, 79 – k.m. 94)

U z a s a d n i e n i e

Gmina Dąbrowa Górnicza, działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Kolesińskiego, zam. Sławków, wystąpiła do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z wnioskiem z dnia 05.09.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia j.w. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11.09.2012.

Zgodnie z art.71 ust.2 *Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (D.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), (zwanej dalej *Ustawą OOS*), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionej w art.72 ust.1 *ustawy OOS*. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (art.72 ust.1a *Ustawy OOS*).

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt.2 *ustawy OOS* oraz z §3 ust.1 pkt68 i pkt79 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na*

środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213 poz.1397), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zgodnie z art.75 ust.1 pkt.4 *Ustawy OOS* właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Dla ustalenia kręgu stron postępowania w ramach rozpatrywania sprawy zastosowano art.28 kpa uznający za stronę każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, oraz przepisy prawa materialnego – art.74 ust.1 pkt3 *Ustawy OOS*, który stanowi, że do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Z zastosowania przytoczonych przepisów wynika, iż stronami postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty posiadające prawa rzeczowe do nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie oraz podmioty posiadające prawa rzeczowe do działek objętych zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, zaznaczonym na załączonej do wniosku kopii mapy ewidencyjnej. Strony postępowania organ ustalił na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, dołączonych do wniosku, zgodnie z art.74 ust.1 pkt6 *Ustawy OOS*.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Warszawie z 18.10.2001 (sygn. Akt IVSA/Wa 1499/07), interes prawny jest przesłanką materialnoprawną. Stwierdzenie braku interesu prawnego powoduje, że podmiotowi nie przysługuje przymiot strony postępowania. Interes prawny musi przy tym istnieć obiektywnie, a nie odzwierciedlać subiektywnie odczucia danego podmiotu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, to jest sytuacje gdy dany podmiot jest wprawdzie zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowania żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracyjny. Przymiotu strony nie wykazuje też osoba, która swój udział w postępowaniu opiera na potrzebie ochrony lub zaspokojenia interesu publicznego (wyrok NSA z 27.09.1999, IV SA 1285/98, lex 47898).

Należy również zauważyć, że interes prawny oparty jest na administracyjnym prawie materialnym, gdzie musi istnieć norma prawna, przewidująca w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do konkretnego podmiotu możliwość wydania określonego aktu (wyrok NSA z 27.09.2001, IV SA 2326/00, lex nr 54528).

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż oddziaływanie ponadnormatywne zamknie się w granicach nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływania wiąże się nie tylko z przekroczeniem obowiązujących standardów emisyjnych lub jakości środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym, zakres inwestycji w zakresie drogowym nie wymaga zmiany granic pasów drogowych przebudowywanych ulic dlatego też oddziaływanie będzie miało miejsce głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia

Uwzględniając powyższe za strony postępowania uznano: inwestora oraz właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowane przedsięwzięcie.

Liczba stron postępowania przekroczyła 20 w związku z czym stosownie do art.74 ust.3 *Ustawy OOS*, strony były zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

W myśl obowiązujących przepisów organ ochrony środowiska wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ zasięgający opinii przedłożył:

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organy te uwzględniając charakter i zakres przedsięwzięcia zajęły następujące stanowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Postanowieniem znak WOOS.4240.776.2012.JB z dnia 24.10.2012, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej pismem z dnia 19.10.2012 (znak NS/ZNS/523/614/4015/48/2012) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6220.42.2012.OL z dnia 06.11.2012 nie nałożono na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zajmując powyższe stanowisko organ ochrony środowiska wziął pod uwagę opinię RDOŚ i PPIS oraz dokonał oceny przedsięwzięcia wg uwarunkowań wynikających z art.85 ust.1 art.85 ust.2 pkt.2, w związku z art.63 ust.1 *Ustawy OOS*, tj.:

- skalę przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami,
- wykorzystywanie zasobów naturalnych,
- rodzaj i wielkość emisji,
- ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,
- usytuowanie przedsięwzięcia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary cenne przyrodniczo,
- zasięg oddziaływania,
- prawdopodobieństwo oddziaływania,
- czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
- uwarunkowania wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art.84 ust.1 *Ustawy OOS*, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art.84 ust.2 *Ustawy OOS*).

Organ I instancji, analizując dowody w sprawie (m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia) oraz opinie RDOŚ i PPIS, odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięwszy po uwagę charakter przedsięwzięcia, skalę, miejsce lokalizacji oraz wiążące się z eksploatacją instalacji emisje, a także zastosowane zabezpieczenia ochrony środowiska w tym zdrowia.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami (karata informacyjna przedsięwzięcia opracowana we wrześniu 2012) stwierdzono, że realizowane przedsięwzięcie leży poza:

- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami góorskimi lub leśnymi,
- obszarami objętymi ochroną,
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej – ul. Włodzimierza Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej oraz fragmentów ulic krzyżujących się z ul. Majakowskiego wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów, sieci elektrycznych (napowietrznych niskiego i średniego napięcia do 15 kV), teletechnicznych, gazowych (gazociąg niskoprężny i średnioprężny do 0,5 MPa), ciepłych (osiedlowe sieci ciepłownicze) oraz budową kanalizacji teletechnicznej i budową podziemnego zbiornika retencyjnego wody deszczowej.

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi wraz sieciami uzbrojenia terenu oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. 11-go Listopada. Istniejący układ dwujezdniowy drogi zostanie zachowany, natomiast w pasie dzielącym jezdnie przewiduje się budowę chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (asfalt barwiony w masie).

W czasie budowy jedynie niektóre prace budowlane będą powodować emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące pojawić się uciążliwości w fazie budowy będą miały charakter chwilowy i nieciągły. Oddziaływanie będzie rozproszone wzdłuż projektowanej inwestycji, będzie miało charakter krótkotrwały i nieciągły i skończy się z chwilą jej zrealizowania. Mając na uwadze korzyści środowiskowe, społeczne wynikające z realizacji przedsięwzięcia można dopuścić do ponadnormatywnego krótkotrwałego i nieciągłego oddziaływania w fazie budowy.

Biorąc pod uwagę przewidywany zakres oddziaływania inwestycji oraz jej oddalenie od obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody i terenów wchodzących w skład sieci NATURA 2000, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na te obszary.

Ponadto, w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 ustawy OOS.

Skala i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje najbliższe sąsiedztwo, a lokalizacja w znacznej odległości od granicy państwa zapewnia, że nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. Nie przewiduje się również dla tego zadania utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Nie występuje także ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Zgodnie z art.80 ust.2 *Ustawy OOS*, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Niektóre fragmenty inwestycji nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Większość terenu, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie objęta jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2010 Nr LII/914/10 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi - Alei Róż - Katowickiej - Majakowskiego" oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010 Nr LIII/930/10

"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Górników Redenu - Konopnickiej - Poniatowskiego - Twardej - Łańcuckiego oraz Królowej Jadwigi".

Zgodnie z zapisami w/w planów oraz pismem WUA.6724.3.17.2012.KS.AO z dnia 04.10.2012 realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami planów.

Po przeanalizowaniu wniosku i dokonaniu analizy zakresu i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania nie będzie zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, oddziaływać negatywnie w sposób znaczący na środowisko i warunki życia ludzi. Oddziaływanie ponadnormatywne zamknie się w granicach nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

- Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*).
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.71ust. 1 pkt 1-13 *Ustawy OOS*, Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Zgodnie z art76 ust.4 *Ustawy Prawo ochrony środowiska*, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
 - 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
 - 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Załącznik

1. Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia

Zgodnie z zapisami art.7 pkt.3 *ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr225 poz.1635 z późn. zm)*, zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego



Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa

mgr Barbara Lubasz

Otrzymują:

1. Pan Maciej Kolesiński Ul. Wrzosowa 37 41 – 260 Sławków
2. Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
4. WER a / a

PREZYDENT MIASTA
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie
WER.6220.42.2012.OL

Załącznik Nr 1

do decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 11.12.2012 nr WER.6220.42.2012.OL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej; Etap I – ul. Majakowskiego”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Majakowskiego (dz. nr 64/1, 105, 118 – k.m. 59; dz. nr 25, 28/3, 28/5, 28/6, 54/6, 57 – k.m. 86; dz. nr 17/28, 27/2, 31/2 – k.m. 87; dz. nr 7/2 – k.m. 88; dz. nr 9/2, 13/3, 13/5, 13/6, 18/1, 18/2, 18/3, 31/5, 32/1, 33/4, 49, 51, 52, 53, 54, 55 – k.m. 93; dz. nr 13/2, 16, 37/3, 50, 60/2, 60/9, 61/1, 61/2, 62, 63, 79 – k.m. 94)

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej – ul. Włodzimierza Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej oraz fragmentów ulic krzyżujących się z ul. Majakowskiego wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów, sieci elektrycznych (napowietrznych niskiego i średniego napięcia do 15 kV), teletechnicznych, gazowych (gazociąg niskoprężny i średnioprężny do 0,5 MPa), ciepłych (osiedlowe sieci ciepłownicze) oraz budową kanalizacji teletechnicznej i budową podziemnego zbiornika retencyjnego wody deszczowej.

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę drogi wraz sieciami uzbrojenia terenu oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. 11-go Listopada. Istniejący układ dwujezdniowy drogi zostanie zachowany, natomiast w pasie dzielącym jezdnie przewiduje się budowę chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (asfalt barwiony w masie).

Na terenie opracowania występuje zieleń wysoka w formie drzew (głównie lipy drobnolistne) przeznaczonych do wycinki. Zakłada się nasadzenia nowych drzew o mniejszych systemach korzeniowych.

Przebudowa drogi:

Wzdłuż jezdni przewiduje się wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8cm, dwóch zatok autobusowych z kostki granitowej oraz chodników z kostki betonowej gr. 8cm. Skrzyżowania z istniejącymi ulicami oraz dojazdami do parkingów wewnętrznych (osiedlowych) zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej. Na skrzyżowaniu ul. Majakowskiego i ul. 11-go przewiduje się realizację małego ronda o jednym pasie ruchu. Ponadto przewiduje się wykonanie przebudowy fragmentu ulicy 11-go Listopada od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza oraz parkingu przy istniejącym supermarkecie sieciowym i przebudowę fragmentu ul. Norwida, ul. Mickiewicza oraz ul. Przemysłowej w rejonie skrzyżowania z ul. Majakowskiego.

Wszystkie warstwy nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3. Szerokość projektowanej jezdni (pasa ruchu) ma wynosić 4,5m, chodnika min. 1,5m, zatok parkingowych 2,5m, zatok autobusowych 3,0m natomiast ścieżki rowerowej 2,5m. Całkowita długość przebudowywanej ul. Majakowskiego wynosi około 950m.

Przewiduje się przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów do 3,5t w rejonie skrzyżowania ul. Majakowskiego i 11-Listopada oraz budowę nowego parkingu dla samochodów do 3,5t w rejonie podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych. Parkingi objęte inwestycją nie przekroczą powierzchni użytkowej 0,5ha.

Zakres inwestycji w zakresie drogowym nie wymaga zmiany granic pasów drogowych przebudowywanych ulic, w tym ul. Majakowskiego oraz 11-go listopada (w miejscu projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Majakowskiego).

Sieć wodno – kanalizacyjne objęte inwestycją:

Przyjęto pełną wymianę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem możliwości połączeń do nowych sieci całego rejonu inwestycji.

Sieć wodociągowa

Projektuje się odtworzenie układu obwodowego sieci wodociągowej z zachowaniem zasilania z wodociągu GPW i SUW Będzin.

W ul. Majakowskiego poprowadzony zostanie wodociąg tranzytowy Dn315 oraz osiedlowy Dn110 wraz z przełącznikami D110, D160, D225.

Budowa ronda w skrzyżowaniu ul. Majakowskiego z ul. 11-go Listopada powoduje konieczność zmiany lokalizacji istniejącej komory pomiarowo-redukcyjnej z przeniesieniem jej poza pas jezdni. Rurociąg GPW Dn600 w ul. 11-go Listopada projektuje się pozostawić bez zmian (wymieniony został w 2005r i biegnie w istniejącej jezdni).

Długość projektowanych sieci wodociągowych o średnicach od D63 do D315 wyniesie około 2500,0m.

Sieć kanalizacji sanitarnej

W rejonie osiedla (w rejonie inwestycji i najbliższym sąsiedztwie) przebiegają kanały lokalne oraz kanał tranzytowy Dn800 w ul. Norwida.

Kanały łączą się w rejonie zbiegu ul. Majakowskiego i ul. Królowej Jadwigi (przy stacji paliw BP) z istniejącym kanałem tranzytowym Dn 1000, przebiegającym pod ul. Królowej Jadwigi w kierunku miasta i dalej na oczyszczalnię ścieków.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego obejmuje budowę głównego kanału wraz z podłączeniami kanałów bocznych z sąsiadujących ulic i budynków oraz renowację bezwykopową kanału tranzytowego w ul. Norwida w rejonie stacji paliw BP. Przebieg kanalizacji sanitarnej pod ul. Królowej Jadwigi zostanie poddane renowacji metodą bezwykopową z redukcją średnicy na Dn800, odpowiadającej średnicy kanału tranzytowego, będącego w opracowaniu przez PWiK Dąbrowa Górnicza. Przebudowie podlegać będzie również istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy 11-go Listopada na odcinku od skrzyżowania ul. Majakowskiego z ul. Wypiańskiego.

Długość projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach od D160 do D800 wyniesie około 1600,00m.

Długość kanału tranzytowego Dn800 (renowacja bezwykopowa) około 100m.

Sieć kanalizacji deszczowej

Przez teren osiedla (w rejonie inwestycji i najbliższym sąsiedztwie) przebiegają kanały tranzytowe kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada, ul. Norwida, ul. Majakowskiego oraz ul. Przemysłowej i ul. Korczaka, będące również odbiornikami wód deszczowych z terenu osiedla.

Kanały te łączą się w rejonie zbiegu ul. Majakowskiego i ul. Królowej Jadwigi (przy stacji paliw BP) z istniejącym kanałem tranzytowym Dn 1500, przebiegającym pod ul. Królowej Jadwigi w kierunku miasta i dalej do rzeki Pogoria.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Majakowskiego obejmuje budowę głównego kolektora wraz z podłączeniami kanałów bocznych z sąsiadujących ulic i budynków, przebudowę odcinka kanału tranzytowego w ul. Norwida i przebudowę odcinka kanału tranzytowego w ul.

Mickiewicza w rejonie stacji paliw BP. Przejście kanalizacji deszczowej Dn1500 pod ul. Królowej Jadwigi zostanie poddane renowacji metodą bezwykopową, dalszy ciąg kanalizacji objęty jest projektem modernizacji sieci opracowanym przez UM Dąbrowa Górnicza. Ponadto przebudowie podlegać będzie odcinek kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada na odcinku od skrzyżowania ul. Majakowskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Bilans ilości wód deszczowych odprowadzanych z terenu osiedla oraz kanałów tranzytowych kierowanych do kolektora odbiorczego Dn1500 w ul. Królowej Jadwigi przekracza jego przepustowość.

Przyjęto budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 1700m³, zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej, przejmującego nadwyżki wód deszczowych, kierowanych do zbiornika poprzez regulatory przepływu lub dwóch zbiorników o pojemności 850m³ każdy.

Na dolocie do zbiornika retencyjnego zabudowane zostanie osadniki wraz z separatorami substancji ropopochodnych. Odpływ ze zbiornika w ilości około 240l/s kierowany jest do kanalizacji poprzez pompownię podziemną.

Długość projektowanych sieci kanalizacji deszczowej o średnicach od D200 do D1500 wyniesie około 2700,0m.

Długość renowacji bezwykopowej kanału Dn1200 około 80,0m.

Długość renowacji bezwykopowej kanału Dn1500 około 40,0m.



Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa

mgr Barbara Lubasz

