

BRM.0003.884.2013

Ewa Kmieciak-Kawecka

Radna Rady Miasta Dąbrowa Górnicza



Dąbrowa Górnicza 2013-11-25

Interpelacja 115/10/2013

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

Wpłynęło dnia 27.11.2013 ASK

Szanowny Pan Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy : przydrożnego rowu i przepustu na skrzyżowaniu ulic Zachodniej z Trzebiesławicką.

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.776.2013. z dnia 26-08-2013r. dotyczącą oczyszczenia przydrożnego rowu i przepustu na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej i Trzebiesławickiej otrzymałam informację, że przeprowadzono analizę zasadności oczyszczenia rowów w ciągu ulicy Trzebiesławickiej oraz naprawę przepustu na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej z Trzebiesławicką.

Według moich informacji uzyskanych od mieszkańców rów został oczyszczony, ziemia z pobocza została zebrana, wymieniono przepust jedną drenę, ale nie został udrożniony przepływ wody z przepustu po drugiej stronie ul. Zachodniej.

Zebranie ziemi, które miało poprawić sytuację pogorszyło warunki. Pobocze jest rozmiękle, a w czasie opadów powstaje błoto i oczyszczone rowy są zasypywane. Według mieszkańców pobocze powinno zostać utwardzone grysem by można było swobodnie chodzić. W celu zabezpieczenia rowu przed obsypywaniem ściany rowu powinny być wzmocnione przez ułożenie płyt azurowych lub w inny sposób.

Proszę o wykonanie prac, które umożliwią odpływ wody i bezpieczne poruszanie się po poboczu drogi.

Proszę o powiadomienie mnie o podjętych działaniach.

Ewa Kmieciak-Kawecka